


КАНТОВАТЕЛЬ РУЛОНОВ

БЗ-15.02.000

ПАСПОРТ



01.2021

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Кантователь рулонов предназначен для захвата, перемещения и складирования рулонов сена, сенажа, в том числе упакованных в пленку.

Кантователь рулонов перемещает рулоны весом до 1000 кг, диаметром от 800 мм до 1800 мм без повреждения упаковочной пленки.

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Параметр	Значение
Тип изделия	Навесной
Агрегатирование	Фронтальные погрузчики «Универсал BASIC LITE», «Универсал BASIC», «Универсал STANDARD», «Универсал ROBUST», «Универсал VIP», «Универсал PREMIUM», «Универсал 4.5»
Привод	От гидросистемы трактора
Номинальная грузоподъемность	1000
Диаметр рулона, мм	800-1800
Масса кантователя, не более кг	195
Габариты кантователя, мм:	
- длина;	1486
- ширина;	1515
- высота.	750

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Комплектность см. в комплектовочной ведомости.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям БЗ-15.02.000 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки потребителю, но не более 18 месяцев со дня производства.

3.3. Гарантийный срок на гидравлическое оборудование и рукава высокого давления – 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 1 года со дня производства.

3.4. Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя детали, сборочные единицы и изделие в целом, если в течение указанного срока покупатель соблюдал условия эксплуатации и своевременно выполнял техническое обслуживание.

3.5. Гарантийный срок эксплуатации на составные части изделия, замененные по гарантии, устанавливается до конца гарантийного срока на изделие.

3.6. Гарантийный срок эксплуатации на запасные части: Руки, Рамка, Захваты и т.д. – 3 месяца со дня отгрузки потребителю.

3.7. Гарантийный срок эксплуатации на запасные части для гидрооборудования – 14 дней со дня отгрузки потребителю.

3.8. Гарантии не распространяются на сменные и быстроизнашивающиеся детали, резинотехнические изделия, срок службы которых зависит от условий эксплуатации.

3.9. Гарантии не распространяются на механические повреждения и повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации, ненадлежащего технического обслуживания изделия.

3.10. Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие при применении загрязненного или несоответствующего масла в гидросистеме трактора для навесных устройств.

3.11. Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие в результате неправильного хранения изделия.

3.12. Производитель не несет ответственности за любые потери, повреждения или уничтожения изделия в результате других причин, кроме дефектов, присутствующих в самом изделии.

3.13. В случае выхода изделия из строя составляется акт рекламации в присутствии представителя завода-изготовителя или незаинтересованной стороны. Оформленный надлежащим образом акт рекламации и вышедшие из строя узлы и детали направляются заводу-изготовителю в течении 5 дней с момента выявления брака.

3.14. Все произвольные изменения, внесенные потребителем в устройство систем и узлов изделия, освобождают предприятие-изготовителя от всех гарантийных обязательств.

Срок службы изделия 10 лет.



(наименование изделия)

(обозначение)

М.П.

[illegible]

ООО «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105И

Тел./факс (342) 206 57 47 (многоканальный)

канал YouTube: Большая Земля

E-mail: ko@bzemlya.ru

www.bzemlya.ru

ТикТок: bzemlya.ru

VK: группа Большая Земля

Дзен: Завод «Большая Земля»

8-800-250-59-04

бесплатный звонок по России

Все данные, касающиеся внешнего вида, технических характеристик и используемых материалов соответствуют новейшей информации на момент публикации. Большая Земля постоянно совершенствует свою продукцию, в связи с чем, мы оставляем за собой право на изменения. Поэтому перед принятием решения о покупке, просим Вас обратиться к официальному дилеру в вашем регионе за актуальной информацией.

