


ООО «Завод имени Медведева —
Машиностроение»

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА АГРЕГАТЫ
КДК-3, КДК-4, КДК-4,5
(версия 1.2)



В данном каталоге представлен список запасных частей на культиваторы КДК-3, КДК-4 и КДК-4,5, выпускаемые ООО «Завод имени Медведева – Машиностроение».

Каталог является обобщенным для трех моделей культиватора, поэтому некоторые детали и узлы различны для каждой модели. При подборе и заказе комплектующих обращайтесь на это внимание.

Предприятие-изготовитель постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и эргономику без уведомления об этом потребителя. В связи с этим обозначения и рисунки в настоящем каталоге могут несколько отличаться от Вашей модели.


Последнюю версию каталога Вы всегда можете найти на нашем сайте www.orzim.ru.

Для получения более подробной информации Вы можете обратиться по телефону 8(4862)54-30-57.

Если Вам необходима запчасть культиватора, не указанная в данном каталоге отдельной позицией, сфотографируйте ее на фотоаппарат или телефон и отправьте на E-mail: ooozim@yandex.ru или в виде MMS-сообщения (номер для отправки MMS-сообщения уточняйте по номеру 8(4862)54-30-57).

ООО «Завод имени Медведева – Машиностроение»
302030 Россия, г. Орел,
ул. Московская 69, офис 39
тел.: 8(4862)54-30-57
www.orzim.ru E-mail: ooozim@yandex.ru

ОБЩИЙ ВИД КУЛЬТИВАТОРА



Прикатчики поз. 11, поз. 12 и поз. 3 взаимозаменяемы. Тип прикатчика определяется при покупке культиватора, но Вы всегда можете заказать дополнительный прикатчик, так как его крепления универсальные.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-4.40.000	Рама	1
2	КДК-3.40.200	Балка	1
	КДК-4.40.200	Балка	1
	КДК-4,5.40.200	Балка	1
3	КДК-3.40.300	Балка	1
	КДК-4.40.300	Балка	1
	КДК-4,5.40.300	Балка	1
4	КДК-4.18.000	Стойка дисковая правая	11/15/17
5	КДК-4.18.000-01	Стойка дисковая левая	12/16/18
6	КДК-4.60.000	Стойка дисковая	12/16/18
7	КДК-4.61.000	Стойка дисковая	11/15/17
8	КДК-4.61.000-01	Стойка регулируемая	1/1/1
9	КДК-4.03.000	Стойка дисковая правая (только запчасти)	11/15/17
	КДК-4.14.000	Стойка дисковая правая (только запчасти)	11/15/17
	КДК-4.16.000	Стойка дисковая правая (только запчасти)	11/15/17
10	КДК-4.03.000-01	Стойка дисковая левая (только запчасти)	12/16/18
	КДК-4.14.000-01	Стойка дисковая левая (только запчасти)	12/16/18
	КДК-4.16.000-01	Стойка дисковая левая (только запчасти)	12/16/18
11	КДК-3.35.000	Прикатчик	1
	КДК-4.35.000	Прикатчик	1
	КДК-4,5.35.000	Прикатчик	1
12	КДК-3.38.000	Прикатчик	1
	КДК-4.38.000	Прикатчик	1
	КДК-4,5.38.000	Прикатчик	1
13	КДК-3.57.000	Прикатчик П-образный	1
	КДК-4.57.000	Прикатчик П-образный	1
	КДК-4,5.57.000	Прикатчик П образный	1
14	КДК-4.06.000	Талреп	1
15	КДК-4.08.000	Кронштейн	1
16	КДК-4.10.000	Упор	1
17	КДК-3.06.000	Кронштейн	2
	КДК-4.12.000	Кронштейн	2
	КДК-4,5.12.000	Кронштейн	2
18	КДК-4.00.500	Стяжка	2
19	ГРП-2,3.00.030	Штырь	1
20	ГРП-2,3.00.040	Штырь	2
21	1611RÜW-1	Шплинт откидной специальный	4
22	КДК-4.00.021	Скоба	4
23	КДК-4.00.022	Планка	4
24	M24-6H.8.019	Гайка ГОСТ 5915-70	16
25	КДК-4.00.003	Ось	2
26	6,3.50.019	Шплинт ГОСТ 397-79	8

27	С.27.01.08кп.019	Шайба ГОСТ 11371-78	4
28	КДК-4.00.004	Ролик	1
29	А30.019	Кольцо ГОСТ 13942-86	1
30	КДК-4.00.009	Штанга	2
31	А.60.019	Кольцо ГОСТ 13943-86	4
32	КДК-4.00.018	Втулка	2
33	М10-6Н.8.019	Гайка ГОСТ 5915-70	2
34	М10-6g×70.12.9.019	Болт ГОСТ 7805	2
35	КДК-4.00.008	Ось	2
36	С.24.01.08кп.019	Шайба ГОСТ 11371-78	4
37	КППШ-6-М.00.13.010	Чистик	1
38	DIN11024	Шплинт быстросъёмный пружинный игольчатый 30Ц	1
39	М8-6g×20.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	4
40	8.65Г.019	Шайба ГОСТ 6402-70	4
41	М24-6g×70.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	4
42	М24-6Н.8.019 NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	4
43	0001	Светоотражатель треугольный	3
44	В.М6-6g×20.58.019	Винт ГОСТ 17473-80	6
45	М6-6Н.8.019	Гайка ГОСТ 5915-70	6
46	6.65Г.0199	Шайба ГОСТ 6402-70	6
47	0002	Светоотражатель прямоугольный белый самоклеящийся	2


Примечание:

- 1) подробное описание входящих в культиватор узлов смотрите ниже;
- 2) 12/16/18 количество деталей для культиватора КДК-3/КДК-4/КДК-4,5.


Каталог является обобщенным для трех моделей культиватора, поэтому некоторые детали и узлы различны для каждой модели. При подборе и заказе комплектующих обращайтесь на это внимание.




КДК-4.40.000 Рама



Обозначение	Наименование	L, мм
КДК-3.40.300	Балка	3026
КДК-4.40.300	Балка	4000
КДК-4,5.40.300	Балка	4500




Обозначение	Наименование	L, мм
КДК-3.40.200	Балка	3026
КДК-4.40.200	Балка	4000
КДК-4,5.40.200	Балка	4500



КДК-4.16.000 Стойка дисковая правая

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-4.16.100	Стойка	1
2	КДК-4.03.003-01	Накладка	1
3	КДК-4.03.012	Болт	4
4	M12-6H.8.019.NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	4
5	КДК-4.03.002	Амортизатор	4
6	КДК-4.14.001	Диск	1
7	КДК-4.16.200	Ступица	1
8	M10-6g×30.12.9.40X.019	Болт ГОСТ 7805-70	4
9	M10-6H.8.019.NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	4
10	3307-2RS	Подшипник	1
11	45-70-14/17 CRW Corteco	Кассетное уплотнение	1
12	075-080-30-2-4	Кольцо ГОСТ 9833-73	1
13	КДК-4.16.002	Крышка	1
14	КДК-4.14.004	Прокладка	1
15	A35	Кольцо ГОСТ 13942-86	1




КДК-4.16.000-01 Стойка дисковая левая

(см. КДК-4.16.000 Стойка дисковая правая)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
2	КДК-4.16.100-01	Стойка	1


Остальные детали и узлы полностью совпадают с
КДК-4.16.000 Стойка дисковая правая.

Внимание! При заказе запчастей на стойку уточняйте межцентровое расстояние между болтами в диске.



КДК-4.03.000 Стойка дисковая правая

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	M10×35.12.9.40X.019	Болт ГОСТ 7805-70	4
2	КДК-4.03.001	Диск	1
3	КДК-4.03.007	Прокладка	1
4	КДК-4.03.008	Крышка	1
5	B2.M8-6g×25.56.019	Винт ГОСТ 17475-80	1
6	4×18.05	Штифт 3128-70	1
7	КДК-4.03.009	Шайба	1
	КДК-4.03.200	Ступица	1
9	M10-6H.8.019.NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	4
10	3306-2RS	Подшипник	1
11	2.2-38-58-1	Манжета ГОСТ 8752-79	1
12	КДК-4.03.100	Стойка	1
13	КДК-4.03.012	Болт	4
14	КДК-4.03.002	Амортизатор	4
15	КДК-4.03.003-01	Накладка	1
16	M12-6H.8.019.NF	Гайка Р 50273-92	4




КДК-4.03.000-01 Стойка дисковая левая

(см. КДК-4.03.000 Стойка дисковая правая)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
5	КДК-4.03.011	Винт	1
12	КДК-4.03.100-01	Стойка	1


Остальные детали и узлы полностью совпадают с КДК-4.03.000 Стойка дисковая правая.

Внимание! При заказе запчастей на стойку уточняйте межцентровое расстояние между болтами в диске.



КДК-4.14.000 Стойка дисковая правая

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	M10×30.12.9.40X.019	Болт ГОСТ 7805-70	4
2	КДК-4.14.001	Диск	1
3	КДК-4.14.004	Прокладка	1
4	КДК-4.14.003	Крышка	1
5	B2.M8-6g×25.56.019	Винт ГОСТ 17475-80	1
6	4×18.05	Штифт 3128-70	1
7	КДК-4.14.002	Шайба	1
8	КДК-4.14.200	Ступица	1
9	M10-6H.8.019.NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	4
10	3307-2RS	Подшипник	1
11	2.2-45-65-1	Манжета ГОСТ 8752-79	1
12	КДК-4.14.100	Стойка	1
13	КДК-4.03.012	Болт	4
14	КДК-4.03.002	Амортизатор	4
15	КДК-4.03.003-01	Накладка	1
16	M12-6H.8.019.NF	Гайка Р 50273-92	4




КДК-4.14.000-01 Стойка дисковая левая

(см. КДК-4.14.000 Стойка дисковая правая)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
5	КДК-4.03.011	Винт	1
12	КДК-4.14.100-01	Стойка	1


Остальные детали и узлы полностью совпадают с
КДК-4.14.000 Стойка дисковая правая.

Внимание! При заказе запчастей на стойку уточняйте межцентровое расстояние между болтами в диске.



КДК-4.18.000 Стойка дисковая правая

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-4.18.100	Стойка	1
2	КДК-4.03.003-01	Накладка	1
3	КДК-4.03.012	Болт	4
4	M12-6H.8.019.NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	4
5	КДК-4.03.002	Амортизатор	4
6	КДК-4.14.001	Диск	1
7	КДК-4.18.200	Ступица	1
8	M10-6g×30.12.9.40X.019	Болт ГОСТ 7805-70	4
9	M10-6H.8.019.NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	4
10	3307-2RS	Подшипник	1
11	Тип 3. 45.00 70.00 14.0/17.0 75NBR1062000/75NBR 1062000	Кассетное уплотнение	1
12	075-080-30-2-4	Кольцо ГОСТ 9833-73	1
13	КДК-4.16.002	Крышка	1
14	КДК-4.14.004	Прокладка	1
15	A35	Кольцо ГОСТ 13942-86	1
16	C.10.04.019	Шайба ГОСТ 6958-78	4
17	C.12.01.08кп.019	Шайба ГОСТ 11371-78	4




КДК-4.18.000-01 Стойка дисковая левая

(см. КДК-4.18.000 Стойка дисковая правая)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
2	КДК-4.18.100-01	Стойка	1

Остальные детали и узлы полностью совпадают с
КДК-4.18.000 Стойка дисковая правая.


Внимание! При заказе запчастей на стойку уточняйте межцентровое расстояние между болтами в диске.



КДК-4.60.000 Стойка дисковая

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-4.60.100	Стойка	1
2	КДК-4.03.003-01	Накладка	1
3	КДК-4.18.003	Болт	5
4	M12-6H.8.019.NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	5
5	КДК-4.03.002	Амортизатор	4
6	КДК-4.14.001	Диск	1
7	КДК-4.18.200	Ступица	1
8	M10-6g×35.12.9.40X.019	Болт ГОСТ 7805-70	4
9	M10-6H.8.019.NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	4
10	C.10.04.019	Шайба ГОСТ 6958-78	4
11	3307-2RS	Подшипник	1
12	Тип 3. 45.00 70.00 14.0/17.0 75NBR1062000/75NBR 1062000	Кассетное уплотнение	1
13	075-080-30-2-4	Кольцо ГОСТ 9833-73	1
14	КДК-4.16.002	Крышка	1
15	КДК-4.60.201	Кольцо	1
16	КДК-4.14.004	Прокладка	1

17	A35	Кольцо ГОСТ 13942-86	1
18	КДК-4.60.210	Ось	1
19	M20-6g×50.88.019	Болт DIN 933 8.8	1
20	КДК-4.60.002	Шайба	1
21	C.12.01.08кп.019	Шайба ГОСТ 11371-78	5




КДК-4.61.000 Стойка дисковая

(см. КДК-4.60.000 Стойка дисковая)

Остальные детали и узлы полностью совпадают с КДК-4.60.000 Стойка дисковая.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-4.61.100	Стойка	1




КДК-4.61.000-01 Стойка регулируемая

(см. КДК-4.60.000 Стойка дисковая)

Остальные детали и узлы полностью совпадают с КДК-4.60.000 Стойка дисковая.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-4.61.100-01	Стойка	1




Обозначение	Наименование	L, мм
КДК-3.35.000	Прикатчик	3000
КДК-4.35.000	Прикатчик	4000
КДК-4,5.35.000	Прикатчик	4500

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-3.33.100	Балка (для L=3000)	1
	КДК-4.33.100	Балка (для L=4000)	1
	КДК-4,5.33.100	Балка (для L=4500)	1
2	КДК-3.35.200	Каток (для L=3000)	1
	КДК-4.35.200	Каток (для L=4000)	1
	КДК-4,5.35.200	Каток (для L=4500)	1
3	КПШ-9.15.000	Кронштейн	3
4	M6-6g×12.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	6
5	6.65Г.019	Шайба ГОСТ 6402-70	6
6	СНК-10.00.005	Шайба	2
7	LSFR308-TBT.H.T.Zn	Подшипник	2
8			
9	КДК-4.31.001	Прокладка	2
10	КДК-4.35.201	Стопор	6

11	КДК-4.35.220	Цапфа	2
12	M16-6H.8.019	Гайка ГОСТ 5915	12
13	КДК-4.36.001	Кожух	2
14			
15	M12-6H.8.019 NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	8
16			
17	B2M12-6g×60.00.019	Винт DIN 7991, b=49мм	8

Примечание – При заказе обращайтесь внимание на размер L.




Обозначение	Наименование	L, мм
КДК-3.38.000	Прикатчик	3000
КДК-4.38.000	Прикатчик	4000
КДК-4,5.38.000	Прикатчик	4500

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-3.38.200	Труба несущая (для L=3000)	1
	КДК-4.38.200	Труба несущая (для L=4000)	1
	КДК-4,5.38.200	Труба несущая (для L=4500)	1
2	КДК-3.38.100	Балка (для L=3000)	1
	КДК-4.38.100	Балка (для L=4000)	1
	КДК-4,5.38.100	Балка (для L=4500)	1
3	КДК-4.05.012	Проставка (КП.10.15.801)	22/30/34
4	КДК-4.05.004Д	Шина катка (1886-0761)	21/29/33
5	КДК-4.35.220	Цапфа	2
6	M16-6g×70.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	12
7	16.65Г.019	Шайба ГОСТ 6402-70	12
8	СНК-10.00.005	Шайба	2
9	LSFR308-ТВТ.Н.Т. Zn	Подшипник	2
10	B2M12-6g×60.00.019	Винт DIN 7991, b=49мм	8
11	КДК-4.30.110	Стойка	22/30/34
12	КПШ-9.15.000	Кронштейн	3
13	M6-6g×12.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	6

14	6.65Г.019	Шайба ГОСТ 6402-70	6
15	КДК-4.30.001	Пластина	22/30/34
16	M8-6g×20.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	44/60/68
17	C8.01.08кп.019	Шайба ГОСТ 11371-78	44/60/68
18	M10-6H.5.019	Гайка ГОСТ 5915-70	44/60/68
19	8.65Г.019	Шайба ГОСТ 6402-70	44/60/68
20	КДК-4.05.003	Скребок	22/30/34
21	КДК-4.31.001	Прокладка	2
22	10.65Г.019	Шайба ГОСТ 6402	44/60/68
23			
24	КДК-4.35.201	Стопор	6
25	M16-6H.8.019	Гайка ГОСТ 5915	12
26	КДК-4.36.001	Кожух	2
27	КДК-3.38.350	Фланец	2
28	M12-6H.8.019 NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	8
29	955878	Кольцо внешнее	2

Примечание – При заказе обращайтесь внимание на размер L.




Обозначение	Наименование	L, мм
КДК-3.57.000	Прикатчик	3000
КДК-4.57.000	Прикатчик	4000
КДК-4,5.57.000	Прикатчик	4500

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-3.56.200	Балка (для L=3000)	1
	КДК-4.56.200	Балка (для L=4000)	1
	КДК-4,5.56.200	Балка (для L=4500)	1
2	КДК-3.57.100	Каток (для L=3000)	1
	КДК-4.57.100	Каток (для L=4000)	1
	КДК-4,5.57.100	Каток (для L=4500)	1
3	КПШ-9.15.000	Кронштейн	3
4	M6-6g×12.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	6
5	6.65Г.019	Шайба ГОСТ 6402-70	6
6	КДК-4.31.001	Прокладка	2
7	LSFR308-TBT.H.T.Zn	Подшипник	2
8	СНК-10.00.005	Шайба	2
9	КДК-4.56.001	Чистик	21/27/31
10	КДК-4.56.003	Чистик	1
11	КДК-4.56.004-01	Чистик	1
12	КДК-4.56.002	Платик	21/27/31

13	B2M12-6g×60.00.019	Винт DIN 7991, b=49мм	8
14	M10-6g×110.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	42/54/62
15	M10-6H.5.58.019 NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	42/54/62
16	M16-6H.8.58.019	Гайка ГОСТ 5915	12
17	КДК-4.36.001	Кожух	2
18	M12-6H.8.019 NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	8


Примечание:

- 1) При заказе обращайтесь внимание на размер L.
- 2) 23/27/31 количество деталей для культиватора КДК-3/КДК-4/КДК-4,5.




КДК-4.06.000 Талреп

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-4.06.100	Шток	1
2	КДК-4.06.100-01	Шток (левая резьба)	1
3	КДК-4.06.200	Гайка	1
4	КДК-4.06.300	Муфта	1



КДК-4.08.000 Кронштейн



КДК-4.00.500 Стяжка

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-4.00.510	Опора	1
2	КДК-4.00.520	Упор	1
3	КДК-4.00.530	Упор	1
4	КДК-4.00.501	Планка	3
5	КДК-4.00.532	Скоба	1
6	M12-6g×50.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	4
7	M16-6g×50.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	8
8	M12-6H.8.019 NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	4
9	M16-6H.8.019 NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	8
10	C.12.04.019	Шайба ГОСТ 6958-78	4
11	C.16.04.019	Шайба ГОСТ 11371-78	8

ДЛЯ ЗАМЕТОК