


ООО «Завод имени Медведева —
Машиностроение»

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА АГРЕГАТ КДК-6



В данном каталоге представлен список запасных частей на культиватор КДК-6, выпускаемый ООО «Завод имени Медведева – Машиностроение».

Предприятие-изготовитель постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и эргономику без уведомления об этом потребителя. В связи с этим обозначения и рисунки в настоящем каталоге могут несколько отличаться от Вашей модели.

Последнюю версию каталога Вы всегда можете найти на нашем сайте www.orzim.ru. Для получения более подробной информации Вы можете обратиться по телефону 8(4862)54-30-57.

Если Вам необходима запчасть культиватора, не указанная в данном каталоге отдельной позицией, сфотографируйте ее на фотоаппарат или телефон и отправьте на E-mail: ooozim@yandex.ru или в виде MMS-сообщения (номер для отправки MMS-сообщения уточняйте по номеру 8(4862)54-30-57).

ООО «Завод имени Медведева – Машиностроение»
302030 Россия, г. Орел,
ул. Московская 69, офис 39
тел.: 8(4862)54-30-57
www.orzim.ru
E-mail: ooozim@yandex.ru




Рис.1 – КДК-6.00.000 СБ (с трубчатыми прикатчиками)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-6.00.030	Стойка	1
2	КДК-6.00.040	Кронштейн	1
3	КДК-6.00.050	Стяжка	1
4	КДК-6.00.060	Бампер	1
5	КДК-6.00.100	Стяжка	1
6	КДК-6.00.400	Отражатель	1
7	КДК-6.01.000	Остов	1
8	КДК-6.02.000	Рама	1
9	КДК-6.03.000	Секция культиваторная	1
10	КДК-6.03.000-01	Секция культиваторная	1
11	КДК-6.04.000	Шасси	1
12	КДК-6.05.000	Гидрооборудование	1
13	КППШ-6-М.00.07.000-02	Палец	1
14	МХ-3,5.11.000	Противооткат	2
15	КДК-6.00.001	Палец	2
16	КДК-6.00.004	Ось	1
17	КДК-6.00.005	Стремянка	2
18	КДК-6.00.006	Скоба	1
19	КДК-6.00.007	Стремянка	2
20	КДК-6.02.003	Ось	2
21	КДК-6.02.004	Ось	1
22	ТПЖ-7,6.00.011	Знак ограничения скорости	1
23	М6-6gx30.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	6
24	М12-6gx35.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	4
25	М30-6gx90.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	4
26	М6-6Н.5.58.019 NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	6
27	М12-6Н.5.58.019 NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	12
28	М30-6Н.5.58.019 NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	4
29	М42x3-6Н.8.019	Гайка ГОСТ 5918-73	2
30	1.2 Ц6	Маслёнка ГОСТ 19853-74	2
31	С.30.01.08кп.019	Шайба ГОСТ 11371-78	4
32	С.42.01.08кп.019	Шайба ГОСТ 11371-78	2
33	6,3x50.019	Шплинт ГОСТ 397-79	8
34	8x80.019	Шплинт ГОСТ 397-79	2
35	Шплинт пружинный игольчатый 3ОЦ	Шплинт ГОСТ DIN 11024	3
36		Светоотражатель треугольный красный	3




Рис.1.1 - КДК-6.00.000-01 СБ (с резиновыми прикатчиками)
(см. КДК-6.00.000 СБ)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
9	КДК-6.03.000-02	Секция культиваторная	1
10	КДК-6.03.000-03	Секция культиваторная	1

Остальные детали и узлы полностью совпадают с КДК-6.00.000 СБ.




Рис.1.2 - КДК-6.00.000-02 СБ (с П-образными прикатчиками)
(см. КДК-6.00.000 СБ)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
9	КДК-6.03.000-04	Секция культиваторная	1
10	КДК-6.03.000-05	Секция культиваторная	1

Остальные детали и узлы полностью совпадают с КДК-6.00.000 СБ.




Рис.2 – КДК-6.00.030 Стойка




Рис.3 – КДК-6.00.040 Кронштейн




Рис.4 – КДК-6.00.050 Стяжка




Рис.5 – КДК-6.00.060 Бампер




Рис.6 – КДК-6.00.100 Стяжка

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-6.00.110	Связь	1
2	КДК-6.00.120	Шток	1
3	КДК-6.00.120-01	Шток	1
4	КДК-4.06.303	Рукоятка	1
5	КДК-4.06.304	Кольцо	2
6	М20-6Н.8.019	Гайка ГОСТ 5915-70	1




Рис.7 – КДК-6.00.400 Отражатель

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-6.00.410	Кронштейн	1
2	КДК-6.00.420	Экран	1
3	КДК-6.00.430	Скоба	1
4	M12-6gx60	Болт ГОСТ 7798-70	4
5	M12-6H.8.019	Гайка ГОСТ Р 50273-92	4




Рис.8 – КДК-6.01.000 Остов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
*1	КДК-6.01.100	Дышло	1
2	АМП-4.04.010	Шарнир	1
3	АМП-4.04.120	Труба	1
4	СНК-10.01.130	Палец	1
5	СНК-10.01.150	Цапфа	2
*6	КДК-6.01.114	Втулка	1
7	АМП-4.01.011	Гайка	1
8	АМП-4.04.063	Втулка	1
9	АМП-4.04.063	Втулка	1
10	М8-6gx20.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	2
11	М48x1,5-6Н.05.019	Гайка ГОСТ 11871-88	1
12	1,2 Ц6	Маслёнка ГОСТ 19853-74	2
13	С.48.01.08кп.019	Шайба ГОСТ 11371-78	2
14	48.01.019	Шайба ГОСТ 11872-89	1
15	8x100.019	Шплинт ГОСТ 397-79	1

*Втулка поз.6 входит в состав сборки поз. 1.




Рис.9 – КДК-6.02.000 Рама

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
*1	КДК-6.02.400	Крыло	1
*2	КДК-6.02.400-01	Крыло	1
3	КДК-6.02.700	Балка	1
**4	КДК-6.02.800	Кронштейн передний	1
5	КДК-6.02.900	Удлинитель	1
6	КДК-6.02.001	Палец	1
7	КДК-6.02.003	Ось	3
8	КДК-6.02.004	Ось	2
9	КДК-6.02.009	Шайба	1
10	КДК-6.02.011	Прокладка	2
11	КДК-6.02.012	Втулка	2
12	КДК-6.02.013	Втулка	1
13	КДК-6.02.014	Втулка	2

14	КДК-6.02.019	Ось	1
**15	КДК-6.02.109	Втулка	4
**16	КДК-6.02.111	Втулка	4
17	КДК-6.02.207	Втулка	1
*17a	КДК-6.02.207	Втулка	2
*18	КДК-6.02.409	Втулка	4
**19	СНК-10.00.017	Втулка	2
20	СНК-10.03.009	Палец	2
21	СНК-10.03.017	Втулка	4
22	M16-6gx60.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	4
23	B.M12-6gx40.58.019	Винт ГОСТ 17475-80	8
24	M12-6H.5.019 NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	8
25	M16-6H.8.019	Гайка ГОСТ 5915-70	4
26	M42x3-6H.8.019	Гайка ГОСТ 5918-73	2
27	A60.Ц9.хр.	Кольцо ГОСТ 13942-86	1
28	1,2 Ц6	Маслёнка ГОСТ 19853-74	3
29	C.30.01.08кп.019	Шайба ГОСТ 11371-78	12
30	C.42.01.08кп.019	Шайба ГОСТ 11371-78	2
31	16.65Г.019	Шайба ГОСТ 6402-70	4
32	6,3x50.019	Шплинт ГОСТ 397-79	12
33	8x80.019	Шплинт ГОСТ 397-79	2
34	ГЦ.100.40.445.44.00	Гидроцилиндр крыла	2
35	ГЦ.125.50.250.04.001	Гидроцилиндр шасси	1

*Втулки поз.17a (по одной на каждое крыло), 18 (по две на каждое крыло) входят в состав сборок крыльев поз. 1, 2.

**Втулки поз.15, 16, 19 входят в состав сборки кронштейна переднего поз. 4.




Рис.10 – КДК-6.03.000 Секция культиваторная (с трубчатым прикатчиком)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-6.03.010	Упор	2
*2	КДК-6.03.100	Рама	1
3	КДК-6.03.200	Балка передняя	1
4	КДК-6.03.300	Балка задняя	1
5	КДК-6.03.400	Кронштейн прикатчика	1
6	КДК-3.35.000	Прикатчик	1
7	КДК-4.06.000	Талреп	1
8	КДК-4.18.000	Стойка дисковая	12
9	КДК-4.18.000-01	Стойка дисковая	12
10	КППШ-6-М.00.13.010	Чистик	1
*11	КДК-6.03.113	Втулка	1
12	КДК-4.00.001	Скоба	4
13	КДК-4.00.002	Планка	2
14	КДК-4.00.002-01	Ось	2

15	КДК-4.00.004	Ролик	1
16	КДК-4.00.005	Штанга	2
17	КДК-4.00.008	Ось	2
18	КДК-4.00.018	Втулка	2
19	M24-6gx70.88.40X.019	Болт ГОСТ 7798-70	4
20	M10-6gx70.129.019	Болт ГОСТ 7805-70	2
21	M10-6H.5.019 NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	2
22	M24-6H.5.019 NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	4
23	M20-6H.8.019	Гайка ГОСТ 5915-70	16
24	A30.Ц9.хр.	Кольцо ГОСТ 13942-86	1
25	A60.Ц9.хр.	Кольцо ГОСТ 13942-86	4
26	C.20.01.08кп.019	Шайба ГОСТ 11371-78	16
27	C.24.01.08кп.019	Шайба ГОСТ 11371-78	2
28	C.27.01.08кп.019	Шайба ГОСТ 11371-78	4
29	6,3x50.019	Шплинт ГОСТ 397-79	8
30	3ОЦ	Шплинт пружинный игольчатый DIN11024	1
31	16-43	Шплинт откидной специальный	2

*Втулка поз.11 входит в состав сборки поз. 2.




Рис.10.1 - КДК-6.03.000-01 СБ (с трубчатым прикатчиком)
(см. КДК-6.03.000 СБ)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-6.03.010	Упор	1
2	КДК-6.03.100-01	Рама	1
4	КДК-6.03.300-01	Балка задняя	1
31	16-43	Шплинт откидной специальный	1

Остальные детали и узлы полностью совпадают с КДК-6.03.000 СБ.




Рис.10.2 - КДК-6.03.000-02 СБ (с резиновым прикатчиком)
(см. КДК-6.03.000 СБ)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
6	КДК-3.36.000	Прикатчик	1

Остальные детали и узлы полностью совпадают с КДК-6.03.000 СБ.




Рис.10.3 - КДК-6.03.000-03 СБ (с резиновым прикатчиком)
(см. КДК-6.03.000 СБ)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-6.03.010	Упор	1
2	КДК-6.03.100-01	Рама	1
4	КДК-6.03.300-01	Балка задняя	1
6	КДК-3.36.000	Прикатчик	1
31	16-43	Шплинт откидной специальный	1

Остальные детали и узлы полностью совпадают с КДК-6.03.000 СБ.




Рис.10.4 - КДК-6.03.000-04 СБ (с П-образным прикатчиком)
(см. КДК-6.03.000 СБ)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
6	КДК-3.50.000	Прикатчик	1

Остальные детали и узлы полностью совпадают с КДК-6.03.000 СБ.




Рис.10.5 - КДК-6.03.000-05 СБ (с П-образным прикатчиком)
(см. КДК-6.03.000 СБ)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-6.03.010	Упор	1
2	КДК-6.03.100-01	Рама	1
4	КДК-6.03.300-01	Балка задняя	1
6	КДК-3.50.000	Прикатчик	1
31	16-43	Шплинт откидной специальный	1

Остальные детали и узлы полностью совпадают с КДК-6.03.000 СБ.




Рис.10.6 – КДК-6.03.100 Рама




Рис.10.6.1 – КДК-6.03.100-01 Рама




Рис.10.7 – КДК-6.03.200 Балка передняя




Рис.10.8 – КДК-6.03.300 Балка задняя

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-6.03.340	Проушина	2
2	КДК-6.03.340-01	Проушина	1
3	КДК-6.03.360	Кронштейн	1
4	КДК-4.02.002	Упор	1
5	КДК-6.03.201	Балка передняя	1




Рис.10.8.1 - КДК-6.03.300-01 Балка задняя
(см. КДК-6.03.300 СБ)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-6.03.340	Проушина	1
2	КДК-6.03.340-01	Проушина	2
3	КДК-6.03.350-01	Кронштейн	1

Остальные детали и узлы полностью совпадают с КДК-6.03.300 СБ.




Рис.10.9 – КДК-6.03.400 Кронштейн прикатчика




Рис.10.10 - КДК-4.18.000 Стойка дисковая правая

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-4.18.100	Стойка	1
2	КДК-4.03.003-01	Накладка	1
3	КДК-4.03.012	Болт	4
4	M12-6H.8.019.NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	4
5	КДК-4.03.002	Амортизатор	4
6	КДК-4.14.001	Диск	1
7	КДК-4.18.200	Ступица	1
8	M10-6g×30.12.9.40X.019	Болт ГОСТ 7805-70	4
9	M10-6H.8.019.NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	4
10	3307-2RS	Подшипник	1
11	40-70-14/17 CRW Corteco	Кассетное уплотнение	1
12	075-080-30-2-4	Кольцо ГОСТ 9833-73	1
13	КДК-4.16.002	Крышка	1
14	КДК-4.14.004	Прокладка	1
15	A35	Кольцо ГОСТ 13942-86	1




Рис.10.10.1 - КДК-4.18.000-01 Стойка дисковая левая

(см. КДК-4.18.000 Стойка дисковая правая)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-4.18.100-01	Стойка	1

Остальные детали и узлы полностью совпадают с КДК-4.18.000 Стойка дисковая правая.

Внимание! При заказе запчастей на стойку уточняйте межцентровое расстояние между болтами в диске.




Рис.10.11 - КДК-4.06.000 Талреп

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-4.06.100	Шток	1
2	КДК-4.06.100-01	Шток (левая резьба)	1
3	КДК-4.06.200	Гайка	1
4	КДК-4.06.300	Муфта	1




Рис.10.12 - КДК-3.35.000 Прикатчик (трубчатый)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-3.33.100	Балка	1
2	КДК-3.35.200	Каток	1
3	КПШ-9.15.000	Кронштейн	3
4	М6-6g×12.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	6
5	6.65Г.019	Шайба ГОСТ 6402-70	6
6	СНК-10.00.005	Шайба	2
7	LSFR308-ТВТ.Н.Т.Зn	Подшипник	2
8	М12х50.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	8
9	КДК-4.31.001	Прокладка	2
10	КДК-4.35.201	Стопор	6
11	КДК-4.35.220	Цапфа	2
12	М16-6Н.8.019	Гайка ГОСТ 5915-70	12




Рис.10.13 - КДК-3.36.000 Прикатчик

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-3.36.200	Труба несущая	1
2	КДК-3.31.100	Балка	1
3	КДК-4.05.012	Проставка (КП.10.15.801)	22
4	КДК-4.05.004Д	Шина катка (1886-0761)	23
5	КДК-4.35.220	Цапфа	2
6	M16-6g×35.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	12
7	16.65Г.019	Шайба ГОСТ 6402-70	12
8	СНК-10.00.005	Шайба	2
9	LSFR308-ТВТ.Н.Т.Зп	Подшипник	2
10	M12x50.88.019	Болт ГОСТ 7798-70	8
11	КДК-4.30.110	Стойка	22
12	КППШ-9.15.000	Кронштейн	3
13	M6-6g×12.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	6
14	6.65Г.019	Шайба ГОСТ 6402-70	6
15	КДК-4.30.001	Пластина	22
16	M8-6g×20.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	44
17	С.8.01.08кп.019	Шайба ГОСТ 11371-78	44
18	M10-6Н.5.019	Гайка ГОСТ 5915-70	44
19	8.65Г.019	Шайба ГОСТ 6402-70	44
20	КДК-4.05.003	Скребок	22
21	КДК-4.31.001	Прокладка	2
22	10.65Г.019	Шайба ГОСТ 6402-70	44
23	12.65Г.019	Шайба ГОСТ 6402-70	8
24	КДК-4.35.201	Стопор	6
25	M16-6Н.8.019	Гайка ГОСТ 5915-70	12




Рис.10.14 - КДК-3.50.000 Прикатчик

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-3.50.100	Балка	1
2	КДК-3.50.200	Секция прикатчика	2
3	КДК-3.50.300	Секция прикатчика	1
4	КДК-3.50.400	Секция прикатчика	1
5	КДК-3.50.700	Балка	1
6	КДК-3.50.800	Талреп	2
7	КППШ-9.15.000	Кронштейн	3
8	КДК-3.50.002	Ось	2
9	КДК-4.31.001	Прокладка	8
10	КППШ-8.03.002	Подшипник(доработка)	4
11	СНК-10.00.005	Шайба регулировочная	12
12	М6-6gx12.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	6
13	М12-6gx50.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	12
14	М12-6gx80.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	8
15	М24-6gx110.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	4
16	М12-6Н.8.019.NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	8
17	М24-6Н.8.019.NF	Гайка ГОСТ Р 50273-92	4
18	А.24.01.08кп.019	Шайба ГОСТ 11371-78	4
19	6.65Г.019	Шайба ГОСТ 6402-70	6

20	12.65Г.019	Шайба ГОСТ 6402-70	16
21	8x56.4	Шплинт ГОСТ 397-79	4
22	LSFR308 TBT.H.T.Zn	Подшипник	4




Рис.11- КДК-6.04.000 Шасси

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-6.04.100	Балка	1
2	АМП-4.03.500	Крышка	2
3	СНК-10.04.200	Ступица	2
4	АМП-4.03.001	Крышка	2
5	АМП-4.03.004	Прокладка	2
6	АМП-4.03.005	Прокладка	2
7	АМП-4.03.006	Гайка	2
8	АМП-4.03.007	Шайба	2
9	M8-6gx20.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	12
10	M8-6gx35.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	12
11	1,2.Ц6	Маслёнка ГОСТ 19853-74	2
12	1.2-70x95-1	Манжета ГОСТ 8752-79	2
13	7209	Подшипник ГОСТ 27365-87	2
14	7212	Подшипник ГОСТ 27365-87	2
15	8.65Г.019	Шайба ГОСТ 6402-70	24
16	6,3x63.019	Шплинт 397-79	2

17	M1x1,5	Гайка балонная STARCO	16
18	1600x17 H2 WHEEL8/275/221 ЕТО 21,5 (R16)	Диск	2
19	500/50-17 157 A8 (18PR) TL BKT-FL 648	Шина	2




Рис.12- КДК-6.05.000 Гидрооборудование

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КДК-6.05.010	Распределитель	1
2	КДК-6.05.001	Пластина	2
3	КДК-4.27.005	Штуцер	4
4	КППШ-6-М.10.00.001	Колодка	14
5	КППШ-6-М.10.00.002	Планка	4
6	КППШ-6-М.10.08.011-10	Штуцер	8
7	КППШ-9.25.003	Штуцер	9
8	СНК-10.05.005	Шайба	8
9	M8-6gx30.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	6
10	M8-6gx55.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	3

11	M8-6gx90.58.019	Болт ГОСТ 7798-70	3
12	M8-6H.5.019	Гайка ГОСТ 5915-70	2
13	8.65Г.019	Шайба ГОСТ6402-70	8
14	1/2", BSP, AF10-08	БРС «Ниппель»	4
15	ГЗД-10.00.00	Гидрозамок	2
(K=27) ТУ-22-169-18-99		Рукав РВД 8-35-M22x1,5	
16		L=4,0м	4
17		L=1,0м	2
18		L=0,5м	1
19		L=0,4м	1
20		L=1,6м, 0°-90°	1
21		L=1,4м, 0°-90°	1
22		L=0,5м, 0°-90°	2
23	КНО 43X6408	Ад.-уголок NPT K1/2"ВВ-DK-22x1,5	5
24	КНО 43X6408D	Ад.-уголок NPT K1/2"ВВ-DK-22x1,5	1
25	КНО 43X6408D2	Ад.-уголок NPT K1/2"ВВ-DK-22x1,5	1

ДЛЯ ЗАМЕТОК