



XVIII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА с международным участием ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ АТЕРОСКЛЕРОЗА

22–23 марта 2024 года

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

Партнер школы:



Спонсоры школы:



Участники выставки:



■ ПАРТНЕР ШКОЛЫ

Проект PMI Science



Адрес: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 2

Телефон: +7 (495) 705 92 20

Сайт: www.pmiscience.com

Проект PMI Science — научный проект компании Philip Morris International (PMI), направленный на повышение осведомленности медицинского и научного сообщества о концепции снижения вреда табакокурения, вопросах возможности минимизации воздействия продуктов горения на организм, а также фундаментальной науке по разработке и оценке продуктов, которые могут снизить индивидуальный риск и вред для населения, связанный с употреблением табака.

■ СПОНСОРЫ ШКОЛЫ

АО «АКРИХИН»



Адрес: 105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, Бизнес-центр «СИТИДЕЛ»

Телефон: +7 (495) 721 36 97

Факс: +7 (495) 723 72 82

E-mail: info@akrihin.ru

АО «АКРИХИН» — одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая эффективные, доступные по цене и высококачественные лекарственные средства наиболее востребованных российскими пациентами терапевтических групп. Компания по объему продаж входит в пятерку ведущих локальных фармацевтических производителей на российском фармацевтическом рынке, показывая при этом значительные темпы роста и развития.

В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более ста из которых производятся на производственной площадке в Московской области. Наши препараты относятся к основным фармакотерапевтическим направлениям — туберкулез, диабет, дерматология, кардиология, неврология, гинекология и др. и выпускаются в полном соответствии со стандартами GMP. 45 % препаратов в объеме реализации продукции, выпускаемой компанией, входят в перечень ЖНВЛП.

ООО «ЭГИС-РУС»



Адрес: 121552, Москва, ул. Ярцевская, 19, блок В, этаж 13

Телефон: +7 (495) 363 39 66

E-mail: moscow@egis.ru

Сайт: www.ru.egis.health

Фармацевтическая компания «ЭГИС» является один из ведущих региональных производителей высококачественных дженериков в Центральной и Восточной Европе с более, чем вековой историей.

Деятельность компании охватывает все звенья фармацевтической производственно-сбытовой цепочки: от исследований и разработок, производства активных фармацевтических ингредиентов и готовой продукции до продажи и маркетинга.

Ассортимент продуктового портфеля насчитывает 617 препаратов, большая доля которого принадлежит к таким областям медицины как кардиология, неврология, психиатрия, аллергология, дерматология и гинекология.

Кардиологический портфель «ЭГИС» в России представлен:

ТОРВАЗИН ПЛЮС® (аторвастатин+эзетимиб)

ЛИПОБОН® (эзетимиб)

РОЗУЛИП® ПЛЮС (розувастатин+эзетимиб)

МИЛУРИТ® (аллопуринол)

ХАРТИЛ® (рампиприл)

ЭГИПРЕС® (амлодипин+рампиприл)

ГРАНДАКСИН® (тофизопам)

■ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Гедеон Рихтер



ГЕДЕОН РИХТЕР

Адрес: 119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8,
195027, Санкт-Петербург, Свердловская наб. 44 лит Ю б\ц Зима, офис 201
Телефон: +7 (812) 313 80 15
Факс: +7 (812) 313 80 15
E-mail: centr@g-richter.ru
Сайт: www.g-richter.ru

«Гедеон Рихтер» — международная фармацевтическая корпорация, чья продукция представлена в более чем 100 странах. Штаб-квартира компании расположена в г. Будапеште (Венгрия).

Являясь крупнейшим в Центральной и Восточной Европе производителем лекарственных препаратов, «Гедеон Рихтер» уже более 120 лет обеспечивает пациентам высокое качество лечения.

ЭкоФармИнвест



Адрес: 107076, Москва, ул. Короленко, д. 3А, эт. пом, ком 1, I, 5К
Телефон: +7 (495) 777-41-17
E-mail: info@ephi.ru
Сайт: www.ephi.ru

ЭкоФармИнвест — современная российская фармацевтическая компания, основанная в 2000 году, занимающаяся разработкой, производством и выводом на рынок высококачественных рецептурных препаратов.

Мы работаем над созданием целого ряда собственных препаратов и биологически активных добавок, которые находятся на разных стадиях: от идеи до государственной регистрации и вывода на рынок

Базовая терапия АГ

Гипосарт (кандесартан)



При подъеме АД

Капотен (каптоприл)



Терапия дислипидемии

Отрио (эзетимиб)



Базовая терапия ХСН

Эспиро (эплеренон)



Улучшение качества жизни при ХСН

Триграм (торасемид)



ПОКАЗАНИЯ

Артериальная гипертензия

Хроническая сердечная недостаточность⁴

Артериальная гипертензия (включая неосложненный гипертонический криз)⁴

Первичная гиперхолестеринемия
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний⁴

Хроническая сердечная недостаточность

Инфаркт миокарда⁴

Отеки, вызванные сердечной недостаточностью, заболеваниями печени, почек и легких⁴

ПРЕИМУЩЕСТВА

Предупреждение развития и прогрессирования АГ и ХСН^{5,6}

Начало действия через 10 минут при неосложненном гипертоническом кризе (при сублингвальной применении)⁴

Достижение ЦУ ХС-ЛНП при добавлении к статину без увеличения частоты побочных эффектов⁷

Снижает смертность при ХСН, инфаркте миокарда³

Уменьшает симптомы декомпенсации при ХСН³

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

8-32 мг 1 раз в день⁴

При неосложненном гипертоническом кризе 25-50 мг под язык⁴

10 мг 1 раз в день⁴

25-50 мг 1 раз в день⁴

5-20 мг 1 раз в день⁴

1. Клинические рекомендации Артериальная гипертензия у взрослых, 2020. 2. Клинические рекомендации Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза, 2020. 3. Клинические рекомендации Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза, 2020. 4. Более подробная информация содержится в инструкциях по медицинскому применению препаратов Гипосарт, Капотен, Отрио, Эспиро, Триграм. S. Julius S., et al. TROPHY, N ENGL J Med 2006; 354:1685-1697. 6. Kjeldsen S.E. et al. REAL-LIFE. J of H Hypert 2010; 24, 263-273. 7. Toth P. et al. Safety profile of statins alone or combined with ezetimibe. Int J Clin Pract 2012; 66 (8) 800-813. 7. Дробот Н.В., Калтыкова В.В., Пироженко А.А. Лечение отеочного синдрома у больных хронической сердечной недостаточностью: успехи есть, но проблемы остаются. РМЖ. 2021;1(9):17-21; 8. Терещенко С. Н. и совт. Неотложная помощь при внезапном выраженном индивидуально-значимом повышении артериального давления без клинически явного поражения органов-мишеней. Место капотрила. Заключение Совета экспертов. РМЖ. 2020;25(2): 3748. РИМ-2022-0320

акрихин
Люди заботятся о Людах

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ

КОГДА СТАТИНА НЕДОСТАТОЧНО



Первая комбинация
розувастатина и эзетимиба
в одной капсуле¹

С инструкцией
по медицинскому применению
препарата РОЗУЛИП® ПЛЮС
можно ознакомиться по ссылке:



Первая и единственная
комбинация
аторвастатина и эзетимиба
в одной капсуле²

С инструкцией
по медицинскому применению
препарата ТОРВАЗИН® ПЛЮС
можно ознакомиться по ссылке:



Новый эзетимиб
европейского
качества³

С инструкцией
по медицинскому применению
препарата ЛИПОБОН®
можно ознакомиться по ссылке:



1. Данные IQVIA, октябрь 2019.

2. <https://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx?RegNumber=&MnnR=%d1%8d%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b1&f=&TradeNmR=&OwnerName=&MnfOrg=&MnfOrgCountry=&isfs=0&type=1%2c6&pageSize=10&order=Registered&orderType=desc&pageNum=1>. Дата доступа: 15.02.2023.

3. Инструкция по применению лекарственного препарата Липобон®. Регистрационное удостоверение ЛП-№(000387)-(PF-RU).

ООО «ЭГИС-РУС»

Россия, 121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 19, блок В, этаж 13
Телефон: +7 (495) 363-39-66; Факс: +7 (495) 789-66-31
E-mail: moscow@egis.ru, www: ru.egis.health

Материал предназначен исключительно для медицинских и фармацевтических работников.