



PT Container
Security

Матрица соответствия Kubernetes

PT CRIS Kubernetes — собственный вендорский стандарт Positive Technologies для оценки безопасности конфигурации Kubernetes

Он устанавливает набор проверок компонентов Kubernetes-кластера, критерии оценки критичности нарушений и рекомендации по их устранению.

Матрица сопоставляет проверки PT CRIS Kubernetes с требованиями и рекомендациями следующих стандартов:

- CIS Kubernetes Benchmark v2.0.0
- NIST SP 800-190
- PCI DSS v4.0
- приказ ФСТЭК России № 118

Матрица позволяет находить связанные требования и оценивать их покрытие проверками PT CRIS Kubernetes. Наличие связи следует рассматривать как ориентир для анализа, а не как подтверждение полного соответствия стандарту.

Принцип сопоставления

Стандарты различаются по уровню детализации: CIS Kubernetes Benchmark и PT CRIS Kubernetes содержат конкретные проверки конфигурации Kubernetes, тогда как NIST SP 800-190, PCI DSS и приказ ФСТЭК № 118 включают более общие требования и рекомендации.

Соответствие в матрице означает, что проверка PT CRIS Kubernetes полностью или частично подтверждает выполнение требования.

Для оценки соответствия используются четыре значения:

- Прямое — проверка подтверждает полное выполнение требования
- Частичное — проверка подтверждает частичное выполнение требования
- Нет — проверка не связана с требованием

Одна проверка CRIS может быть связана с несколькими требованиями, а один пункт стандарта — с несколькими проверками CRIS.



PT Container
Security

Матрица соответствия Kubernetes

Структура матрицы

Матрица представлена в виде таблицы: каждая строка связывает одну проверку CRIS с одним пунктом целевого стандарта.

Каждая проверка CRIS сопоставляется с с четырьмя целевыми стандартами.

Пункты CIS Kubernetes Benchmark v2.0.0, для которых нет соответствующей проверки CRIS, также включены в матрицу.

ПОЛЕ	ОПИСАНИЕ
CRIS ID	Идентификатор проверки PT CRIS Kubernetes
Номер проверки	Порядковый номер проверки
CRIS-проверка	Название и краткое описание проверки
Критичность CRIS	Уровень опасности: низкий, средний, высокий, критический
Целевой стандарт (ЦС)	Стандарт, с которым сопоставляется проверка
Версия ЦС	Версия или дата редакции стандарта
Пункт ЦС	Пункт, раздел или идентификатор проверки ЦС
Тип соответствия	ПРЯМОЕ ЧАСТИЧНОЕ НЕТ Значение «Нет» используется, если проверка CRIS не связана с пунктом стандарта, не реализована или в стандарте нет требований под эту проверку.



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_API_AC_ALWAYS_ADMIT	1.2.10	Включен плагин контроллера допуска AlwaysAdmit для API-сервера Kubernetes	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.10	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_AC_ALWAYS_ADMIT	1.2.10	Включен плагин контроллера допуска AlwaysAdmit для API-сервера Kubernetes	Средняя	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_AC_ALWAYS_ADMIT	1.2.10	Включен плагин контроллера допуска AlwaysAdmit для API-сервера Kubernetes	Средняя	PCI DSS	v4.0	7.3.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AC_ALWAYS_ADMIT	1.2.10	Включен плагин контроллера допуска AlwaysAdmit для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_AC_ALWAYS_PULL_IMAGES	1.2.11	Отключен плагин контроллера допуска AlwaysPullImages для API-сервера Kubernetes	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.11	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_AC_ALWAYS_PULL_IMAGES	1.2.11	Отключен плагин контроллера допуска AlwaysPullImages для API-сервера Kubernetes	Средняя	NIST SP 800-190	2017	4.2.2003	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AC_ALWAYS_PULL_IMAGES	1.2.11	Отключен плагин контроллера допуска AlwaysPullImages для API-сервера Kubernetes	Средняя	PCI DSS	v4.0	2.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AC_ALWAYS_PULL_IMAGES	1.2.11	Отключен плагин контроллера допуска AlwaysPullImages для API-сервера Kubernetes	Средняя	PCI DSS	v4.0	6.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AC_ALWAYS_PULL_IMAGES	1.2.11	Отключен плагин контроллера допуска AlwaysPullImages для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	16.1	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AC_EVENT_RATE_LIMIT	1.2.2009	Отключен плагин контроллера допуска EventRateLimit для API-сервера Kubernetes	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.2009	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_AC_EVENT_RATE_LIMIT	1.2.2009	Отключен плагин контроллера допуска EventRateLimit для API-сервера Kubernetes	Средняя	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_API_AC_EVENT_RATE_LIMIT	1.2.2009	Отключен плагин контроллера допуска EventRateLimit для API-сервера Kubernetes	Средняя	PCI DSS	v4.0	2.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AC_EVENT_RATE_LIMIT	1.2.2009	Отключен плагин контроллера допуска EventRateLimit для API-сервера Kubernetes	Средняя	PCI DSS	v4.0	6.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AC_EVENT_RATE_LIMIT	1.2.2009	Отключен плагин контроллера допуска EventRateLimit для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_AC_NAMESPACE_LIFE_CYCLE	1.2.13	Отключен плагин контроллера допуска NamespaceLifecycle для API-сервера Kubernetes	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.13	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_AC_NAMESPACE_LIFE_CYCLE	1.2.13	Отключен плагин контроллера допуска NamespaceLifecycle для API-сервера Kubernetes	Средняя	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_AC_NAMESPACE_LIFE_CYCLE	1.2.13	Отключен плагин контроллера допуска NamespaceLifecycle для API-сервера Kubernetes	Средняя	PCI DSS	v4.0	2.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AC_NAMESPACE_LIFE_CYCLE	1.2.13	Отключен плагин контроллера допуска NamespaceLifecycle для API-сервера Kubernetes	Средняя	PCI DSS	v4.0	3.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AC_NAMESPACE_LIFE_CYCLE	1.2.13	Отключен плагин контроллера допуска NamespaceLifecycle для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_AC_NODE_RESTRICTION	1.2.14	Отключен плагин контроллера допуска NodeRestriction для API-сервера Kubernetes	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.14	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_AC_NODE_RESTRICTION	1.2.14	Отключен плагин контроллера допуска NodeRestriction для API-сервера Kubernetes	Средняя	NIST SP 800-190	2017	4.3.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AC_NODE_RESTRICTION	1.2.14	Отключен плагин контроллера допуска NodeRestriction для API-сервера Kubernetes	Средняя	PCI DSS	v4.0	7.3.2001	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_API_AC_NODE_RESTRICTION	1.2.14	Отключен плагин контроллера допуска NodeRestriction для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_AC_SERVICE_ACCOUNT	1.2.12	Отключен плагин контроллера допуска ServiceAccount для API-сервера Kubernetes	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.12	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_AC_SERVICE_ACCOUNT	1.2.12	Отключен плагин контроллера допуска ServiceAccount для API-сервера Kubernetes	Средняя	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_AC_SERVICE_ACCOUNT	1.2.12	Отключен плагин контроллера допуска ServiceAccount для API-сервера Kubernetes	Средняя	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AC_SERVICE_ACCOUNT	1.2.12	Отключен плагин контроллера допуска ServiceAccount для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_ANON_AUTH	1.2.2001	Разрешен анонимный доступ к API-серверу Kubernetes	Низкая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.2001	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_ANON_AUTH	1.2.2001	Разрешен анонимный доступ к API-серверу Kubernetes	Низкая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_ANON_AUTH	1.2.2001	Разрешен анонимный доступ к API-серверу Kubernetes	Низкая	PCI DSS	v4.0	8.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_ANON_AUTH	1.2.2001	Разрешен анонимный доступ к API-серверу Kubernetes	Низкая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	15.1	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_MAX_AGE	1.2.17	Установлен недостаточный срок хранения журналов событий для API-сервера Kubernetes	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.17	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_MAX_AGE	1.2.17	Установлен недостаточный срок хранения журналов событий для API-сервера Kubernetes	Средняя	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_MAX_AGE	1.2.17	Установлен недостаточный срок хранения журналов событий для API-сервера Kubernetes	Средняя	PCI DSS	v4.0	10.5.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_MAX_AGE	1.2.17	Установлен недостаточный срок хранения журналов событий для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	13.1	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_MAX_AGE	1.2.17	Установлен недостаточный срок хранения журналов событий для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	13.2	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_MAX_AGE	1.2.17	Установлен недостаточный срок хранения журналов событий для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	13.3	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_MAX_BACKUP	1.2.18	Настроено недостаточное количество журналов событий для API-сервера Kubernetes	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.18	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_MAX_BACKUP	1.2.18	Настроено недостаточное количество журналов событий для API-сервера Kubernetes	Средняя	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_MAX_BACKUP	1.2.18	Настроено недостаточное количество журналов событий для API-сервера Kubernetes	Средняя	PCI DSS	v4.0	10.5.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_MAX_BACKUP	1.2.18	Настроено недостаточное количество журналов событий для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	13.1	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_MAX_BACKUP	1.2.18	Настроено недостаточное количество журналов событий для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	13.2	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_MAX_BYTES	1.2.18	Настроено недостаточное количество журналов событий для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	13.3	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_MAX_SIZE	1.2.19	Установлен недостаточный размер журналов событий для API-сервера Kubernetes	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.19	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_MAX_SIZE	1.2.19	Установлен недостаточный размер журналов событий для API-сервера Kubernetes	Средняя	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_MAX_SIZE	1.2.19	Установлен недостаточный размер журналов событий для API-сервера Kubernetes	Средняя	PCI DSS	v4.0	10.5.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_MAX_SIZE	1.2.19	Установлен недостаточный размер журналов событий для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	13.1	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_MAX_SIZE	1.2.19	Установлен недостаточный размер журналов событий для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	13.2	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_MAX_SIZE	1.2.19	Установлен недостаточный размер журналов событий для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	13.3	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_PATH	1.2.16	Не задан каталог для сохранения журналов событий для API-сервера Kubernetes	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.16	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_PATH	1.2.16	Не задан каталог для сохранения журналов событий для API-сервера Kubernetes	Высокая	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_PATH	1.2.16	Не задан каталог для сохранения журналов событий для API-сервера Kubernetes	Высокая	PCI DSS	v4.0	10.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_PATH	1.2.16	Не задан каталог для сохранения журналов событий для API-сервера Kubernetes	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	13.1	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_PATH	1.2.16	Не задан каталог для сохранения журналов событий для API-сервера Kubernetes	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	13.2	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUDIT_LOG_PATH	1.2.16	Не задан каталог для сохранения журналов событий для API-сервера Kubernetes	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	13.3	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUTH_MODE_ALWAYS_ALLOW	1.2.2006	Разрешены все запросы к API-серверу Kubernetes	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.2006	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUTH_MODE_ALWAYS_ALLOW	1.2.2006	Разрешены все запросы к API-серверу Kubernetes	Средняя	NIST SP 800-190	2017	4.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUTH_MODE_ALWAYS_ALLOW	1.2.2006	Разрешены все запросы к API-серверу Kubernetes	Средняя	PCI DSS	v4.0	7.3.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUTH_MODE_ALWAYS_ALLOW	1.2.2006	Разрешены все запросы к API-серверу Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	14	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUTH_MODE_NODE	1.2.2007	Отключен режим авторизации Node для API-сервера Kubernetes	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.2007	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUTH_MODE_NODE	1.2.2007	Отключен режим авторизации Node для API-сервера Kubernetes	Средняя	NIST SP 800-190	2017	4.3.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUTH_MODE_NODE	1.2.2007	Отключен режим авторизации Node для API-сервера Kubernetes	Средняя	PCI DSS	v4.0	2.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUTH_MODE_NODE	1.2.2007	Отключен режим авторизации Node для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_AUTH_MODE_RBAC	1.2.2008	Отключен режим авторизации RBAC для API-сервера Kubernetes	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.2008	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUTH_MODE_RBAC	1.2.2008	Отключен режим авторизации RBAC для API-сервера Kubernetes	Средняя	NIST SP 800-190	2017	4.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_AUTH_MODE_RBAC	1.2.2008	Отключен режим авторизации RBAC для API-сервера Kubernetes	Средняя	PCI DSS	v4.0	7.3.2001	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_API_AUTH_MODE_RBAC	1.2.2008	Отключен режим авторизации RBAC для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	14	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_CLIENT_CA	1.2.25	Не настроен сертификат центра сертификации для обеспечения защищенного соединения с клиентами для API-сервера Kubernetes	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.25	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_CLIENT_CA	1.2.25	Не настроен сертификат центра сертификации для обеспечения защищенного соединения с клиентами для API-сервера Kubernetes	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_CLIENT_CA	1.2.25	Не настроен сертификат центра сертификации для обеспечения защищенного соединения с клиентами для API-сервера Kubernetes	Высокая	PCI DSS	v4.0	2.2.2007	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_CLIENT_CA	1.2.25	Не настроен сертификат центра сертификации для обеспечения защищенного соединения с клиентами для API-сервера Kubernetes	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_ENCRYPT_PROVIDER_CFG	1.2.27	Не настроена конфигурация криптографических провайдеров для API-сервера Kubernetes	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.27	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_ENCRYPT_PROVIDER_CFG	1.2.27	Не настроена конфигурация криптографических провайдеров для API-сервера Kubernetes	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.28	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_ENCRYPT_PROVIDER_CFG	1.2.27	Не настроена конфигурация криптографических провайдеров для API-сервера Kubernetes	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_API_EN C_PROVIDER_CFG	1.2.27	Не настроена конфигурация криптографических провайдеров для API- сервера Kubernetes	Высокая	PCI DSS	v4.0	3.6.1.2	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_EN C_PROVIDER_CFG	1.2.27	Не настроена конфигурация криптографических провайдеров для API- сервера Kubernetes	Высокая	PCI DSS	v4.0	8.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_EN C_PROVIDER_CFG	1.2.27	Не настроена конфигурация криптографических провайдеров для API- сервера Kubernetes	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_ET CD_CA	1.2.26	Не настроен сертификат центра сертификации для обеспечения защищенного соеди- нения с хранилищем etcd для API-сервера Kubernetes	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.26	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_ET CD_CA	1.2.26	Не настроен сертификат центра сертификации для обеспечения защищенного соеди- нения с хранилищем etcd для API-сервера Kubernetes	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_ET CD_CA	1.2.26	Не настроен сертификат центра сертификации для обеспечения защищенного соеди- нения с хранилищем etcd для API-сервера Kubernetes	Высокая	PCI DSS	v4.0	3.6.1.2	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_ET CD_CA	1.2.26	Не настроен сертификат центра сертификации для обеспечения защищенного соеди- нения с хранилищем etcd для API-сервера Kubernetes	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_ET CD_CERT_AND_KEY	1.2.23	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соеди- нения с хранилищем etcd для API-сервера Kubernetes	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.23	ПРЯМОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_API_ET CD_CERT_AND_KEY	1.2.23	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соеди- нения с хранилищем etcd для API-сервера Kubernetes	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_ET CD_CERT_AND_KEY	1.2.23	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соеди- нения с хранилищем etcd для API-сервера Kubernetes	Высокая	PCI DSS	v4.0	2.2.2007	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_ET CD_CERT_AND_KEY	1.2.23	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соеди- нения с хранилищем etcd для API-сервера Kubernetes	Высокая	PCI DSS	v4.0	8.3.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_ET CD_CERT_AND_KEY	1.2.23	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соеди- нения с хранилищем etcd для API-сервера Kubernetes	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_KU BELET_CA	1.2.2005	Не настроен сертификат центра сертификации для обеспечения защищенного соединения с Kubelet для API-сервера Kubernetes	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.2005	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_KU BELET_CA	1.2.2005	Не настроен сертификат центра сертификации для обеспечения защищенного соединения с Kubelet для API-сервера Kubernetes	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_KU BELET_CA	1.2.2005	Не настроен сертификат центра сертификации для обеспечения защищенного соединения с Kubelet для API-сервера Kubernetes	Высокая	PCI DSS	v4.0	8.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_API_KU BELET_CA	1.2.2005	Не настроен сертификат центра сертификации для обеспечения защищенного соединения с Kubelet для API-сервера Kubernetes	Высокая	PCI DSS	v4.0	8.3.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_KU BELET_CA	1.2.2005	Не настроен сертификат центра сертификации для обеспечения защищенного соединения с Kubelet для API-сервера Kubernetes	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_KUBELET_CERT_ AND_KEY	1.2.2004	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соединения с Kubelet для API-сервера Kubernetes	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.2004	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_KUBELET_CERT_ AND_KEY	1.2.2004	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соединения с Kubelet для API-сервера Kubernetes	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_KUBELET_CERT_ AND_KEY	1.2.2004	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соединения с Kubelet для API-сервера Kubernetes	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_KUBELET_CERT_ AND_KEY	1.2.2004	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соединения с Kubelet для API-сервера Kubernetes	Высокая	PCI DSS	v4.0	8.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_KUBELET_CERT_ AND_KEY	1.2.2004	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соединения с Kubelet для API-сервера Kubernetes	Высокая	PCI DSS	v4.0	8.3.2001	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_API_KUBELET_CERT_AND_KEY	1.2.2004	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соединения с Kubelet для API-сервера Kubernetes	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_PR_OFILING	1.2.15	Включено профилирование для API-сервера Kubernetes	Низкая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.15	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_PR_OFILING	1.2.15	Включено профилирование для API-сервера Kubernetes	Низкая	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_PR_OFILING	1.2.15	Включено профилирование для API-сервера Kubernetes	Низкая	PCI DSS	v4.0	2.2.2004	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_PR_OFILING	1.2.15	Включено профилирование для API-сервера Kubernetes	Низкая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_RE_QUEST_TIMEOUT	1.2.20	Установлено некорректное время ожидания запроса для API-сервера Kubernetes	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.20	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_RE_QUEST_TIMEOUT	1.2.20	Установлено некорректное время ожидания запроса для API-сервера Kubernetes	Средняя	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_RE_QUEST_TIMEOUT	1.2.20	Установлено некорректное время ожидания запроса для API-сервера Kubernetes	Средняя	PCI DSS	v4.0	2.2.2006	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_RE_QUEST_TIMEOUT	1.2.20	Установлено некорректное время ожидания запроса для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_SA_EXTEND_TOKEN_EXPIR	1.2.30	Используется увеличенное время жизни токенов сервисных учетных записей (Service Account) для API-сервера Kubernetes	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.30	ПРЯМОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_API_SA_EXTEND_TOKEN_EXPIR	1.2.30	Используется увеличенное время жизни токенов сервисных учетных записей (Service Account) для API-сервера Kubernetes	Средняя	NIST SP 800-190	2017	4.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_SA_EXTEND_TOKEN_EXPIR	1.2.30	Используется увеличенное время жизни токенов сервисных учетных записей (Service Account) для API-сервера Kubernetes	Средняя	PCI DSS	v4.0	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_SA_EXTEND_TOKEN_EXPIR	1.2.30	Используется увеличенное время жизни токенов сервисных учетных записей (Service Account) для API-сервера Kubernetes	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_SA_KEY	1.2.22	Не настроен отдельный сертификат верификации токенов сервисных учетных записей (Service Account) для API-сервера Kubernetes	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.22	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_SA_KEY	1.2.22	Не настроен отдельный сертификат верификации токенов сервисных учетных записей (Service Account) для API-сервера Kubernetes	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_SA_KEY	1.2.22	Не настроен отдельный сертификат верификации токенов сервисных учетных записей (Service Account) для API-сервера Kubernetes	Высокая	PCI DSS	v4.0	2.2.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_SA_KEY	1.2.22	Не настроен отдельный сертификат верификации токенов сервисных учетных записей (Service Account) для API-сервера Kubernetes	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_API_SA_LOOKUP	1.2.21	Отключена проверка токенов сервисных учетных записей (Service Account) для API-сервера Kubernetes	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.21	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_SA_LOOKUP	1.2.21	Отключена проверка токенов сервисных учетных записей (Service Account) для API-сервера Kubernetes	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_SA_LOOKUP	1.2.21	Отключена проверка токенов сервисных учетных записей (Service Account) для API-сервера Kubernetes	Высокая	PCI DSS	v4.0	8.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_SA_LOOKUP	1.2.21	Отключена проверка токенов сервисных учетных записей (Service Account) для API-сервера Kubernetes	Высокая	PCI DSS	v4.0	8.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_SA_LOOKUP	1.2.21	Отключена проверка токенов сервисных учетных записей (Service Account) для API-сервера Kubernetes	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_STRONG_CIPHERS	1.2.29	Используются слабые криптографические алгоритмы для API-сервера Kubernetes	Критическая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.29	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_STRONG_CIPHERS	1.2.29	Используются слабые криптографические алгоритмы для API-сервера Kubernetes	Критическая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_STRONG_CIPHERS	1.2.29	Используются слабые криптографические алгоритмы для API-сервера Kubernetes	Критическая	PCI DSS	v4.0	8.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_STRONG_CIPHERS	1.2.29	Используются слабые криптографические алгоритмы для API-сервера Kubernetes	Критическая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_TLS_CERT_AND_KEY	1.2.24	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соединения с клиентами для API-сервера Kubernetes	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.24	ПРЯМОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_API_TLS_CERT_AND_KEY	1.2.24	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соединения с клиентами для API-сервера Kubernetes	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_TLS_CERT_AND_KEY	1.2.24	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соединения с клиентами для API-сервера Kubernetes	Высокая	PCI DSS	v4.0	2.2.2007	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_TLS_CERT_AND_KEY	1.2.24	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соединения с клиентами для API-сервера Kubernetes	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_TO_KEN_AUTH	1.2.2002	Настроена аутентификация на базе статических токенов для API-сервера Kubernetes	Низкая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.2002	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_API_TO_KEN_AUTH	1.2.2002	Настроена аутентификация на базе статических токенов для API-сервера Kubernetes	Низкая	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_API_TO_KEN_AUTH	1.2.2002	Настроена аутентификация на базе статических токенов для API-сервера Kubernetes	Низкая	PCI DSS	v4.0	2.2.2006	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_API_TO_KEN_AUTH	1.2.2002	Настроена аутентификация на базе статических токенов для API-сервера Kubernetes	Низкая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_ADMISSION_WEBHOOK	5.1.12	Не ограничены права на конфигурирование вебхуков допуска (Admission Webhook)	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.1.12	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_ADMISSION_WEBHOOK	5.1.12	Не ограничены права на конфигурирование вебхуков допуска (Admission Webhook)	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2001	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_ADMISSION_WEBHOOK	5.1.12	Не ограничены права на конфигурирование вебхуков допуска (Admission Webhook)	Высокая	PCI DSS	v4.0	7.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_ADMISSION_WEBHOOK	5.1.12	Не ограничены права на конфигурирование вебхуков допуска (Admission Webhook)	Высокая	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_ADMISSION_WEBHOOK	5.1.12	Не ограничены права на конфигурирование вебхуков допуска (Admission Webhook)	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	14	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_CERT_SIGNING_REQUESTS	5.1.11	Не ограничены права на одобрение запросов сертификатов (CertificateSigningRequests)	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.1.11	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_CERT_SIGNING_REQUESTS	5.1.11	Не ограничены права на одобрение запросов сертификатов (CertificateSigningRequests)	Средняя	NIST SP 800-190	2017	4.3.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_CERT_SIGNING_REQUESTS	5.1.11	Не ограничены права на одобрение запросов сертификатов (CertificateSigningRequests)	Средняя	PCI DSS	v4.0	7.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_CERT_SIGNING_REQUESTS	5.1.11	Не ограничены права на одобрение запросов сертификатов (CertificateSigningRequests)	Средняя	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_CERT_SIGNING_REQUESTS	5.1.11	Не ограничены права на одобрение запросов сертификатов (CertificateSigningRequests)	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	14	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_LIMIT_ROLE_BIND_AND_ESCALATE	5.1.2008	Не ограничены права bind (назначение роли) и escalate (повышение привилегий) для роли	Критическая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.1.2008	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_LIMIT_ROLE_BIND_AND_ESCALATE	5.1.2008	Не ограничены права bind (назначение роли) и escalate (повышение привилегий) для роли	Критическая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2001	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_LIMIT_ROLE_BIND_AND_ESCALATE	5.1.2008	Не ограничены права bind (назначение роли) и escalate (повышение привилегий) для роли	Критическая	PCI DSS	v4.0	7.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_LIMIT_ROLE_BIND_AND_ESCALATE	5.1.2008	Не ограничены права bind (назначение роли) и escalate (повышение привилегий) для роли	Критическая	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_LIMIT_ROLE_BIND_AND_ESCALATE	5.1.2008	Не ограничены права bind (назначение роли) и escalate (повышение привилегий) для роли	Критическая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	14	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_WILDCARD_ROLES	5.1.2003	Не ограничены права для ресурсов Role (роль) и ClusterRole (кластерная роль)	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.1.2003	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_WILDCARD_ROLES	5.1.2003	Не ограничены права для ресурсов Role (роль) и ClusterRole (кластерная роль)	Средняя	NIST SP 800-190	2017	4.3.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_WILDCARD_ROLES	5.1.2003	Не ограничены права для ресурсов Role (роль) и ClusterRole (кластерная роль)	Средняя	PCI DSS	v4.0	7.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_WILDCARD_ROLES	5.1.2003	Не ограничены права для ресурсов Role (роль) и ClusterRole (кластерная роль)	Средняя	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CLUSTER_WILDCARD_ROLES	5.1.2003	Не ограничены права для ресурсов Role (роль) и ClusterRole (кластерная роль)	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	14	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CM_LOOPBACK_ADDRESS_BIND	1.3.2007	Kubernetes Controller Manager принимает соединения на интерфейсе, отличном от loopback	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.3.2007	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_CM_LOOPBACK_ADDRESS_BIND	1.3.2007	Kubernetes Controller Manager принимает соединения на интерфейсе, отличном от loopback	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_CM_LO OPBACK_ADDRESS _BIND	1.3.2007	Kubernetes Controller Manager принимает соединения на интерфейсе, отличном от loopback	Высокая	PCI DSS	v4.0	8.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CM_LO OPBACK_ADDRESS _BIND	1.3.2007	Kubernetes Controller Manager принимает соединения на интерфейсе, отличном от loopback	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_CM_PR OFILING	1.3.2002	Включено профилирование для Kubernetes Controller Manager	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.3.2002	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_CM_PR OFILING	1.3.2002	Включено профилирование для Kubernetes Controller Manager	Средняя	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_CM_PR OFILING	1.3.2002	Включено профилирование для Kubernetes Controller Manager	Средняя	PCI DSS	v4.0	2.2.2004	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CM_PR OFILING	1.3.2002	Включено профилирование для Kubernetes Controller Manager	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_CM_R OOT_CA	1.3.2005	Не настроен корневой сертификат центра сертификации для Kubernetes Controller Manager	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.3.2005	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_CM_R OOT_CA	1.3.2005	Не настроен корневой сертификат центра сертификации для Kubernetes Controller Manager	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CM_R OOT_CA	1.3.2005	Не настроен корневой сертификат центра сертификации для Kubernetes Controller Manager	Высокая	PCI DSS	v4.0	2.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CM_R OOT_CA	1.3.2005	Не настроен корневой сертификат центра сертификации для Kubernetes Controller Manager	Высокая	PCI DSS	v4.0	6.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_CM_R OOT_CA	1.3.2005	Не настроен корневой сертификат центра сертификации для Kubernetes Controller Manager	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_CM_R OTATE_KUBELET_S VR_CERT	1.3.2006	Отключен плагин RotateKubeletServer Certificate для Kubernetes Controller Manager	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.3.2006	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_CM_R OTATE_KUBELET_S VR_CERT	1.3.2006	Отключен плагин RotateKubeletServer Certificate для Kubernetes Controller Manager	Средняя	NIST SP 800-190	2017	4.3.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CM_R OTATE_KUBELET_S VR_CERT	1.3.2006	Отключен плагин RotateKubeletServer Certificate для Kubernetes Controller Manager	Средняя	PCI DSS	v4.0	3.7.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CM_R OTATE_KUBELET_S VR_CERT	1.3.2006	Отключен плагин RotateKubeletServer Certificate для Kubernetes Controller Manager	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_CM_SA _PRIVATE_KEY	1.3.2004	Не настроен отдельный закрытый ключ для токенов сервисных учетных записей (Service Account) для Kubernetes Controller Manager	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.3.2004	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_CM_SA _PRIVATE_KEY	1.3.2004	Не настроен отдельный закрытый ключ для токенов сервисных учетных записей (Service Account) для Kubernetes Controller Manager	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CM_SA _PRIVATE_KEY	1.3.2004	Не настроен отдельный закрытый ключ для токенов сервисных учетных записей (Service Account) для Kubernetes Controller Manager	Высокая	PCI DSS	v4.0	2.2.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CM_SA _PRIVATE_KEY	1.3.2004	Не настроен отдельный закрытый ключ для токенов сервисных учетных записей (Service Account) для Kubernetes Controller Manager	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	Нет	НЕТ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_CM_T ERMINATED_POD_ GC_TH	1.3.2001	Установлен некорректный порог очистки данных подов, завершивших выполнение, для Kubernetes Controller Manager	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.3.2001	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_CM_T ERMINATED_POD_ GC_TH	1.3.2001	Установлен некорректный порог очистки данных подов, завершивших выполнение, для Kubernetes Controller Manager	Средняя	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_CM_T ERMINATED_POD_ GC_TH	1.3.2001	Установлен некорректный порог очистки данных подов, завершивших выполнение, для Kubernetes Controller Manager	Средняя	PCI DSS	v4.0	2.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CM_T ERMINATED_POD_ GC_TH	1.3.2001	Установлен некорректный порог очистки данных подов, завершивших выполнение, для Kubernetes Controller Manager	Средняя	PCI DSS	v4.0	6.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CM_T ERMINATED_POD_ GC_TH	1.3.2001	Установлен некорректный порог очистки данных подов, завершивших выполнение, для Kubernetes Controller Manager	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_CM_US E_SA_CREDS	1.3.2003	Не используются индивидуальные учетные данные для сервисных учетных записей (Service Account) для каждого экземпляра Kubernetes Controller Manager	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.3.2003	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_CM_US E_SA_CREDS	1.3.2003	Не используются индивидуальные учетные данные для сервисных учетных записей (Service Account) для каждого экземпляра Kubernetes Controller Manager	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2001	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_CM_US E_SA_CREDS	1.3.2003	Не используются индивидуальные учетные данные для сервисных учетных записей (Service Account) для каждого экземпляра Kubernetes Controller Manager	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CM_US E_SA_CREDS	1.3.2003	Не используются индивидуальные учетные данные для сервисных учетных записей (Service Account) для каждого экземпляра Kubernetes Controller Manager	Высокая	PCI DSS	v4.0	2.2.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CM_US E_SA_CREDS	1.3.2003	Не используются индивидуальные учетные данные для сервисных учетных записей (Service Account) для каждого экземпляра Kubernetes Controller Manager	Высокая	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_CM_US E_SA_CREDS	1.3.2003	Не используются индивидуальные учетные данные для сервисных учетных записей (Service Account) для каждого экземпляра Kubernetes Controller Manager	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ETCD_ AUTO_TLS	2.3	Включена генерация самоподписанных сертификатов для хранилища etcd	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	2.3	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_ETCD_ AUTO_TLS	2.3	Включена генерация самоподписанных сертификатов для хранилища etcd	Высокая	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ETCD_ AUTO_TLS	2.3	Включена генерация самоподписанных сертификатов для хранилища etcd	Высокая	PCI DSS	v4.0	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ETCD_ AUTO_TLS	2.3	Включена генерация самоподписанных сертификатов для хранилища etcd	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	Нет	НЕТ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_ETCD_CERT_AND_KEY	2.1	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соединения с клиентами для хранилища etcd	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	2.1	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_ETCD_CERT_AND_KEY	2.1	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соединения с клиентами для хранилища etcd	Высокая	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ETCD_CERT_AND_KEY	2.1	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соединения с клиентами для хранилища etcd	Высокая	PCI DSS	v4.0	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ETCD_CERT_AND_KEY	2.1	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соединения с клиентами для хранилища etcd	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ETCD_CLIENT_CERT_AUTH	2.2	Отключена проверка клиентских сертификатов для хранилища etcd	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	2.2	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_ETCD_CLIENT_CERT_AUTH	2.2	Отключена проверка клиентских сертификатов для хранилища etcd	Средняя	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ETCD_CLIENT_CERT_AUTH	2.2	Отключена проверка клиентских сертификатов для хранилища etcd	Средняя	PCI DSS	v4.0	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ETCD_CLIENT_CERT_AUTH	2.2	Отключена проверка клиентских сертификатов для хранилища etcd	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ETCD_PEER_AUTO_TLS	2.6	Включена генерация самоподписанных сертификатов для узлов кластера хранилища etcd	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	2.6	ПРЯМОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_ETCD_PEER_AUTO_TLS	2.6	Включена генерация самоподписанных сертификатов для узлов кластера хранилища etcd	Высокая	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ETCD_PEER_AUTO_TLS	2.6	Включена генерация самоподписанных сертификатов для узлов кластера хранилища etcd	Высокая	PCI DSS	v4.0	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ETCD_PEER_AUTO_TLS	2.6	Включена генерация самоподписанных сертификатов для узлов кластера хранилища etcd	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ETCD_PEER_CERT_AND_KEY	2.4	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соединения узлов кластера хранилища etcd	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	2.4	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_ETCD_PEER_CERT_AND_KEY	2.4	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соединения узлов кластера хранилища etcd	Высокая	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ETCD_PEER_CERT_AND_KEY	2.4	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соединения узлов кластера хранилища etcd	Высокая	PCI DSS	v4.0	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ETCD_PEER_CERT_AND_KEY	2.4	Не настроены сертификат и закрытый ключ для обеспечения защищенного соединения узлов кластера хранилища etcd	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ETCD_PEER_CLIENT_CERT_AUTH	2.5	Отключена проверка клиентских сертификатов для узлов кластера хранилища etcd	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	2.5	ПРЯМОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_ETCD_PEER_CLIENT_CERT_AUTH	2.5	Отключена проверка клиентских сертификатов для узлов кластера хранилища etcd	Высокая	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ETCD_PEER_CLIENT_CERT_AUTH	2.5	Отключена проверка клиентских сертификатов для узлов кластера хранилища etcd	Высокая	PCI DSS	v4.0	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ETCD_PEER_CLIENT_CERT_AUTH	2.5	Отключена проверка клиентских сертификатов для узлов кластера хранилища etcd	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_SCHED_LOOPBACK_ADDR_ESS_BIND	1.4.2002	Планировщик Kubernetes принимает соединения на интерфейсе, отличном от loopback	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.4.2002	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_SCHED_LOOPBACK_ADDR_ESS_BIND	1.4.2002	Планировщик Kubernetes принимает соединения на интерфейсе, отличном от loopback	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_SCHED_LOOPBACK_ADDR_ESS_BIND	1.4.2002	Планировщик Kubernetes принимает соединения на интерфейсе, отличном от loopback	Высокая	PCI DSS	v4.0	8.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_SCHED_LOOPBACK_ADDR_ESS_BIND	1.4.2002	Планировщик Kubernetes принимает соединения на интерфейсе, отличном от loopback	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_SCHED_PROFILING	1.4.2001	Включено профилирование для планировщика Kubernetes	Низкая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.4.2001	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_SCHED_PROFILING	1.4.2001	Включено профилирование для планировщика Kubernetes	Низкая	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_SCHED_PROFILING	1.4.2001	Включено профилирование для планировщика Kubernetes	Низкая	PCI DSS	v4.0	1.4.2005	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_SCHED_PROFILING	1.4.2001	Включено профилирование для планировщика Kubernetes	Низкая	PCI DSS	v4.0	2.2.2004	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_SCHED_PROFILING	1.4.2001	Включено профилирование для планировщика Kubernetes	Низкая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_AUTO_MOUNT_SA_TOKEN	5.1.2006	Включено автоматическое монтирование токенов сервисных учетных записей (Service Account)	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.1.2006	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_AUTO_MOUNT_SA_TOKEN	5.1.2006	Включено автоматическое монтирование токенов сервисных учетных записей (Service Account)	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_AUTO_MOUNT_SA_TOKEN	5.1.2006	Включено автоматическое монтирование токенов сервисных учетных записей (Service Account)	Высокая	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_AUTO_MOUNT_SA_TOKEN	5.1.2006	Включено автоматическое монтирование токенов сервисных учетных записей (Service Account)	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_DEF_AULT_K8S_NAME_SPACE	5.6.2004	Ресурс развернут в пространстве имен по умолчанию	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.6.2004	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_DEF_AULT_K8S_NAME_SPACE	5.6.2004	Ресурс развернут в пространстве имен по умолчанию	Средняя	NIST SP 800-190	2017	4.3.2004	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_DEF_AULT_K8S_NAME_SPACE	5.6.2004	Ресурс развернут в пространстве имен по умолчанию	Средняя	NIST SP 800-190	2017	4.4.2003	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_DEF_AULT_K8S_NAME_SPACE	5.6.2004	Ресурс развернут в пространстве имен по умолчанию	Средняя	PCI DSS	v4.0	1.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_DEF AULT_K8S_NAME SPACE	5.6.2004	Ресурс развернут в пространстве имен по умолчанию	Средняя	PCI DSS	v4.0	1.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_DEF AULT_K8S_NAME SPACE	5.6.2004	Ресурс развернут в пространстве имен по умолчанию	Средняя	PCI DSS	v4.0	1.4.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_DEF AULT_K8S_NAME SPACE	5.6.2004	Ресурс развернут в пространстве имен по умолчанию	Средняя	PCI DSS	v4.0	1.4.2004	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_DEF AULT_K8S_NAME SPACE	5.6.2004	Ресурс развернут в пространстве имен по умолчанию	Средняя	PCI DSS	v4.0	7.2.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_DEF AULT_K8S_NAME SPACE	5.6.2004	Ресурс развернут в пространстве имен по умолчанию	Средняя	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_DEF AULT_K8S_NAME SPACE	5.6.2004	Ресурс развернут в пространстве имен по умолчанию	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_DEFAU LT_SA_MINIMIZE	5.1.2005	Используется сервисная учетная запись (Service Account) по умолчанию в привязке роли	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.1.2005	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_DEFAU LT_SA_MINIMIZE	5.1.2005	Используется сервисная учетная запись (Service Account) по умолчанию в привязке роли	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_DEFAU LT_SA_MINIMIZE	5.1.2005	Используется сервисная учетная запись (Service Account) по умолчанию в привязке роли	Высокая	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_DEFAU LT_SA_MINIMIZE	5.1.2005	Используется сервисная учетная запись (Service Account) по умолчанию в привязке роли	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	14	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_DEFAU LT_SERVICE_ACCO UNTS	5.1.2006	Включено автоматическое мониторингирование токена для сервисной учетной записи (Service Account)	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.1.2006	ПРЯМОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_DEFAULT_SERVICE_ACCOUNTS	5.1.2006	Включено автоматическое монтирование токена для сервисной учетной записи (Service Account)	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_DEFAULT_SERVICE_ACCOUNTS	5.1.2006	Включено автоматическое монтирование токена для сервисной учетной записи (Service Account)	Высокая	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_DEFAULT_SERVICE_ACCOUNTS	5.1.2006	Включено автоматическое монтирование токена для сервисной учетной записи (Service Account)	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ENV_VARS_SECRETS	5.4.2001	Указаны конфиденциальные данные в переменных окружения контейнера	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.4.2001	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_ENV_VARS_SECRETS	5.4.2001	Указаны конфиденциальные данные в переменных окружения контейнера	Высокая	NIST SP 800-190	2017	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_ENV_VARS_SECRETS	5.4.2001	Указаны конфиденциальные данные в переменных окружения контейнера	Высокая	PCI DSS	v4.0	3.7.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_ENV_VARS_SECRETS	5.4.2001	Указаны конфиденциальные данные в переменных окружения контейнера	Высокая	PCI DSS	v4.0	3.7.2003	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_ENV_VARS_SECRETS	5.4.2001	Указаны конфиденциальные данные в переменных окружения контейнера	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_PSS_ALLOW_PRIV_ESC	5.2.2006	Разрешено повышение привилегий для контейнеров	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.2.2006	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_ALLOW_PRIV_ESC	5.2.2006	Разрешено повышение привилегий для контейнеров	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.4.2003	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_ALLOW_PRIV_ESC	5.2.2006	Разрешено повышение привилегий для контейнеров	Высокая	PCI DSS	v4.0	2.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_PSS_ALLOW_PRIV_ESC	5.2.2006	Разрешено повышение привилегий для контейнеров	Высокая	PCI DSS	v4.0	6.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_ALLOW_PRIV_ESC	5.2.2006	Разрешено повышение привилегий для контейнеров	Высокая	PCI DSS	v4.0	7.2.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_ALLOW_PRIV_ESC	5.2.2006	Разрешено повышение привилегий для контейнеров	Высокая	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_ALLOW_PRIV_ESC	5.2.2006	Разрешено повышение привилегий для контейнеров	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	15.3	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_CAP_NET_RAW	5.2.2008	Не ограничена привилегия (capability) CAP_NET_RAW для контейнеров	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.2.2008	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_CAP_NET_RAW	5.2.2008	Не ограничена привилегия (capability) CAP_NET_RAW для контейнеров	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2003	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_CAP_NET_RAW	5.2.2008	Не ограничена привилегия (capability) CAP_NET_RAW для контейнеров	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.4.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_CAP_NET_RAW	5.2.2008	Не ограничена привилегия (capability) CAP_NET_RAW для контейнеров	Высокая	PCI DSS	v4.0	1.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_CAP_NET_RAW	5.2.2008	Не ограничена привилегия (capability) CAP_NET_RAW для контейнеров	Высокая	PCI DSS	v4.0	1.4.2003	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_CAP_NET_RAW	5.2.2008	Не ограничена привилегия (capability) CAP_NET_RAW для контейнеров	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	Нет	НЕТ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_IPC_NS_SHARED	5.2.2004	Под использует общее с хостом пространство имен IPC	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.2.2004	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_IPC_NS_SHARED	5.2.2004	Под использует общее с хостом пространство имен IPC	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2004	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_IPC_NS_SH ARED	5.2.2004	Под использует общее с хостом пространство имен IPC	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.5.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_IPC_NS_SH ARED	5.2.2004	Под использует общее с хостом пространство имен IPC	Высокая	PCI DSS	v4.0	2.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_IPC_NS_SH ARED	5.2.2004	Под использует общее с хостом пространство имен IPC	Высокая	PCI DSS	v4.0	6.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_IPC_NS_SH ARED	5.2.2004	Под использует общее с хостом пространство имен IPC	Высокая	PCI DSS	v4.0	7.2.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_IPC_NS_SH ARED	5.2.2004	Под использует общее с хостом пространство имен IPC	Высокая	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_IPC_NS_SH ARED	5.2.2004	Под использует общее с хостом пространство имен IPC	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	9.1	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_IPC_NS_SH ARED	5.2.2004	Под использует общее с хостом пространство имен IPC	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	9.2	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_NET_NS_SH ARED	5.2.2005	Под использует общее с хостом сетевое пространство имен	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.2.2005	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_NET_NS_SH ARED	5.2.2005	Под использует общее с хостом сетевое пространство имен	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2003	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_NET_NS_SH ARED	5.2.2005	Под использует общее с хостом сетевое пространство имен	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.4.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_NET_NS_SH ARED	5.2.2005	Под использует общее с хостом сетевое пространство имен	Высокая	PCI DSS	v4.0	1.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_NET_NS_SH ARED	5.2.2005	Под использует общее с хостом сетевое пространство имен	Высокая	PCI DSS	v4.0	1.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_NET_NS_SH ARED	5.2.2005	Под использует общее с хостом сетевое пространство имен	Высокая	PCI DSS	v4.0	1.4.2001	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_NET_NS_SHARED	5.2.2005	Под использует общее с хостом сетевое пространство имен	Высокая	PCI DSS	v4.0	14.2004	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_NET_NS_SHARED	5.2.2005	Под использует общее с хостом сетевое пространство имен	Высокая	PCI DSS	v4.0	7.2.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_NET_NS_SHARED	5.2.2005	Под использует общее с хостом сетевое пространство имен	Высокая	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_NET_NS_SHARED	5.2.2005	Под использует общее с хостом сетевое пространство имен	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	9.1	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_NET_NS_SHARED	5.2.2005	Под использует общее с хостом сетевое пространство имен	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	9.2	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_PATH_LIMIT	5.2.11	Для пода не ограничено монтирование файлов и каталогов из хостовой системы	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.2.11	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_PATH_LIMIT	5.2.11	Для пода не ограничено монтирование файлов и каталогов из хостовой системы	Средняя	NIST SP 800-190	2017	4.4.2003	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_PATH_LIMIT	5.2.11	Для пода не ограничено монтирование файлов и каталогов из хостовой системы	Средняя	NIST SP 800-190	2017	4.5.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_PATH_LIMIT	5.2.11	Для пода не ограничено монтирование файлов и каталогов из хостовой системы	Средняя	PCI DSS	v4.0	2.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_PATH_LIMIT	5.2.11	Для пода не ограничено монтирование файлов и каталогов из хостовой системы	Средняя	PCI DSS	v4.0	6.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_PATH_LIMIT	5.2.11	Для пода не ограничено монтирование файлов и каталогов из хостовой системы	Средняя	PCI DSS	v4.0	7.2.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_HOST_PATH_LIMIT	5.2.11	Для пода не ограничено монтирование файлов и каталогов из хостовой системы	Средняя	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_PSS_H OST_PATH_LIMIT	5.2.11	Для пода не ограничено монтирование файлов и каталогов из хостовой системы	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	9.1	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_H OST_PATH_LIMIT	5.2.11	Для пода не ограничено монтирование файлов и каталогов из хостовой системы	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	9.2	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_H OST_PATH_LIMIT	5.2.11	Для пода не ограничено монтирование файлов и каталогов из хостовой системы	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	11	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_ HOST_PID_NS_SH ARED	5.2.2003	Под использует общее с хостом пространство имен PID	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.2.2003	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_ HOST_PID_NS_SH ARED	5.2.2003	Под использует общее с хостом пространство имен PID	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.3.2004	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_ HOST_PID_NS_SH ARED	5.2.2003	Под использует общее с хостом пространство имен PID	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.5.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_ HOST_PID_NS_SH ARED	5.2.2003	Под использует общее с хостом пространство имен PID	Высокая	PCI DSS	v4.0	2.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_ HOST_PID_NS_SH ARED	5.2.2003	Под использует общее с хостом пространство имен PID	Высокая	PCI DSS	v4.0	6.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_ HOST_PID_NS_SH ARED	5.2.2003	Под использует общее с хостом пространство имен PID	Высокая	PCI DSS	v4.0	7.2.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_ HOST_PID_NS_SH ARED	5.2.2003	Под использует общее с хостом пространство имен PID	Высокая	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_ HOST_PID_NS_SH ARED	5.2.2003	Под использует общее с хостом пространство имен PID	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	9.1	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_ HOST_PID_NS_SH ARED	5.2.2003	Под использует общее с хостом пространство имен PID	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	9.2	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_PSS_H OST_PORT_LIMIT	5.2.12	Для контейнеров пода не ограничена возможность проброса портов в хостовую систему	Средняя	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.2.12	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_H OST_PORT_LIMIT	5.2.12	Для контейнеров пода не ограничена возможность проброса портов в хостовую систему	Средняя	NIST SP 800-190	2017	4.4.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_H OST_PORT_LIMIT	5.2.12	Для контейнеров пода не ограничена возможность проброса портов в хостовую систему	Средняя	PCI DSS	v4.0	1.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_H OST_PORT_LIMIT	5.2.12	Для контейнеров пода не ограничена возможность проброса портов в хостовую систему	Средняя	PCI DSS	v4.0	1.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_H OST_PORT_LIMIT	5.2.12	Для контейнеров пода не ограничена возможность проброса портов в хостовую систему	Средняя	PCI DSS	v4.0	1.4.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_H OST_PORT_LIMIT	5.2.12	Для контейнеров пода не ограничена возможность проброса портов в хостовую систему	Средняя	PCI DSS	v4.0	1.4.2004	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_H OST_PORT_LIMIT	5.2.12	Для контейнеров пода не ограничена возможность проброса портов в хостовую систему	Средняя	PCI DSS	v4.0	7.2.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_H OST_PORT_LIMIT	5.2.12	Для контейнеров пода не ограничена возможность проброса портов в хостовую систему	Средняя	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_H OST_PORT_LIMIT	5.2.12	Для контейнеров пода не ограничена возможность проброса портов в хостовую систему	Средняя	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	Нет	НЕТ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_PSS_LIMIT_CAPS	5.2.2009	Не ограничены привилегии (capabilities) контейнера	Критическая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.2.2009	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_LIMIT_CAPS	5.2.2009	Не ограничены привилегии (capabilities) контейнера	Критическая	NIST SP 800-190	2017	4.4.2003	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_LIMIT_CAPS	5.2.2009	Не ограничены привилегии (capabilities) контейнера	Критическая	PCI DSS	v4.0	2.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_LIMIT_CAPS	5.2.2009	Не ограничены привилегии (capabilities) контейнера	Критическая	PCI DSS	v4.0	6.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_LIMIT_CAPS	5.2.2009	Не ограничены привилегии (capabilities) контейнера	Критическая	PCI DSS	v4.0	7.2.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_LIMIT_CAPS	5.2.2009	Не ограничены привилегии (capabilities) контейнера	Критическая	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_LIMIT_CAPS	5.2.2009	Не ограничены привилегии (capabilities) контейнера	Критическая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	15.3	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_PRIVILEGED	5.2.2002	Контейнер запущен в привилегированном режиме	Критическая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.2.2002	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_PRIVILEGED	5.2.2002	Контейнер запущен в привилегированном режиме	Критическая	NIST SP 800-190	2017	4.4.2003	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_PRIVILEGED	5.2.2002	Контейнер запущен в привилегированном режиме	Критическая	PCI DSS	v4.0	2.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_PRIVILEGED	5.2.2002	Контейнер запущен в привилегированном режиме	Критическая	PCI DSS	v4.0	6.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_PRIVILEGED	5.2.2002	Контейнер запущен в привилегированном режиме	Критическая	PCI DSS	v4.0	7.2.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_PRIVILEGED	5.2.2002	Контейнер запущен в привилегированном режиме	Критическая	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_PSS_PRIVILEGED	5.2.2002	Контейнер запущен в привилегированном режиме	Критическая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	11	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_PRIVILEGED	5.2.2002	Контейнер запущен в привилегированном режиме	Критическая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	15.3	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_RUN_AS_ROOT	5.2.2007	Контейнер работает с правами супер-пользователя (root)	Критическая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.2.2007	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_RUN_AS_ROOT	5.2.2007	Контейнер работает с правами супер-пользователя (root)	Критическая	NIST SP 800-190	2017	4.4.2003	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_RUN_AS_ROOT	5.2.2007	Контейнер работает с правами супер-пользователя (root)	Критическая	PCI DSS	v4.0	2.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_RUN_AS_ROOT	5.2.2007	Контейнер работает с правами супер-пользователя (root)	Критическая	PCI DSS	v4.0	6.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_RUN_AS_ROOT	5.2.2007	Контейнер работает с правами супер-пользователя (root)	Критическая	PCI DSS	v4.0	7.2.2002	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_RUN_AS_ROOT	5.2.2007	Контейнер работает с правами супер-пользователя (root)	Критическая	PCI DSS	v4.0	7.2.2005	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_PSS_RUN_AS_ROOT	5.2.2007	Контейнер работает с правами супер-пользователя (root)	Критическая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07.2022	15.3	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_SECCOMP_DEFAULT	5.6.2002	Не используется преднастроенный сессотр-профиль для среды выполнения	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.2.14	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_SECCOMP_DEFAULT	5.6.2002	Не используется преднастроенный сессотр-профиль для среды выполнения	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.6.2002	ПРЯМОЕ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
CS_IAC_K8S_SECC OMP_DEFAULT	5.6.2002	Не используется преднастроенный сессотр-профиль для среды выполнения	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.4.2003	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_SECC OMP_DEFAULT	5.6.2002	Не используется преднастроенный сессотр-профиль для среды выполнения	Высокая	PCI DSS	v4.0	2.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_SECC OMP_DEFAULT	5.6.2002	Не используется преднастроенный сессотр-профиль для среды выполнения	Высокая	PCI DSS	v4.0	2.2.2006	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_SECC OMP_DEFAULT	5.6.2002	Не используется преднастроенный сессотр-профиль для среды выполнения	Высокая	PCI DSS	v4.0	6.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_SECC OMP_DEFAULT	5.6.2002	Не используется преднастроенный сессотр-профиль для среды выполнения	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	9.1	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_SECUR ITY_CONTEXT	5.6.2003	Не настроена секция securityContext для контейнеров и подов	Высокая	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.6.2003	ПРЯМОЕ
CS_IAC_K8S_SECUR ITY_CONTEXT	5.6.2003	Не настроена секция securityContext для контейнеров и подов	Высокая	NIST SP 800-190	2017	4.4.2003	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_SECUR ITY_CONTEXT	5.6.2003	Не настроена секция securityContext для контейнеров и подов	Высокая	PCI DSS	v4.0	2.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_SECUR ITY_CONTEXT	5.6.2003	Не настроена секция securityContext для контейнеров и подов	Высокая	PCI DSS	v4.0	6.2.2001	ЧАСТИЧНОЕ
CS_IAC_K8S_SECUR ITY_CONTEXT	5.6.2003	Не настроена секция securityContext для контейнеров и подов	Высокая	ФСТЭК России, Приказ №118	04.07. 2022	Нет	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.2001	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.2002	НЕТ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.2003	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.2004	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.2005	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.2006	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.2007	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.2008	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.2009	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.10	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.11	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.12	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.13	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.14	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.15	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.16	НЕТ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.17	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.18	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.19	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.20	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.1.21	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	1.2.2003	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	2.7	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	3.1.2001	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	3.1.2002	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	3.1.2003	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	3.2.2001	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	3.2.2002	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.1.2001	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.1.2002	НЕТ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.1.2003	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.1.2004	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.1.2005	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.1.2006	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.1.2007	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.1.2008	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.1.2009	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.1.10	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.2.2001	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.2.2002	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.2.2003	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.2.2004	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.2.2005	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.2.2006	НЕТ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.2.2007	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.2.2008	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.2.2009	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.2.10	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.2.11	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.2.12	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.2.13	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	4.3.2001	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.1.2001	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.1.2002	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.1.2004	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.1.2007	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.1.2009	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.1.10	НЕТ



CRIS ID	НОМЕР ПРОВЕРКИ	CRIS- ПРОВЕРКА	КРИТИЧНОСТЬ CRIS	Целевой стандарт (ЦС)	ВЕРСИЯ ЦС	ПУНКТ ЦС	ТИП СООТВЕТСТВИЯ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.1.13	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.2.2001	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.2.10	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.3.2001	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.3.2002	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.4.2002	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.5.2001	НЕТ
Нет	Нет	Нет	Нет	CIS Kubernetes Benchmark	v2.0.0	5.6.2001	НЕТ