

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Производственный участок в г. Чайковский</i>					
1/2023А. Монтажник гидроагрегатов 3 разряда	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда	С даты утверждения Отчета СОУТ	<i>ГОТ, 9275</i>	
	Разработка и применение специальных режимов труда и отдыха (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Выполнять постоянно	<i>Надольский участок, ГОТ</i>	
	Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	Выполнять постоянно	<i>Надольский участок, ГОТ</i>	
	Применение СИЗ перчатки вибропоглощающие (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.46)	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Выполнять постоянно	<i>Надольский участок, ГОТ</i>	
3/2023. Монтажник гидроагрегатов 5 разряда	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда	С даты утверждения Отчета СОУТ	<i>ГОТ, 9275</i>	
	Разработка и применение специальных режимов труда и отдыха (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Выполнять постоянно	<i>Надольский участок, ГОТ</i>	
	Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	Выполнять постоянно	<i>Надольский участок, ГОТ</i>	
	Применение СИЗ перчатки вибропоглощающие (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.46)	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Выполнять постоянно	<i>Надольский участок, ГОТ</i>	
4/2023. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	

Производственно-технический отдел					
Группа подготовки производства					
5/2023. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех технического обслуживания					
Участок по обслуживанию комплексной системы безопасности					
6/2023. Монтажник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок по обслуживанию грузоподъемных механизмов и вспомогательного оборудования					
7/2023. Электрослесарь по ремонту электрических машин 4 разряда	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда	С даты утверждения Отчета СОУТ	Старший мастер, ГОТ, ФЭТ	
	Соблюдать требования СП 2.2.3670-20, п.6 к организации технологических процессов и рабочих мест	Снижение воздействия тяжести	Выполнять постоянно	Старший мастер, ГОТ	
Цех электротехнического оборудования					
Участок по монтажу и ремонту электротехнического оборудования					
8/2023. Электрогазосварщик 3 разряда	Предоставлять гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040	Компенсация за работу во вредных условиях труда	С даты утверждения отчета	Старший мастер, ГОТ, ФЭТ	
	Соблюдать требования СП 2.2.3670-20, п.6 к организации технологических процессов и рабочих мест	Снижение воздействия тяжести	Выполнять постоянно	Старший мастер, ГОТ	
	Использовать средства индивидуальной защиты (наушники против шумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	Выполнять постоянно	Старший мастер, ГОТ	
	При сварочных работах применять СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Выполнять постоянно	Старший мастер, ФЭТ, ГОТ	
Цех турбинного и гидромеханического оборудования					

9/2023. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по монтажу и ремонту гидроагрегатов и вспомогательного оборудования</i>					
10/2023. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда	С даты утверждения Отчета СОУТ	<i>Старший мастер, ГОТ, ФЭТ</i>	
	Соблюдать требования СП 2.2.3670-20, п.6 к организации технологических процессов и рабочих мест	Снижение воздействия тяжести	Выполнять постоянно	<i>Старший мастер, ГОТ</i>	
	Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	Выполнять постоянно	<i>Старший мастер, ГОТ</i>	
<i>Цех гидротехнических сооружений</i>					
<i>Участок по ремонту гидротехнических сооружений и производственных зданий</i>					
11/2023. Бетонщик 5 разряда	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда	С даты утверждения Отчета СОУТ	<i>Старший мастер, ГОТ, ФЭТ</i>	
	Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	Выполнять постоянно	<i>Старший мастер, ГОТ</i>	
	Соблюдать требования СП 2.2.3670-20, п.6 к организации технологических процессов и рабочих мест	Снижение воздействия тяжести	Выполнять постоянно	<i>Старший мастер, ГОТ</i>	
	В целях снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), оборудовать помещение эффективной вытяжной вентиляцией (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.32)	Снижение вредного воздействия вредных веществ в ВРЗ	Выполнять постоянно	<i>Старший мастер, ГОТ</i>	
<i>Лаборатория неразрушающего контроля</i>					

12/2023. Техник 2 категории	Предоставить гарантии и компенсации предусмотренные строкой 040 в карте СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	С даты подписания отчета	Нагаменск лаборатория	
	Разработка и применение специальных режимов труда и отдыха (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)	Снижение воздействия тяжести трудового процесса	Выполнять постоянно	Нагаменск лаборатория	

Дата составления: 12.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора - Главный инженер

(должность)


(подпись)

Гришанов В.А.

(Ф.И.О.)

19.07.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера

(должность)


(подпись)

Москалев А.М.


(Ф.И.О.)

19.07.2023

(дата)

Начальник цеха технического обслуживания

(должность)


(подпись)

Разьякашин С.К.

(Ф.И.О.)

19.07.2023

(дата)

Начальник цеха турбинного и гидромеханического оборудования

(должность)


(подпись)

Черкашин А.В.

(Ф.И.О.)

19.07.23

(дата)

Начальник лаборатории неразрушающего контроля

(должность)


(подпись)

Дорошенко А.О.

(Ф.И.О.)

19.07.2023

(дата)

Начальник цеха гидротехнических сооружений

(должность)


(подпись)

Черноталов В.А.

(Ф.И.О.)

19.07.23

(дата)

Начальник цеха электротехнического оборудования

(должность)


(подпись)

Рябчиков И.В.

(Ф.И.О.)

19.07.2023

(дата)

Начальник группы по работе с персоналом

(должность)


(подпись)

Муравьева И.Е.

(Ф.И.О.)

19.07.2023

(дата)

Председатель совета трудового коллектива, старший мастер

(должность)


(подпись)

Попонов И.А.

(Ф.И.О.)

19.07.2023

(дата)

Начальник группы по охране труда
(должность)

(подпись)

Носкова С.Н.
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ПТО
(должность)

(подпись)

Разумов А.А.
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3828
(№ в реестре)

(подпись)

Дусаев Ш.Ю.
(Ф.И.О.)

12.07.2023
(дата)