

«Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы». Реконструкция канала №294»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 12. Иная документация в случаях,
предусмотренных Федеральными законами
Подраздел 4. Оценка воздействия на окружающую среду**

Предварительные материалы

Часть 2. Приложения

2183-ОВОС2

Том 12-4.2

**«Разработка и реализация комплексного проекта
реконструкции объектов инфраструктуры канала
имени Москвы». Реконструкция канала №294»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 12. Иная документация в случаях,
предусмотренных Федеральными законами**
Подраздел 4. Оценка воздействия на окружающую среду
Предварительные материалы
Часть 2. Приложения

2183-ОВОС2

Том 12-4.2

Главный инженер -
Руководитель службы главного
инженера

Главный инженер проекта

Начальник ОВЭО



Б.Н.Юркевич

А.Д.Гончаров

В.А.Львовский

2022

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Содержание

Приложение А	
Строительный генеральный план.....	4
Приложение Б.....	5
Свидетельства о постановке на государственный учет объекта НВОС.....	5
Приложение В	9
Копии справок о климатических характеристиках и о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосфере	9
Приложение Г	16
Информация из государственного рыбохозяйственного реестра	16
Приложение Д	19
Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ	19
Приложение Е.....	20
Письмо Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.....	20
Приложение Ж	22
Письмо №ДНК-16-13-337/21 от 25.02.21 г. Департамента культурного наследия города Москвы Правительства Москвы.....	22
Приложение И	28
Письмо № ФКН-16-62-9/22-2 от 10.02.2022 г. Департамента культурного наследия города Москвы Правительства Москвы	28
Приложение К	29
Письмо № ДНК-16-09-1405/22-1 от 19.04.22 г. Департамента культурного наследия города Москвы Правительства Москвы	29
Приложение Л	34
Письмо ДНК-16-13-1957/22-1 от 17.05.22 г. Департамента культурного наследия города Москвы Правительства Москвы.....	34

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

						2183-ОВОС2			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал		Дорофеева				Приложения	Стдия	Лист	Листов
Проверил		Барабанова					П	2	59
							Акционерное общество «Ленгидропроект»		
Н. контр.		Жернова							
ГИП		Гончаров							

Приложение М	39
Письмо Московско-Окского БВУ № 165 исх. От 19.03.2021.....	39
Приложение Н	42
Письмо Московско-Окского БВУ № 166 исх. От 19.03.2021.....	42
Приложение П	47
Письмо Московско-Окского БВУ № 167 исх. От 19.03.2021.....	47
Приложение Р.....	52
Письмо Комитета ветеринарии города Москвы № Е.А/222/1695/4 от 02.04..2021	52
Приложение С	53
Письмо МВК Мосводоканал (01)0209и-7518/21. от 31.03.2021	53
Приложение Т.....	54
Копия санитарно-эпидемиологического и экспертного заключения на проект ПДВ для гидроузла №8 Тушинского района ГТС	54

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2183-ОВОС2			3

Приложение А
Строительный генеральный план
М (1:1000)

Условные обозначения

- ② - номер по экспликации зданий и сооружений
- граница водоохранной зоны Канала имени Москвы (35 м) и р. Химка (100 м)
- граница прибрежной защитной полосы Канала имени Москвы совпадает с парапетом набережных и р. Химка (50 м)
- граница земельного участка
- 77-08:0007006 - кадастровый номер земельного участка
- граница реконструкции канала
- проектируемый водоотводной лоток
- бетонное дорожное ограждение
- бортовой камень
- проектируемое ограждение охраняемого периметра
- граница объекта ОТИ
- зона транспортной безопасности/ граница технологического сектора
- проектируемые ворота и калитки
- граница подсчета объемов работ по благоустройству
- кабельная линия 6 кВ
- кабель связи (ВОЛС)
- А - асфальтобетонное покрытие (дороги и проезды)
- Ш - покрытие обочин - щебеночное
- П - покрытие из железобетонных плит (бечевики)
- площадки используемые под нужды строительства (склады, бытовки)
- участки временного складирования грунта и материалов при выполнении работ по реконструкции канала №294


Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Координаты квадрата сетки
1	Канал № 294 (1071м)	
1.1	Правая (западная) дамба	
1.2	Левая (восточная) дамба	
2	Труба № 124 (р. Химка)	
2.1	Подводящий канал	
2.2	Отводящий канал	
3	Спрямление № 455	
4	Перепад № 455	
5	Нижний подход шлюза № 7	
5.1	Нижняя правая направляющая пала	
5.2	Нижняя левая направляющая пала	
6	Верхний подход шлюза № 8	
6.1	Верхняя правая направляющая пала	
6.2	Верхняя левая направляющая пала и причальная линия	
7	Тоннель № 410	
8	Труба № 120 (р. Чернушка)	
8.1	Отводящий канал	
8.2	Подводящий канал	
9	Ограждение охраняемого периметра	

Ведомость временных зданий и сооружений

Наименование сооружений	Кол. шт.	Площадь, м ²	Примеч.
Бытовой городок строителей № 1	1	846,0	
Бытовой городок строителей № 2	1	120,0	
Площадка для складирования материалов № 1	1	216,0	
Площадка для складирования материалов № 2	1	1527,0	
Площадка для складирования материалов № 3	1	280,0	

- Данный чертеж разработан на основе топографической съемки, выполненной ООО "Геоинформ+" в 2020 г.
- Система координат - местная (гидроузла).
- Система высот - Балтийская 1977 года.
- В зоне гидротехнических сооружений не должно быть деревьев и кустарников (п. 8.27 "Правила технической эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений").
- Работы по ремонту канала (демонтаж/укладка ж. б. плит и основания и др.) выполняются за 3 межнавигационных периода. На данном листе схематично показаны работы по ремонту канала 1-го года.



Согласовано
Взам. инж. №
Подпись и дата
Инд. № подл.

Приложение Б
Свидетельства о постановке на государственный учет объекта НВОС

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о постановке на государственный учет объекта,
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

№ DKYJM6DP от 2020-01-17

Настоящее свидетельство в соответствии с положениями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

Тушинский район гидротехнических сооружений - филиал федерального государственного бюджетного учреждений "Канал имени Москвы"

ОГРН 1157746363983
ИНН 7733231361
Код ОКПО 03145207

и подтверждает постановку на государственный учет в федеральный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, эксплуатируемого объекта

Гидроузел №8

местонахождение объекта: 125362, г. Москва, ул. Водников, д.11
ОКТМО: 45368000
дата ввода объекта в эксплуатацию: 1937-04-17
тип объекта: Площадной

и присвоение ему кода объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду,

4	5	-	0	1	7	7	-	0	1	0	9	4	6	-	П
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

и III-й категории, негативного воздействия на окружающую среду.

Свидетельство применяется во всех предусмотренных случаях и подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.



Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: Буддо Юлия Юрьевна
Серийный номер:
2F2531BA3B8FB841CC93FC816EA801107895A8F0
Кем выдан: Федеральное казначейство

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2183-ОВОС2

Лист
5



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО Г. МОСКВЕ И
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(Межрегиональное управление Росприроднадзора
по г. Москве и Калужской области)

Варшавское шоссе, д. 39а, г. Москва, 117105
т. 8-495-025-01-36
E-mail: gpa77@rpn.gov.ru

22.04.2022 № 06-60/4436

на № _____ от _____
Об актуализации сведений

Тушинский РГС - филиал ФГБУ
«Канал имени Москвы»

pozdneyakova_IM@fgbu-kim.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

Об актуализации сведений об объекте, оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду

Межрегиональное управление Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области рассмотрев заявку об актуализации сведений об объекте Тушинский РГС - филиал ФГБУ «Канал имени Москвы» - «Гидроузел № 7», расположенного по фактическому месту нахождения: 125367, г. Москва, Никольский тупик, двлд 1 под регистрационным № 6825779 (вх. от 14.04.2022 № 60/6419) согласно п. 31 Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 572, п. 77 Административного регламента предоставления государственной услуги по государственному учету объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, утвержденного приказом Росприроднадзора от 06.02.2020 № 104 приняло решение актуализировать сведения об объекте в государственном реестре и направляет СВИДЕТЕЛЬСТВО под № 6825779.

Приложение: на 2 л.

Заместитель Руководителя

И.А. Антропова
8(495) 025-23-62



Н.В. Пажилицев

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2183-ОВОС2

Лист
6

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об актуализации сведений об объекте, оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду

№ 6825779	от 20.04.2022	
-----------	---------------	---

Настоящее свидетельство в соответствии с положениями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

ТУШИНСКИЙ РАЙОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ"	
ОГРН	1157746363983
ИНН	7733231361
Код ОКПО	03145153

и подтверждает актуализацию сведений об эксплуатируемом объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду:

наименование объекта	Гидроузел № 7
место нахождения объекта	г Москва, Никольский тупик, дилд. 1
ОКТМО	45368000
дата ввода объекта в эксплуатацию	1937-01-01
тип объекта	Площадной

код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду:

4	5	-	0	1	7	7	-	0	0	3	5	3	6	-	П
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

и III-й категории негативного воздействия на окружающую среду, включенном в федеральный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2183-ОВОС2	Лист
										7
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Изменение характеристик источников загрязнения окружающей среды

Перечень актуализированных сведений, содержащихся в государственном реестре:

Изменение характеристик источников загрязнения окружающей среды

Свидетельство применяется во всех предусмотренных случаях и подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Кому выдан: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО Г. МОСКВЕ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Сертификат: B31B36CB00B8AD7F795492C0A6A4499563F
Владелец: Пажильцов Николай Вячеславович
Подстанцией с 05.10.2021 по 27.10.2022

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						2183-ОВОС2	Лист 8
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Приложение В **Копии справок о климатических характеристиках и о фоновых** **концентрациях загрязняющих веществ в атмосфере**



Росгидромет
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Центральное управление по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»
(ФГБУ «Центральное УГМС»)

Юридический адрес: Нововаганьковский пер., д.8,
Москва, ГСП-3, 123242
Почтовый адрес: ул. Образцова д.6, Москва, 127055
E-mail: moscgms-aup@mail.ru
т. 8 (495) 684-80-99, т/ф 8 (495) 684-83-11
ОКПО 16999193, ОГРН 1127747295170
ИНН/КПП 7703782266/770301001

25.02.2021 № 01/08-23.2 116/04

На № 161-30-74-08з от 16.02.2021 г.

О направлении специализированной информации

Директору по производству
АО «Ленгидропроект»

Танхилевич Ю.В.

ФГБУ «Центральное УГМС» направляет в Ваш адрес справку о краткой климатической характеристике для проектной документации по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы. Реконструкция канала №294», расположенного по адресу: г. Москва, СЗАО, район Покровское-Стрешнево (гидроузел №7 – Никольский тупик, двлд.1, гидроузел №8 – ул.Водников, двлд. 11). Информация предоставляется по ближайшей метеорологической станции Москва (Тушино).

Приложение: справка о краткой климатической характеристике на 3 л. в 1 экз.

Заместитель начальника

Н.В. Точенова

Пономаренко Светлана Евгеньевна,
Ведущий агрометеоролог, ОММК,
+7(495)684-83-99
moscgms-oak@mail.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2183-ОВОС2			9



Росгидромет

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС»)

Почтовый адрес: ул. Образцова д.6, г. Москва, 127055
Юридический адрес: Нововаганьковский пер., д. 8,
Москва, ГСП-3, 123242
ОКПО 16999193, ОГРН 1127747295170

ИНН/КПП 7703782266/770301001
тел.: 8 (495) 684-80-99, ф. 8 (495) 684-83-11
moscgms-aup@mail.ru

«25» 02 2021 г.

№ 116/СМ

СПРАВКА О КРАТКОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ

Краткая климатическая характеристика района расположения объекта:
разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала
имени Москвы. Реконструкция канала №294

по адресу: г.Москва, СЗАО, район Покровское-Стрешнево (гидроузел №7 – Никольский тупик,
двд.1, гидроузел №8 – ул.Водников, двд. 11)

подготовлена по данным наблюдений метеорологической станции «Москва (Тушино)»
за тридцатилетний период с 1991 по 2020 гг.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Таблица 1
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА (°C)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-6,6	-6,3	-1,1	6,6	13,4	17,0	19,4	17,4	11,8	5,7	-0,7	-4,6	6,0

Таблица 2
АБСОЛЮТНЫЙ МИНИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (°C)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-31,0	-31,2	-22,8	-12,5	-4,7	2,2	5,3	4,0	-4,2	-12,3	-21,4	-31,1	-31,2
2006	1991	2018	1998	1995	2008	1992	1994	1996	2014	1992 1998	1997	1991

Таблица 3
АБСОЛЮТНЫЙ МАКСИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (°C)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
8,3	7,5	18,7	28,8	33,5	33,3	37,2	37,5	29,5	23,3	15,6	9,3	37,5
2007	2020	2014	2012	2007	1998	2010	2010	1992	1999	2013	2008	2010

РАСЧЕТНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА, °C

Абсолютная максимальная	+37,5 (за период 1988 - 2020 гг.)
Абсолютная минимальная	-31,0 (за период 1988 - 2020 гг.)
Средняя максимальная наиболее жаркого месяца	+24,7
Средняя наиболее холодного месяца	-14,8

044981

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

10

2183-ОВОС2

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

ВЕТЕР

Таблица 4
СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ СКОРОСТЬ ВЕТРА (м/с)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
2,6	3,1	2,7	2,4	1,9	1,9	1,8	1,9	1,6	2,3	2,0	2,5	1,8

Таблица 5
ПОВТОРЯЕМОСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ВЕТРА И ШТИЛЕЙ (%)

	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
I	10	7	7	18	14	14	19	11	14
II	11	5	8	23	13	13	15	12	14
III	12	6	8	20	13	12	17	12	15
IV	13	8	14	19	9	11	14	12	19
V	13	8	17	18	7	6	14	17	24
VI	13	6	15	13	6	6	17	24	26
VII	9	8	15	14	7	6	16	25	31
VIII	10	7	15	13	6	6	18	25	34
IX	8	6	13	15	8	6	21	23	32
X	9	5	8	17	12	10	22	17	21
XI	7	5	9	20	15	13	20	11	16
XII	8	4	8	21	15	15	17	12	13
Год	10	6	11	18	10	10	18	17	22

Роза ветров за зимний, летний и годовой периоды дана в Приложении

РАСЧЕТНЫЕ СКОРОСТИ ВЕТРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (м/с)

	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
Январь	1,7	1,3	1,6	1,8	1,5	1,3	1,5	1,7
Июль	1,3	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,5

Скорость ветра 5% обеспеченности - 3 м/с

Поправка на рельеф местности - 1

Коэффициент стратификации - 140

Заместитель начальника



Терешонок Н.А.

8(495) 684-76-88

moscgms-oak@mail.ru

Н.В. Точенова

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата


2183-ОВОС2

Лист


11

3
 Многолетние данные
 Повторяемость направлений ветра и штилей, %
 М Москва (Тушино)

Январь Штиль 14



Июль Штиль 31



Год Штиль 22



Заместитель начальника

Терешонок Н.А.
 8(495) 684-76-88
moscgms-oak@mail.ru

Н.В. Точенова

Изнв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2183-ОВОС2



Росгидромет

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС»)

Почтовый адрес: ул. Образцова д.6, г. Москва, 127055
Юридический адрес: Нововоганьковский пер., д. 8,
Москва, 123242
ОКПО 16999193, ОГРН 1127747295170

ИНН/КПП 7703782266/770301001
тел.: 8 (495) 684-83-88, ф. 8 (495) 684-83-11
moscgms-aup@mail.ru

«02» 06 2021 г.

№ 3-1454

СПРАВКА

О ФОНОВЫХ ДОЛГОПЕРИОДНЫХ СРЕДНИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Организация, запрашивающая фон: АО «Ленгидропроект»

Цель запроса: разработка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Инженерно-экологические изыскания» в составе проектной документации

Объект, для которого устанавливается фон: «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы. Реконструкция канала №294»

Адрес объекта: г. Москва, Северо-Западный административный округ, район Покровское-Стрешнево (гидроузел № 7 - Никольский тупик, двлд.1, гидроузел № 8 – ул. Водников, двлд.11)

Фоновые долгопериодные средние концентрации загрязняющих веществ установлены согласно РД 52.04.186-89 и РД 52.04.667-2005 применительно к концентрациям, соответствующим длительному времени осреднения и Приказа Минприроды России от 22.11.2019 № 794 «Об утверждении методических указаний по определению фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха».

Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон в Москве: *взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, фенол, формальдегид, сероводород, хлорид водорода, аммиак, ацетон, бензол, ксилол, толуол, бенз(а)пирен, тяжелые металлы.*

Фоновые долгопериодные средние концентрации рассчитаны по экспериментальным наблюдениям для запрашиваемых веществ без учета вклада выбросов рассматриваемого объекта.

ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	ФОНОВЫЕ ДОЛГОПЕРИОДНЫЕ СРЕДНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (мг/м3)	п о с т	период наблю- дений
ОКСИД УГЛЕРОДА	1,3	26	2016-2020
ДИОКСИД АЗОТА	0,041		
СЕРОВОДОРОД	0,001		
КСИЛОЛ	0,013		
ТОЛУОЛ	0,022		

Справка № 3-1454 от 02.06.2021 г

Страница 1 из 2

048836

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2183-ОВОС2

Лист

13

ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	ФОНОВЫЕ ДОЛГОПЕРИОДНЫЕ СРЕДНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (мг/м3)	п о с т	период наблю- дений
ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА	0,056	В целом по городу	2016-2020
ДИОКСИД СЕРЫ	0,001		
ОКСИД АЗОТА	0,026		
ФОРМАЛЬДЕГИД	0,009		
БЕНЗ(А)ПИРЕН	$0,4 \cdot 10^{-6}$		

Фоновые долгопериодные средние концентрации загрязняющих веществ действительны на период с 2021 по 2025 годы (включительно).

Предоставленная информация используется только в целях заказчика для указанного выше объекта и не подлежит передаче другим организациям.

Начальник

Заместитель начальника ЦМС



А.Ю. Мельничук

Т.Б. Трифиленкова

Стукалова Е.Г.
тел. 8 (495)-681-54-56
moscgms-fon@mail.ru

Справка № *Э-1454* от *02.06.2021* г

Страница 2 из 2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2183-ОВОС2			14



Росгидромет

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС»)

Почтовый адрес: ул. Образцова д.6, г. Москва, 127055
Юридический адрес: Нововоганьковский пер., д. 8,
Москва, 123242
ОКПО 16999193, ОГРН 1127747295170

ИНН/КПП 7703782266/770301001
тел.: 8 (495) 684-83-88, ф. 8 (495) 684-83-11
moscgms-aup@mail.ru

«16» марта 2020 г.

№ 7-586

СПРАВКА

О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Организация, запрашивающая фон: Акционерное общество «Ленгидропроект»

Цель запроса: разработка разделов «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и «Инженерно-экологические изыскания»

Объект, для которого устанавливается фон: «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы. Реконструкция канала № 294»

Адрес объекта: г. Москва, Северо-Западный административный округ, район Покровское- Стрешнево (гидроузел № 7 – Никольский тупик, двлд. 1, гидроузел № 8 – ул. Водников, двлд.11)

Фоновые концентрации установлены в соответствии с РД 52.04.186-89.

Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон в Москве: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, фенол, формальдегид, сероводород, хлорид водорода, аммиак, ацетон, бензол, ксилол, толуол, бенз(а)пирен, тяжелые металлы.

Фоновые концентрации рассчитаны по экспериментальным наблюдениям для запрашиваемых веществ с учетом вклада выбросов рассматриваемого объекта.

ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	ФОНОВЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (мг/м³) при скорости ветра (м/с)					п о с т	период наблю- дений	условные коорди-наты *		
	0-2	3 - 4						на карте масштаб: 1:34000	X	Y
		С	В	Ю	З					
ОКСИД УГЛЕРОДА	2,4					26	2015-2019	-10	62	
ДИОКСИД АЗОТА	0,086									
СЕРОВОДОРОД	0,004									
КСИЛОЛ	0,036									
ТОЛУОЛ	0,056									
ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА	0,207					В целом по городу				
ОКСИД АЗОТА	0,079									
ДИОКСИД СЕРЫ	0,001									
ФОРМАЛЬДЕГИД	0,031									
БЕНЗ(А)ПИРЕН	1,3*10 ⁻⁶									

* - за начало координат принято пересечение проспекта Вernalского и улицы 26 Бакинских Комиссаров

* - за начало координат принято пересечение проспекта Вернадского и улицы 26 Бакинских Комиссаров.

Фоновые концентрации действительны на период с 2021 по 2025 годы (включительно).

Предоставленная информация используется только в целях заказчика для указанного выше объекта и не подлежит передаче другим организациям.

Заместитель начальника

Н.А. Фурсов

Заместитель начальника ЦМС

Т.Б. Трифиленкова

Стукалова Е.Г.
тел. 8 (495)-681-54-56
moscgms-fon@mail.ru

045153



2183-ОВОС2

Лист

15

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

Приложение Г **Информация из государственного рыбохозяйственного реестра**



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО РЫБОЛОВСТВУ
(РОСРЫБОЛОВСТВО)**

Роскошневский 6-й, д. 12, Москва, 107996
Факс: (495) 628-19-64, 987-05-54 тел.: (495) 628-23-20
E-mail: fishbase@fishcont.ru
<http://fish.gov.ru>

12.03.21 № 305-295

На № _____ от _____

О предоставлении информации из
государственного рыбохозяйственного реестра

АО «Ленгидропроект»

Проспект Испытателей, 22,
г. Санкт-Петербург, Россия, 197227

E-mail: office@lhp.ru

Управление организации рыболовства в соответствии с Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по рыболовству государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в государственном рыбохозяйственном реестре, утвержденным приказом Минсельхоза России от 21 октября 2015 г. № 479, на запрос информации АО «Ленгидропроект» от 15 марта 2021 г. № 10Т-30-74-10Э направляет имеющуюся в государственном рыбохозяйственном реестре документированную информацию по указанным водным объектам рыбохозяйственного значения Московской области и сообщает.

Согласование Федеральным агентством по рыболовству (его территориальными управлениями) строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 384.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Врио начальника Управления
организации рыболовства

К.В. Дукин

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 384. Приложение: на 2 л. в 1 экз. Врио начальника Управления организации рыболовства  К.В. Дукин					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2183-ОВОС2		Лист
								16

Документальная информация о категориях водных объектов рыбохозяйственного назначения

№ п/п	Рыбохозяйственный объект	Код рыбохозяйственного объекта по категориям	Наименование водного объекта рыбохозяйственного назначения	Код водного объекта по категориям	Тип водного объекта (рыбохозяйственный объект назначения)	Описание водного объекта рыбохозяйственного назначения	Код водного объекта по категориям	Вид водного объекта (рыбохозяйственный объект назначения)	Вид водного объекта (рыбохозяйственный объект назначения)	№ п/п	Определенный срок		Цена
											№ п/п	Определенный срок	
14	Водный объект	5	Москва	5	Резерв	МОСКОВСКИЙ ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ	05.01.01.010	05.01.01.010	05.01.01.010	1	Москва-Окское Ту	05.12.2010	
15	Водный объект	5	Москва	5	Резерв	МОСКОВСКИЙ ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ	05.01.01.010	05.01.01.010	05.01.01.010	2	Москва-Окское Ту	05.12.2010	
16	Водный объект	5	Москва	5	Резерв	МОСКОВСКИЙ ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ	05.01.01.010	05.01.01.010	05.01.01.010	3	Москва-Окское Ту	05.12.2010	
17	Водный объект	5	Москва	5	Резерв	МОСКОВСКИЙ ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ	05.01.01.010	05.01.01.010	05.01.01.010	4	Москва-Окское Ту	05.12.2010	
18	Водный объект	5	Москва	5	Резерв	МОСКОВСКИЙ ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ	05.01.01.010	05.01.01.010	05.01.01.010	5	Москва-Окское Ту	05.12.2010	
19	Водный объект	5	Москва	5	Резерв	МОСКОВСКИЙ ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ	05.01.01.010	05.01.01.010	05.01.01.010	6	Москва-Окское Ту	05.12.2010	
20	Водный объект	5	Москва	5	Резерв	МОСКОВСКИЙ ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ	05.01.01.010	05.01.01.010	05.01.01.010	7	Москва-Окское Ту	05.12.2010	

Приложение Д **Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ**



**МИНИСТЕРСТВО
 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 (Минприроды России)**

ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993
 Тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
 сайт: www.mnr.gov.ru
 e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
 телетайп 112242 СФЭН

АО «Ленгидропроект»

проспект Испытателей д. 22,
 Санкт-Петербург, 197227

30.11.2021 № 15-47/38009

на № _____ от _____
 О предоставлении информации О
 наличии/отсутствии ООПТ

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотрело письмо АО «Ленгидропроект» от 05.02.2021 № ЮТ-30-7-4-05э о предоставлении информации о наличии особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального значения, акваторий водно-болотных угодий и ключевых орнитологических территорий и сообщает.

По сведениям, содержащимся в информационных ресурсах, запрашиваемый объект «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы», реконструкция канала № 294», с географическими координатами, указанными в письме от 05.02.2021 № ЮТ-30-7-4-05э, не находится в границах ООПТ федерального значения и их охранных зон, акваторий водно-болотных угодий и ключевых орнитологических территорий.

Вместе с тем обращаем внимание, что согласно абзацу девятому статьи 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» хозяйственная и иная деятельность юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, осуществляется на основе принципа презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности.

В случае затрагивания указанным участком территорий, имеющих ограничения по использованию и подлежащих особой защите (водные объекты,

Исп.: Кузнецов П.В.
 Контакт. телефон: (495)232-23-61 (доб. 49-28)

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							2183-ОВОС2	Лист 19
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Приложение Е **Письмо Департамента природопользования и охраны окружающей среды** **города Москвы**

 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ	
119991, Москва, ТЦТ-1 ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1 Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48 ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036474, ИНН/КПП 7704022175/770401001	E-mail: depart@mos.ru http://www.mos.ru/eco
10.03.2020 № <i>Москва 19-2518/21</i> Директору по производству АО «Ленгидропроект» Ю.В. Тахилевичу пр. Испытателей, д. 22, Санкт-Петербург, 197227 office@lhp.ru NovozhilovaYR@lhp.ru	
Уважаемый Юрий Владимирович!	
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел запрос АО «Ленгидропроект» от 05.02.2020 № ИУТ-30-74-04Э о предоставлении информации о наличии или отсутствии особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) на территории проектируемого объекта «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы. Реконструкция канала № 294» (далее – Объект) и сообщает.	
Указанный в обращении Объект, согласно представленному ситуационному плану, входит в границы ООПТ «Природно-исторический парк «Москворецкий», утвержденные постановлением Правительства Москвы от 29.12.1998 № 1012 «О проектных предложениях по установлению границ особо охраняемых природных территорий: природно-исторического парка «Москворецкий» и природно-исторического парка «Останкино» (ред. от 19.11.2020 № 2013-ПП «Об особо охраняемой природной территории регионального значения «Природно-исторический парк «Москворецкий» и памятниках природы, расположенных в ее границах»».	
Частично в границах объектов природного комплекса:	
- № 71а-СЗАО «Озелененная территория вдоль канала им. Москвы (у Волоколамского шоссе, 1 участок)» (далее – объект ПК № 71а-СЗАО);	
- № 74-СЗАО «Озелененная территория в долине р. Химки по ул. Свободы (2 участка)» (далее – объект ПК № 74-СЗАО);	
- № 77-СЗАО «Озелененные территории, расположенные между каналом им. Москвы и ул. Водников (2 участка)» (далее – объект ПК № 77-СЗАО),	
0698414	

Взам. инв. №		Подп. и дата		парк «Москворецкий» и памятниках природы, расположенных в ее границах»). Частично в границах объектов природного комплекса: - № 71а-СЗАО «Озелененная территория вдоль канала им. Москвы (у Волоколамского шоссе, 1 участок)» (далее – объект ПК № 71а-СЗАО); - № 74-СЗАО «Озелененная территория в долине р. Химки по ул. Свободы (2 участка)» (далее – объект ПК № 74-СЗАО); - № 77-СЗАО «Озелененные территории, расположенные между каналом им. Москвы и ул. Водников (2 участка)» (далее – объект ПК № 77-СЗАО), 0698414						Лист	
Инв. № подл.				2183-ОВОС2						20	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

отношенных к отеленным территориям специального назначения, в границах водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и частично береговой полосы канала имени Москвы.

Статус объекта ПК № 71а-СЗАО установлен постановлением Правительства Москвы от 03.03.2015 № 98-ПП «Об изменении границ особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Москворецкий» и внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 29 декабря 1998 г. № 1012 и от 19 января 1999 г. № 38».

Статус объектов ПК № 74 и № 77-СЗАО установлен постановлением Правительства Москвы от 19.01.1999 № 38 «О проектных предложениях по установлению границ Природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий».

В соответствии с Положением об ООПТ «ПИП «Москворецкий» (постановление Правительства Москвы от 19.11.2020 № 2013-ПП) рассматриваемая территория по схеме функциональных зон расположена в границах участков сторонних пользователей, предоставленных юридическим лицам и гражданам, с индексами СП-31 и СП-32.

Ограничения по использованию земельных участков в границах водоохранной зоны, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов определены ст. 6 и ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

ООПТ местного значения в городе Москве отсутствуют.

Одновременно Департамент сообщает, что водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории отсутствуют.

В части наличия/отсутствия лесов, имеющих статус защитных, Департамент сообщает следующее. В соответствии со статьей 6.1 Лесного кодекса Российской Федерации к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли (земли, необходимые для освоения лесов, и земли, неудобные для использования). В границах города Москвы отсутствуют лесные участки и земли лесного фонда.

Заместитель руководителя
Департамента природопользования
и охраны окружающей среды
города Москвы



И.М. Жевачевский

В.В. Семеновна, 8 (495) 691-74-74 (78403)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2183-ОВОС2		21	

Приложение Ж
Письмо №ДНК-16-13-337/21 от 25.02.21 г. Департамента культурного
наследия города Москвы Правительства Москвы



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСТОГНАСЛЕДИЕ)

Пятницкая ул., д. 19, Москва, 119032
 Телефон/факс: (495) 937-73-54, (495) 931-05-01; e-mail: dhn@moskva.ru, info@moskva.ru
 ОГРН 10652228, ОГРН 1027700131170, ИНН/КПП 7705121556/770501001

25.02.2021

ДКН-16-13-337/21

Директору по производству
 АО "Ленгидропроект"
 Ю.В.Танхилевичу

office@lhp.ru

С В Е Д Е Н И Я

о наличии/отсутствии на территории проведения работ
объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного
наследия, их территорий, объекта, обладающих признаками объекта
культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия
и защитных зон объектов культурного наследия

Настоящие сведения выданы по состоянию на " 25 " февраля 2021 г.	
на территории проведения работ: разработка проектной документации по объекту: "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы". Реконструкция канала № 294" (согласно приложенной схеме границ территории производства работ в рамках разработки проектной документации).	
1. Наличие объектов культурного наследия: объект культурного наследия регионального значения "Дот 1941 г." (далее – Объект) (постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2001 г. № 1102-ПП).	
2. Наличие выявленных объектов культурного наследия: выявленный объект культурного наследия "Комплекс сооружений канала им. Москвы, 1932-1937 гг.: - Шлюз 1, арх. Белдовский; - Шлюз 2, арх. А.Л.Пастернак; - Шлюз 4, арх. Г.Г.Вегман, А.Л.Пастернак; - Шлюз 5, арх. Д.Б.Савицкий; - Шлюз 7-8, арх. В.Ф.Кринский" (протокол заседания Экспертной комиссии по недвижимым объектам наследия и их территориям от 13 июня 2007 г. № 207).	
3. Наличие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия: отсутствуют.	
4. Наличие утвержденных границ территорий объектов культурного наследия/выявленных объектов культурного наследия: границы территории Объекта (постановление Правительства Москвы от 16 марта 2011 г. № 66-ПП).	

Документ зарегистрирован № ДКН-16-13-337/21 от 25.02.2021 Сущевский Т.Е. (МостоГнаСледие)
 Страница 1 из 8. Страница создана: 25.02.2021 15:50



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2183-ОВОС2

5. Наличие утвержденных зон охраны объектов культурного наследия, установленных защитных зон объектов культурного наследия: объединенная охранная зона № 257, зона регулирования застройки № 6 (постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 г. № 1215).

6. Дополнительные сведения:

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объектов культурного наследия и зон охраны устанавливаются в соответствии со ст. 5.1, 34 Федерального закона и вышеуказанным постановлением.

Сведениями об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, Мосгорнаследие не располагает.

Заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 36, 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона;

- представить в Мосгорнаследие документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Мосгорнаследием решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия, либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – документация);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Мосгорнаследие на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Мосгорнаследием документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

2183-ОВОС2


Лист 23

Учитывая изложенное, вся деятельность, связанная с проведением работ на запрашиваемой территории, должна быть согласована с Мосгорнаследием в установленном порядке.

Приложение: сведения Историко-культурного опорного плана территории города Москвы на 2 л. в 1 экз.

Начальник Управления
государственного учета и экспертизы
объектов культурного наследия

С.А.Рождественская



Е.А.Жуковцова,
(495) 137-68-77;
Т.Е.Сучкова,
(495) 931-46-42


Документ зарегистрирован № ДЮ-16-13-33701 от 25.02.2021 Сучкова Т.Е. (Мосгорнаследие)
Страница 3 из 6. Страница создана: 25.02.2021 15:50



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
	</							

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист
25




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2183-OB0C2

Лист

26



Документ зарегистрирован № 1004-19-13-202021 от 25.02.2021 Сынцанов Т.Б. (Moorpost@yandex.ru)
Страница 5 из 8. Страница создана: 25.02.2021 15:50



Лист согласования к документу № ДКН-16-13-337/21 от 25.02.2021г. В ответ на № 16-13-337/21 (29.01.2021)
 Инициатор согласования: Сучкова Т.Е. Советник отдела государственного учёта Управления
 государственного учёта и экспертизы объектов культурного наследия
 Согласование инициировано: 25.02.2021 15:50

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ				Тип согласования: смешанное
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: параллельное				
1	Аннен И.О.		Согласовано 25.02.2021 18:12	-
2	Цвиндла М.Ю.		Согласовано 25.02.2021 18:04	-
Тип согласования: последовательное				
3	Родственская С.А.		ЭП Подписано 25.02.2021 20:20	-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2183-ОВОС2	Лист
										27
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Приложение И
Письмо № ФКН-16-62-9/22-2 от 10.02.2022 г. Департамента культурного
наследия города Москвы Правительства Москвы



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОРНАСЛЕДИЕ)

Пятницкая ул., д. 19, Москва, 115035
 Телефон/факс: (495) 957-73-54, (495) 951-06-03, e-mail: dkn info@mos.ru, www.mos.ru/dkn
 ОГРН 00652228, ОГРН 1027700151170, ИНН/КПП 7705021356/770501001

10.01.2022 № ФКН-16-62-9/22-2 ООО "НИПИИ ЭТ "Энерготранспроект"
 на № 03ТТ 01/5-16-22 от 26.01.2022 Саввинская наб., д. 15, эт. 6, 7,
 город Москва, 119435

Департамент культурного наследия города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелноративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на объекте "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы. Реконструкция канала №294" (далее – ГИКЭ).

Результаты рассмотрения акта ГИКЭ указывают на то, что на проектируемой территории зоны охраняемого культурного слоя, объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия и объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, отсутствуют.

Департамент согласен с заключением ГИКЭ.

Заместитель руководителя –
 главный археолог города Москвы

 П.В.Кондрашев

Н.Ю.Фомин (495) 950-38-88 (доб. 96759)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Н.Ю.Осипенко (495) 950-38-88 (доб. 96759)					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2183-ОВОС2		Лист
								28

Приложение К
Письмо № ДНК-16-09-1405/22-1 от 19.04.22 г. Департамента культурного наследия города Москвы Правительства Москвы

	
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (МОСГОРНАСЛЕДИЕ)	
Патриарший пр., д. 18, Москва, 125035 Телефон/факс: (495) 675-75-54, (495) 675-69-43, e-mail: dkn_msk@mos.ru, moskva@mos.ru ОГРН 104500012236 ОГРН 102730611170, ИНН 5031178502 ОГРН 102730611170	
19.04.2022	№ ДКН-16-09-1405/22
АО "Левгидропроект"	
на № _____ от _____	office@lvp.ru

Обращение, в части предоставления информации по предмету охраны выявленного объекта культурного наследия "Комплекс сооружений кинотеатра им. Москвы, 1932-1937 гг.: Шапито 7-8, арх. В.Ф.Кривинский" (далее – Объект) рассмотрено.


Предмет охраны Объекта не определен.

Разработка проекта предмета охраны Объекта за счет средств бюджета города Москвы запланирована Департаментом культурного наследия города Москвы на 2023 г.

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации подлежат государственной охране.

Начальник Управления государственного
учета и экспертизы объектов
культурного наследия

С.А.Рождественский



Е.Н. Забурова
(495) 950-38-58/56703)

Документ зарегистрирован № ДКН-16-09-1405/22 от 19.04.2022 Забурова Е.Н. (Минутная запись)
Создана 1 из 2. Создана копиями: 19.04.2022 08:01



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2183-ОВОС2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ		Тип согласования: <u>подпись/подпись</u>		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарий
Генеральный директор:				
1	Царевко И.Ю.		Согласовано 19.04.2022 11:02	-
Генеральный директор:				
2	Родственская С.А.		30/04 Подписано 19.04.2022 13:29	-

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ		Тип согласования: <u>подпись/подпись</u>		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарий
Генеральный директор:				
1	Царевко И.Ю.		Согласовано 19.04.2022 11:02	-
Генеральный директор:				
2	Родственская С.А.		30/04 Подписано 19.04.2022 13:29	-

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2183-ОВОС2	Лист
							30



**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОРНАСЛЕДИЕ)**

Петровка ул., д. 18, Москва, 119019
Телефоны: (499) 977-75-54, (499) 977-49-01, факс: (499) 977-49-01, e-mail: info@mosgornd.ru, www.mosgornd.ru
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСГОРНАСЛЕДИЕ»

19.04.2022

ДКН-16-09-1405/22-1

АО "Лангидропроект"

SkvortsovaMD@lhp.ru

Обращение по вопросу необходимости разработки разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в составе документации по объекту "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы" Реконструкция канала № 294" Департаментом культурного наследия города Москвы рассмотрено.

Шлюз 7-8, входящий в состав объекта "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы" Реконструкция канала № 294", является выделенным объектом культурного наследия "Комплекс сооружений канала им. Москвы, 1932-1937 гг. - Шлюз 7-8, арх. В.Ф.Кринский", СЗАО, муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Волжков ул., д. 1.

Научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые на объектах культурного наследия, выделенных объектах культурного наследия, относятся в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) к работам по сохранению объектов культурного наследия.

Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регламентируется статьями 40-45 Федерального закона.

Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выделенного объекта культурного наследия осуществляется в рамках административного регламента, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 5 декабря 2017 г. № 949-ПП "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы "Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выделенного объекта культурного наследия".

Необходимость разработки разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, исключющих влияние проводимых работ на объекты культурного наследия, регламентированных статьей 36 Федерального закона, может быть определена проектной организацией на основании

Документ: информационный № 004-18-09-1405/22-1 от 19.04.2022 Сидорова А.Г. (Mosgornd@yandex.ru)
Справка 1 из 3. Справка создана: 19.04.2022 10:42




Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2183-ОВОС2

Лист
31

Д. В. Ледников



A. F. Kuznetsov,
80409 Perm, 38-80
mob. 99877

Документ зарегистрирован № 2004-18-08-180003-1 от 18.04.2003 Подписан А.Г. (Министр образования)
Согласен 2 из 3. Согласен подписать 18.04.2003 15:43



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Документ создан программой № 2004-14.03-1403.023-1 от 18.04.2003 Леминский А.Г. (Microsoft Word) Страница 2 из 3. Создана программой 18.04.2003 13:43  2003MSWORD					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2183-ОВОС2	Лист	
							32	

Лист согласования к документу № ДЮ-16-06-1405/22-1 от 19.04.2022. В ответ на № 16-06-1405/22 (22.03.2022)
 Инициатор согласования: Пивацкая А.Г. Заведующий сектором распространения инженерно-технической документации Управления рассмотрен документом
 Согласование завершено: 19.04.2022 13:43

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ			Тип согласования: последовательное	
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Действия/Комментарий
1	Пивацкая А.Г.		ЗР Подписано 19.04.2022 14:00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						2183-ОВОС2	Лист	
										33
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.		Дата	

Приложение Л
Письмо ДНК-16-13-1957/22-1 от 17.05.22 г. Департамента культурного
наследия города Москвы Правительства Москвы



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОРНАСЛЕДИЕ)

Пятницкая ул., д. 19, Москва, 115035
 Телефон/факс: (495) 957-73-34, (495) 951-06-03, e-mail: dkn_info@mos.ru, www.mos.ru/dkn
 ОГРН 04652228, ОГРН 102700151170, ИНН/КПП 7705021556/770501001


17.05.2022 № ДКН-16-13-1957/22-1 АО "Ленгидропроект"
 на № _____ от _____ SkvortsovaMD@lhp.ru

С В Е Д Е Н И Я

о наличии/отсутствии на территории проведения работ объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, их территорий, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия и защитных зон объектов культурного наследия

Настоящие сведения выданы по состоянию на " 16 " мая 2022 г.
на территорию проведения работ; разработка проектной документации по объекту "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы" Реконструкция канала № 294" с разработкой раздела документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения "Дот 1941 г." (согласно приложенному ситуационному плану).
1. Наличие объектов культурного наследия: объект культурного наследия регионального значения "Дот 1941 г." (далее – Объект) (постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2001 г. № 1102-ПП).
2. Наличие выявленных объектов культурного наследия: выявленный объект культурного наследия "Комплекс сооружений канала им. Москвы, 1932-1937 гг." (протокол заседания Экспертной комиссии по недвижимым объектам наследия и их территориям от 13 июня 2007 г. № 207).
3. Наличие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия: отсутствуют.
4. Наличие утвержденных границ территорий объектов культурного наследия/выявленных объектов культурного наследия: граница территории Объекта (постановление Правительства Москвы от 16 марта 2011 г. № 66-ПП).

Документ зарегистрирован № ДКН-16-13-1957/22-1 от 17.05.2022 Золотухина А.А. (Мосгорнаследие)
 Страница 1 из 5. Страница создана: 16.05.2022 15:50



Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2183-ОВОС2

5. Наличие утвержденных зон охраны объектов культурного наследия, установленных защитных зон объектов культурного наследия: объединенная охранный зона № 257 (постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 г. № 1215, распоряжение Департамента культурного наследия города Москвы от 21 октября 2019 г. № 654), зона регулирования застройки № 6 (постановление Правительства Москвы от 28 декабря 1999 г. № 1215, распоряжение Департамента культурного наследия города Москвы от 16 октября 2019 г. № 629).

6. Дополнительные сведения:

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объектов культурного наследия и зон охраны устанавливаются в соответствии со ст. 5.1 и 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), вышеуказанным постановлением.

Выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в соответствии со ст. 16.1 Федерального закона.

Согласно имеющимся в Мосгорнаследии сведениям на территории проектирования культурный слой, объекты археологического наследия, выявленные объекты археологического наследия, объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, отсутствуют.

Деятельность на запрашиваемой территории осуществляется в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия и в установленных случаях подлежит согласованию с Мосгорнаследием.

Приложение: сведения Историко-культурного опорного плана территории города Москвы на 2 л. в 1 экз.

Начальник Управления
государственного учета и экспертизы
объектов культурного наследия

С.А.Рождественская

Ш.В.Хасуриния,
8(495)950-38-88, доб. 96757
А.А.Золотузина,
8(495)950-38-88, доб. 96712



Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2183-ОВОС2

Лист

35



Документ утвержден/отменен № 001-19-13-100102-07 от 17.08.2022. Заполнение А.А. (Москва/иностранец)
 Сформирован в 14:18. Сформирован в 14:18. Сформирован в 14:18.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2183-OBOC2

Лист

37

Граница территории земли картыне мать культурного слав	Граница территории земельной земли
Информация об изменении статуса объекта назначения	1 Адресный ярлык № 340, Почта-Слав-Славянов, Водная ул. (включенная в состав) 2 Адресный ярлык № 340, Почта-Слав-Славянов 3 Адресный ярлык № 340, Почта-Слав-Славянов

Лист согласования к документу № ДЮН-16-13-1957/22-1 от 17.05.2022. В ответ на № 16-13-1957/22-1 (16.05.2022)

Инициатор согласования: Золотухина А.А. Главный специалист отдела зон охраны Управления государственного учета и экспертизы объектов культурного наследия

Согласование иницировано: 16.05.2022 15:51

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ				Тип согласования: смешанное
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: параллельное				
1	Цивилев М.Ю.		Согласовано 16.05.2022 15:52	-
2	Сучкова Т.Е.		Согласовано 16.05.2022 17:40	-
3	Киселев Н.Д.		Согласовано 16.05.2022 18:23	-
Тип согласования: последовательное				
4	Ровдественская С.А.		ЗП Подписано 17.05.2022 10:12	-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						2183-ОВОС2	Лист	
										38
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.		Дата	

Приложение М
Письмо Московско-Окского БВУ № 165 исх. От 19.03.2021



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

МОСКОВСКО-ОКСКОЕ
 БАСЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 (Московско-Окское БВУ)

ОТДЕЛ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
 ПО Г. МОСКВЕ

ул. Вост. Бульварная, д. 37А, стр. 3Б, Москва, 127140
 тел/факс (495) 247-95-08
 e-mail: mvdlo@m-ovoc.ru
 lpr/m-ovoc.ru
 ОГРН 5020000471, ОГРН КОТЛАС279027
 ИНН 50/0000000000

Директору по производству
 АО «Ленгидропроект»

Ю.В.Танхилевичу

19.03.2021 № 165 исх

На № _____ от _____

О предоставлении сведений из ГВР

Уважаемый Юрий Владимирович!

Московско-Окское БВУ на Ваше заявление о предоставлении сведений из государственного водного реестра от 12.03.2021 № б/н, представленное письмом от 15.03.2021 № ЮТ-30-74-09Э (вх. № 01-15/254 от 16.03.2021) сообщает, что Вам отказано в предоставлении сведений из государственного водного реестра по формам 1.12-гвр, 1.13-гвр, 1.18-гвр, 2.10-гвр, 2.11-гвр, 2.12-гвр, 2.14-гвр, 3.1-гвр, 3.2-гвр, 3.3-гвр для водного объекта – река Чернушка в связи с тем, что запрошенные сведения из государственного водного реестра отсутствуют в государственном водном реестре.

При этом направляются запрошенные сведения из государственного водного реестра по формам 1.9-гвр, 2.13-гвр для водного объекта – река Чернушка (прилагаются).

Приложение:

1. Форма 1.9-гвр «Водные объекты. Изученность» на 1 л.;
2. Форма 2.13-гвр «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов» на 1 л.

Заместитель руководителя –
 начальник отдела водных ресурсов
 по г. Москве Московско-Окского БВУ

 Е.Н. Федорова

Антропова И.А.
 +7 (495) 587-99-08

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Заместитель руководителя – начальник отдела водных ресурсов по г. Москве Московско-Окского БВУ  Е.Н. Федорова Антропова И.А. +7 (495)587-99-08					
						2183-ОВОС2		Лист
								39
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

2183-ОВОС2

1.3.1 Водные объекты. Изученность. (форма 1.9-гвр)

Водохозяйственный участок: 09.01.01.017 - Москва от Рублевского плу до в/п с. Засоерье без р.Пахра
 Тип водного объекта: 21

1	Наименование водного объекта	Тип водного объекта	Код водного объекта	Принадлежность к гидрографической единице	Наличие сведений				Примечание
					Гидро-метрия	Морфо-метрия	Гидрохимия	Гидро-биология	
		2	3	4	5	6	7	8	9
	река Черемушка	21 - Река	09010101712199000000430	09.01.01 - Бассейна притоков Оки до впадения р. Москва	-	+	-	-	-

Заместитель руководителя – начальник отдела водных ресурсов по г. Москве Московско-Окского БВУ

 Е.Н. Федорова

2.4.1 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов. (форма 2.13-гвр)

Водохозяйственный участок: 09.01.01.01.7 - Москва от Рублевского г/у до в/п с. Запьярье без р.Пахра
Водный объект: 09010101712199000000430 - река Чернушка;

Наименование водного объекта	Код водного объекта	Параметры к назначению размеров водоохраных зон и прибрежных защитных полос (протяженность, площадь акватория)	Параметры, м		Особые отметки
			водоохранной зоны	прибрежной защитной полосы	
1	2	3	4	5	6
09 - Окский бассейновый округ					
09.01 - Ока					
09.01.01 - Бассейна притоков Оки до впадения р. Москва					
09.01.01.01.7 - Москва от Рублевского г/у до в/п с. Запьярье без р.Пахра					
река Чернушка 09010101712199000000430	3,2 км	50	50	50	Пояснительная записка "Установление границ водоохраных зон, прибрежных зон и береговой полос водных объектов (р. Сходня)", ГУП "НИИПИ Генплана Москвы", Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

Заместитель руководителя – начальник отдела водных ресурсов по г. Москве Московско-Окского БВУ

 Е.Н. Федорова

Ин-т физ. химии, ул. 158, стр. 16, Москва, 127148
телеф. 2431 1970-08
e-mail: moskov@in-obra.ru
http://in-obra.ru
04320-000-001, ОГРН 10775212817
moscow@in-obra.ru

Ю.В.Танхилевичу

О предоставлении сведений из ГВР

Hummingbird

Е.Н. Федорова

Антропова И. А.
+7 (495) 587-99-08

2183-OB0C2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1.3.1 Водные объекты. Изученность. (форма 1.9-гвр)

Водохозяйственный участок: 09.01.01.017 - Москва от Рублевского плу до в/п с. Заозерье без р.Пахра

Тип водного объекта: 21

Наименование водного объекта	Тип водного объекта	Код водного объекта	Принадлежность к гидрографической единице	Наличие сведений				Примечание
				Гидрометрич	Морфометрия	Гидрохимия	Гидробиология	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Химка	21 - Река	09010101712110000023830	09.01.01 - Бассейны притоков Оки до впадения р. Москва	-	+	-	-	214,8 км по лв. берегу р. Москва

Заместитель руководителя – начальник отдела водных ресурсов по г. Москве Московско-Окского БВУ

 Е.Н. Федорова

2183-ОВОС2

2.3.2 Использование водных объектов, Водоотведение, (форма 2.11-гир)

Водохозяйственный участок: 09.01.01.017 - Москва от Рублевского т/у до в/п с. Заозерье без р.Пахра
 Субъект РФ: Москва
 Год: 2019

Код водохозяйственного участка	Наименование водного объекта	Код водного объекта	Тип привязки	Категория качества воды	Отведение сточных вод, млн. м³		
					Всего за год	Без очистки	Недостаточно очищенных
1	2	3	4	5	6	7	8
09.01.01.017	ХИМКА	КАС/ВОЛГА/2231/855/214	Пресные поверхностные воды	Линейная	0,28093	0,01904	0,26189

Отведение сточных вод, млн. м³							Содержание загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водные объекты				
Нормативно чистых (без очистки)	Нормативно очищенных на сооружениях очистки			Аммоний-ионы, т	Сульфат-анионы (сульфаты), т	Хлорид-анионы (хлориды), т	Нефтепродукты (нефть), т	Взвешенные вещества, т	БПК полн., т		
	Биологической	Физико-химической	Механической								
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
0	0	0	0	1,622	17,921	63,028	0,024	1,1	0,949		

Заместитель руководителя – начальник отдела водных ресурсов по г. Москве Московско-Окского БВУ

 Е.Н. Федорова

2.4.2 Зоны с особыми условиями их использования (форма 2.14-тар).

Водохозяйственный участок: 09.01.01.017 - Москва от Рублевского г/у до в/п с. Заплярное без р.Пахра					
Наименование водного объекта (река, озеро, водохранилище, пруд, временный водоток и др.)	Идентификационный номер водного объекта	Статус охранной зоны, рекламизация акта, которым установлена	Параметры, м		
			высотаметры, ширина, площадь, км²	режим охраны	особые отметки
1	2	3	4	5	6
09 - Охотный бассейновый округ					
09.01 - Опа					
09.01.01 - Бассейны притоков Оки до впадения в р. Москва					
09.01.01.017 - Москва от Рублевского г/у до в/п с. Заплярное без р.Пахра					
МОСКВА	09010101712110000023004	Статус: Зона затопления Документ: от 8.5.2018 № 148	г. Москва Площадь зоны затопления при половодьях и паводках 1% обеспеченности - 82,53. Площадь территорий, затопляемых в границах зон затопления при максимальных уровнях воды 3% - 80,11; 5% - 78,99; 10% - 76,44; 25% - 72,11; 50% - 68,7	В соответствии со статьёй 67.1 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления устанавливаются ограничения хозяйственной и иной деятельности	Предложения подготовлены Государственным природоохранным бюджетным учреждением Москомгидроинт
Сходня	09010101712110000023816				
Химка	09010101712110000023830				
СЕТУНЬ	09010101712110000023854				
Раменки	09010101712110000023461				
Очаковка	09010101712110000023478				
Саворудинка	09010101712110000023485				
ЯУЗА	09010101712110000023492				
Ича	09010101712110000023908				
ЛИХОВОРКА	09010101712110000023922				
СЕРЕБЯНКА	09010101712110000023946				
ГОРОДНЯ	09010101712110000023960				
Чертаховка	09010101712110000023977				
Битка	09010101712110000024110				
река Коротышка	090101017121990000000020				
Ишеница	090101017121990000000060				
Чечера	090101017121990000000070				
река Котловка	090101017121990000000140				
река Чертовка	090101017121990000000160				
река Сосенка	090101017121990000000250				
река Клязьма	090101017121990000000410				
Навершинка	090101017121990000000570				

Наименование водного объекта (река, озеро, водохранилище, пруд, временный водоток и др.)	Идентификационный номер водного объекта	Статус охранной зоны, рекантенты акта, которым установлена	Параметры, м		Особые отметки
			координаты, широта, площадь, км²	режим охраны	
1	2	3	4	5	6
МОСКВА	09010101712110000023004	Статус: Зона подтопления Документ: от 8.5.2019 № 149	г. Москва. Площадь территории озасого подтопления (при глубине затопления грунтовых вод менее 0,3 метра) - 330,56; Площадь территории умеренного подтопления (при глубине затопления грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности) - 206,6; Площадь территории слабого подтопления (при глубине затопления грунтовых вод от 2 до 3 метров) - 94,97	В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления устанавливаются ограничения хозяйственной и иной деятельности	Предложения подготовлены Государственным природоохранным бассейнным учреждением Москоминиторинг
СХОДНЯ	09010101712110000023816				
Химка	09010101712110000023830				
СЕТУНЬ	09010101712110000023854				
Ряженка	09010101712110000023861				
Очаковск	09010101712110000023878				
Самородина	09010101712110000023885				
ЯУЗА	09010101712110000023892				
Ижа	09010101712110000023908				
ЛНХБОРКА	09010101712110000023922				
СЕРЕБРЯНКА	09010101712110000023946				
ГОРОДНЯ	09010101712110000023960				
Чертановка	09010101712110000023977				
Битва	09010101712110000024110	Статус: Зона подтопления Документ: от 8.5.2019 № 149	г. Москва. Площадь территории озасого подтопления (при глубине затопления грунтовых вод менее 0,3 метра) - 330,56; Площадь территории умеренного подтопления (при глубине затопления грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности) - 206,6; Площадь территории слабого подтопления (при глубине затопления грунтовых вод от 2 до 3 метров) - 94,97	В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления устанавливаются ограничения хозяйственной и иной деятельности	Предложения подготовлены Государственным природоохранным бассейнным учреждением Москоминиторинг
река Карюшан	09010101712199000000020				
Нашедна	09010101712199000000060				
Челера	09010101712199000000070				
река Котловка	09010101712199000000140				
река Черманка	09010101712199000000160				
река Сосенка	09010101712199000000250				
река Клезьма	09010101712199000000410				
Нашедна	09010101712199000000570				
Ханковск	09010101712199000000660				

Заместитель руководителя – начальник отдела водных ресурсов по г. Москве Московско-Окского БВУ

 Е.Н. Федорова

Приложение П **Письмо Московско-Окского БВУ № 167 исх. От 19.03.2021**



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

**МОСКОВСКО-ОКСКОЕ
БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
(Московско-Окское БВУ)

**ОТДЕЛ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ПО Г. МОСКВЕ**

ул. Верт. Промышленная, д. 17А, стр. 1Б, Москва, 107148
тел./факс (495) 287-99-08
e-mail: moskvo@m-ovvu.ru
http://m-ovvu.ru
ОГРН 01551871, ОГРН 1007136275607
ИНН 50/033 773-01/2419779040001

Директору по производству
АО «Ленгидропроект»

Ю.В.Танхилевичу

19.03.2021 № 167 исх

На № _____ от _____

О предоставлении сведений из ГВР

Уважаемый Юрий Владимирович!

Московско-Окское БВУ на Ваше заявление о предоставлении сведений из государственного водного реестра от 12.03.2021 № б/н, представленное письмом от 15.03.2021 № ЮТ-30-74-09Э (вх. № 01-15/254 от 16.03.2021) сообщает, что Вам отказано в предоставлении сведений из государственного водного реестра по формам 1.12-гвр, 1.13-гвр, 1.18-гвр, 2.10-гвр, 2.11-гвр, 2.13-гвр, 2.14-гвр, 3.1-гвр для водного объекта – канал имени Москвы в связи с тем, что запрошенные сведения из государственного водного реестра отсутствуют в государственном водном реестре.

При этом направляются запрошенные сведения из государственного водного реестра по формам 1.9-гвр, 2.12-гвр, 3.2-гвр, 3.3-гвр для водного объекта – канал имени Москвы (прилагаются).

Приложение:

1. Форма 1.9-гвр «Водные объекты. Изученность» на 1 л.;
2. Форма 2.12-гвр «Использование водных объектов без изъятия вод» на 1 л.;
3. Форма 3.2-гвр «Гидротехнические сооружения, расположенные на водных объектах» на 20 л. в 1 экз.;
4. Форма 3.3-гвр «Сооружения, расположенные на водных объектах» на 2 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя –
начальник отдела водных ресурсов
по г. Москве Московско-Окского БВУ

 Е.Н. Федорова

Взам. инв. №		3. Форма 3.2-гвр «Гидротехнические сооружения, расположенные на водных объектах» на 20 л. в 1 экз.;								
Подп. и дата		4. Форма 3.3-гвр «Сооружения, расположенные на водных объектах» на 2 л. в 1 экз.								
Инв. № подл.		Заместитель руководителя – начальник отдела водных ресурсов по г. Москве Московско-Океского БВУ								
		 Е.Н. Федорова								
								2183-ОВОС2		Лист
										47
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1.3.1 Водные объекты. Изученность. (форма 1.9-гвр)

Водохозяйственный участок: 09.01.01.017 - Москва от Рублевского г/у до в/п с. Запорожье без р.Пахра
 Тип водного объекта: 23

Наименование водного объекта	Тип водного объекта	Код водного объекта	Принадлежность к гидрографической единице	Наличие сведений				Примечание
				Гидрометрия	Морфометрия	Гидрохимия	Гидробиология	
Канал им.Москвы	23 - Канал	09010101722310000023840	09.01.01 - Бассейны притоков Оки до впадения р. Москва	-	+	-	-	канал, соединяющий реку Волгу и Москву

Заместитель руководителя – начальник отдела водных ресурсов по г. Москве Московско-Окского БВУ

 Е.Н. Федорова

2.3.3 Использование водных объектов без изъятия вод. (форма 2.12-гвр)
Водохозяйственный участок: 09.01.01.017 - Москва от Рублевского г/у до в/п с. Заозерье без р.Пахра
Водный объект: 09010101722310000023840 - Канал им.Моспиц
Год: 2020

Наименование водного объек-та	Код водного объекта	Фактические параметры водопользования			Особые отмет-ки
		площадь изъяти-рин, кв.км.	заработка х/з, млн.кВт.час	протеканность, км	
1	2	3	4	5	6
Канал им.Москвы	09010101722310000023840	0.01096	-	-	-

Заместитель руководителя – начальник отдела
водных ресурсов по г. Москве Московско-Окского БВУ

 Е.Н. Федорова

1.3.1 Водные объекты. Изученность. (форма 1.9-гвр)

Водохозяйственный участок: 09.01.01.017 - Москва от Рублевского плу до в/п с. Заозерье без р.Пахра
 Тип водного объекта: 23

Наименование водного объекта	Тип водного объекта	Код водного объекта	Принадлежность к гидрографической единице	Наличие сведений				Примечание
				Гидро-метрия	Морфо-метрия	Гидрохимия	Гидробиология	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Канал им.Москвы	23 - Канал	09010101722310000023840	09.01.01 - Бассейны притоков Оки до впадения р. Москва	-	+	-	-	канал, соединяющий реки Волгу и Москву

Заместитель руководителя – начальник отдела водных ресурсов по г. Москве Московско-Окского БВУ

 Е.Н. Федорова

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2.3.3 Использование водных объектов без изъятия вод. (форма 2.12-гвр)

Водохозяйственный участок: 09.01.01.017 - Москва от Рублевского г/у до в/п с. Заозерье без р.Пахра
Водный объект: 09010101722310000023840 - Канал им.Москвы,
Год: 2020

Наименование водного объекта	Код водного объекта	Фиктивные параметры водопользования			Особые отметки
		площадь акватории, кв.км.	выработка з/з, млн.кВт.час	протяженность, км	
1	2	3	4	5	6
Канал им.Москвы	09010101722310000023840	0.01096	-	-	-

Заместитель руководителя – начальник отдела
водных ресурсов по г. Москве Московско-Окского БВУ

 Е.Н. Федорова

Приложение Р
Письмо Комитета ветеринарии города Москвы № Е.А/222/1695/4 от
02.04..2021



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА МОСКВЫ

Донская ул., д.37, корп. 3, Москва, 115419
Тел.: 8 (495) 633-77-07, факс: 8 (495) 633-78-32, e-mail: moskomvet@mos.ru, www.mos.ru/moskomvet
ОКПО 95552375, ОГРН 1067746617938, ИНН/КПП 7725570674/772501001

02.04.21 № *ЕА/2-22/1695/4*

на № ЮТ-30-74-113 от 17.03.2021

Директору по производству
АО «Ленгидропроект»
Ю.В.Тапхилевичу

e-mail: office@lhp.ru

Уважаемый Юрий Владимирович!

Комитет ветеринарии города Москвы рассмотрел Ваше обращение и информирует, что на территории Северо-Западного административного округа города Москвы скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных Государственной ветеринарной службой города Москвы не зарегистрировано.

**Заместитель
председателя Комитета**



Е.А. Авдеева

Павлова О.А.
8 (495) 633-78-09

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Павлова О.А. 8 (495)633-78-09						Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2183-ОВОС2			52

Приложение Т
Копия санитарно-эпидемиологического и экспертного заключения на проект
ПДВ для гидроузла №8 Тушинского района ГТС

 	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
(наименование территориального органа) САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
№ 77.01.10.000.Т.004018.10.19	ОТ 01 октября 2019 г.
Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика): Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для Гидроузла № 8 Тушинского района гидротехнических сооружений-филиала Федерального Государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы". Вид деятельности - обслуживание и управление объектами инфраструктуры "Канала имени Москвы", объект не входит в санитарную классификацию СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, размер СЗЗ согласно п. 4.8 устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух. Юридический адрес: 125362, г. Москва, ул. Водников, д. 1 ИНН: 7733231361, ОГРН: 1157746363983 Адрес объекта: г. Москва, улица Водников, 11 Разработчик: ООО "Экотренд" адрес: 125412, г. Москва, САО, Ангарская улица, дом 53, корп. 1, ком.4Н, комн.3	
СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил) СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест"	
Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы): Заявление в Управление Роспотребнадзора по г. Москве № 01-25137-2 от 05.09.2019, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.06.Т.003958.08.19 от 12.08.2019; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы №0106-01589/ПР от 12.08.2019	
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача) <i>по г. Москве</i> Авареева Е.Б. М.П. Ф.И.О. Авареева Е.Б.	
№1817191	

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2018 г., уровень «В».

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

2183-ОВОС2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии проектной, предпроектной, нормативно-технической
документации действующим техническим регламентам,
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

№ 77.01.06.Т.003958.08.19 Дата 12.08.2019

На основании заявления № 19/02.06.001373-3 от 06.06.2019
Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 25.06.2019 по 12.08.2019

Заявитель: ООО "Экотренд" (ИНН:7713393660, ОГРН:1157746274597)
Юридический адрес: г. Москва, САО, Ангарская улица, дом 53, кор. 1, пом. 4Н, комн.3
Наименование документации: Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
для Гидроузла № 8 Тушинского района гидротехнических сооружений - филиала Федерального Государственного
бюджетного учреждения "Канал имени Москвы"
Фактический адрес: г. Москва, СЗАО, улица Водников, 11

Разработчик документации: ООО "Экотренд."

Юридический адрес разработчика: 125412, г. Москва, САО, Ангарская улица, дом 53, кор. 1, ком.4Н, комн.3

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 0106-01589/ПР от 12.08.2019

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с использованием методов и методик, утвержденных
в установленном порядке.

Указанная документация **соответствует**
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест"

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель) органа
инспекции



Мизгайлов А.В.

№055186

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2017 г.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2183-ОВОС2

Лист

55



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4, к.2,3,4, тел. (495)-687-36-19,
Аттестат аккредитации RA.RU.710045

**Акт
санитарно-эпидемиологической экспертизы
проектной, предпроектной, нормативно-технической документации.**

Регистрационный номер *0106-01589/пр*

Дата *12.08.2019*

На основании заявления от 06.06.2019г №19/02.06.001373-3.

Заявитель: ООО «Экотренд»

Юридический адрес: г. Москва, САО, Ангарская улица, дом 53, кор.1, пом. 4Н, комн.3

Наименование документации: *проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для Гидроузла №8 Тушинского района гидротехнических сооружений – филиала Федерального Государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы» с целью подтверждения соответствия СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».*

Фактический адрес: *125362, г. Москва, ул. Водников, д.11.*

Разработчик документации: ООО «Экотренд»

Юридический адрес разработчика: г. Москва, САО, Ангарская улица, дом 53, кор.1, пом. 4Н, комн.3

Перечень представленной документации:

- а) пояснительная записка;
- б) параметры источников выбросов загрязняющих веществ;
- в) бланк инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу;
- г) ситуационный план размещения предприятия;
- д) расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- е) выбросы загрязняющих веществ на СП и срок достижения ПДВ;
- ж) план-график ведомственного контроля соблюдения нормативов ПДВ;

При рассмотрении проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ установлено:

Основным видом деятельности является обслуживание и управление объектами инфраструктуры «Канала имени Москвы» в зоне обслуживания предприятия. Источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от деятельности арендаторов нет. На балансе автотранспорт не числится.

Для осуществления своей деятельности предприятие имеет в своем составе:

- гидроузел: в здании гидроузла находится оборудование гидроузла и аппаратура управления.

Выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от работы данного оборудования не происходит.

- вспомогательные здания и сооружения: в помещениях расположено управление предприятием кабинеты, технические помещения, бытовые помещения и т.п. Выбросы

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2183-ОВОС2

Лист

56

загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют.

- мастерские: механический участок, где производится ремонт и изготовление деталей для нужд предприятия, серийного и массового производства нет. В небольших объемах производятся слесарные работы и работы на металлообрабатывающих станках. Металлообрабатывающие станки (токарные, сверлильные) используются без применения СОЖ. В помещении участка установлен заточной станок для заточки инструмента и обработки металлических деталей. На улице под навесом оборудован сварочный пост. Помещение участка не оборудовано системой вытяжной вентиляции и источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу учтен как неорганизованный.

Промплощадка предприятия граничит:

- с северной стороны – канал имени Москвы, охранная зона канала имени Москвы;
- с восточной стороны - канал имени Москвы, охранная зона канала имени Москвы, жилая застройка.
- с южной стороны - канал имени Москвы, охранная зона канала имени Москвы;
- с западной стороны - объекты эксплуатации улично-дорожной сети, жилая застройка.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», объект не классифицируется.

Согласно представленным графическим материалам, ближайшая жилая застройка расположена в 20 метрах от границы предприятия в западном направлении и в 180 метрах от границы предприятия в восточном направлении.

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться: 2 неорганизованный источник выбросов ЗВ.

Пылегазоочистное оборудование на предприятии: не установлено.

В ходе производственной деятельности в атмосферный воздух выделяются вещества 4 наименований 2-3 класса опасности: Железа оксид, Марганец и его соединения, Пыль абразивная, Фтористые соединения газообразные (Фтористый водород).

азота диоксид, углерода оксид, азота оксид, бенз/а/пирен. Валовый выброс по предприятию составляет 0,000774 т/год, мощность выброса - 0,000716 г/сек.

Аварийных выбросов за время работы предприятия не было. Залповые выбросы технологическим регламентом не предусмотрены.

Проект нормативов ПДВ для данного предприятия разработан впервые.

Качественный и количественный состав выбросов ЗВ, принятый в качестве исходных данных для определения нормативов ПДВ, определен расчетными методами в соответствии с учрежденной нормативно-методической документацией на основании данных предприятия о расходе сырья и времени работы источников выбросов.

Данные фоновых концентраций загрязняющих веществ и краткая климатическая характеристика района расположения предприятия представлена.

Принятые в проекте ПДК (ОБУВ) соответствуют утвержденным.

На ближайшие 7 лет расширения, изменения оснащаемого объекта не предусматривается.

Расчет рассеивания выполнен с использованием экологического программного комплекса "РОСА" в соответствии с приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017 г. «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». Анализ результатов расчета по критерию целесообразности проведения расчетов ($e=0,001$) показал, что для всех выбрасываемых веществ в зоне жилой застройки менее 0,1 ПДК.

Для всех загрязняющих веществ предлагается установить предельно допустимые выбросы на уровне фактических.

План-график контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов представлен. План мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2183-ОВОС2			57

условиях не разрабатывался.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемые нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для Гидроузла №8 Тушинского района гидротехнических сооружений – филиала Федерального Государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы» расположенного по адресу: 125362, г. Москва, ул. Водников, д.11 позволят обеспечить достижение нормативных значений качества атмосферного воздуха в СООТВЕТСТВИИ с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

Настоящий акт санитарно-эпидемиологической экспертизы выдан для оформления экспертного заключения

Заведующий отделом
коммунальной гигиены
Заведующий отделением
гигиены окружающей среды
и градостроительства
Врач по коммунальной гигиене

Кузь Н.В.

Архипова Н.И.

Кундина Н.Ю.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2183-ОВОС2			58

Таблица регистрации измерений	
-------------------------------	--

[illegible]

Инв. № подл.						
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Подп. и дата						
Взам. инв. №						
	2183-ОВОС2					
	Лист 59					