

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Чебоксарский филиал Акционерного общества "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 217 | 120 | 0 | 29 | 37 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | - | 120 | 0 | 29 | 37 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | - | 23 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | 1. Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Директор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1.2 | Главный инженер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1.3 | Секретарь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1.4 | Экономист по финансовой работе 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1.5 | Ведущий специалист по охране труда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.6 | Специалист по охране труда 2 категории | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1.7 | Механик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 2. Группа корпоративного учета и отчетности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Начальник группы корпоративного учета и отчетности – Главный бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2.2 | Бухгалтер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2.3 | Бухгалтер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 3. Группа по работе с персоналом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Начальник группы по работе с персоналом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3.2 | Инспектор по кадрам 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3.3 | Экономист по труду и заработной плате 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 4. Финансово-экономическая группа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Начальник финансово-экономической группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4.2 | Экономист 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 5. Отдел сопровождения реализации программы производства работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Начальник отдела сопровождения реализации программы производства работ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 1. Группа реализации программы производства работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5.3 | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | <i>2. Сметная группа</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Начальник сметной группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5.5 | Инженер-сметчик 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5.6А | Инженер-сметчик 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5.6-1А (5.6А) | Инженер-сметчик 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 6. Группа обеспечения поставок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Начальник группы обеспечения поставок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6.2 | Ведущий инженер по материально-техническому снабжению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6.3 | Инженер по материально-техническому снабжению 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | 7. Цех турбинного и гидромеханического оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Начальник цеха | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.2 | Инженер - технолог 1 категории | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.3 | Ведущий инженер по подготовке производства | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.4 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.5 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>1. Участок по ремонту гидросилового оборудования</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6 | Начальник участка | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.7А | Мастер участка ГСО | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.7-1А (7.7А) | Мастер участка ГСО | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.7-2А (7.7А) | Мастер участка ГСО | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 7.7-3А (7.7А) | Мастер участка ГСО | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.8А | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.8-1А (7.8А) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.8-2А (7.8А) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.8-3А (7.8А) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.8-4А (7.8А) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.8-5А (7.8А) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.8-6А (7.8А) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.9А | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.9-1А (7.9А) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.9-2А (7.9А) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.9-3А | Слесарь по ремонту гидротур- | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| (7.9A) | бинного оборудования 5 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.9-4A (7.9A) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.9-5A (7.9A) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.9-6A (7.9A) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.9-7A (7.9A) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.9-8A (7.9A) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.9-9A (7.9A) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.10A | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.10-1A (7.10A) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.10-2A (7.10A) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.10-3A (7.10A) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.10-4A | Слесарь по ремонту гидротур- | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| (7.10А) | бинного оборудования 4 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.10-5А (7.10А) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.10-6А (7.10А) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.10-7А (7.10А) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.10-8А (7.10А) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.10-9А (7.10А) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.10-10А (7.10А) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.10-11А (7.10А) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.10-12А (7.10А) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.11А | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.11-1А (7.11А) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 7.11-2А | Слесарь по ремонту гидротур- | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| (7.11A) | бинного оборудования 3 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.11-3A (7.11A) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.11-4A (7.11A) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.11-5A (7.11A) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.11-6A (7.11A) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.11-7A (7.11A) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.11-8A (7.11A) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.11-9A (7.11A) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.11-10A (7.11A) | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 разряда | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.12 | Электрогазосварщик 6 разряда | 3.1 | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 7.13A | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 7.13-1A (7.13A) | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 7.13-2A (7.13A) | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 7.14A | Электрогазосварщик 4 разряда | 3.1 | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 7.14-1A (7.14A) | Электрогазосварщик 4 разряда | 3.1 | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 7.14-2A (7.14A) | Электрогазосварщик 4 разряда | 3.1 | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 7.14-3A (7.14A) | Электрогазосварщик 4 разряда | 3.1 | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 7.15 | Газорезчик 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 7.16 | Газорезчик 4 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 7.17A | Подсобный рабочий 1 разряда | 3.1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.17-1A (7.17A) | Подсобный рабочий 1 разряда | 3.1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.17-2A (7.17A) | Подсобный рабочий 1 разряда | 3.1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| | <i>2. Участок по ремонту и обслуживанию гидромеханического оборудования и грузоподъемных механизмов</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.18 | Начальник участка | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.19 | Мастер участка | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.20A | Машинист крана 6 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.20-1A (7.20A) | Машинист крана 6 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.20-2A (7.20A) | Машинист крана 6 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.21A | Машинист крана 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 7.21-1A (7.21A) | Машинист крана 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 7.22A | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.22-1A (7.22A) | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 7.23 | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.24 | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 7.25 | Слесарь-ремонтник 6 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.26 | Слесарь-ремонтник 5 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.27 | Слесарь-ремонтник 4 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.28 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.29 | Токарь 6 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.30 | Токарь 5 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>3. Участок по ремонту и обслуживанию вспомогательного оборудования</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.31 | Начальник участка | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7.32 | Мастер участка | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.33А | Слесарь-ремонтник 5 разряда | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.33-1А (7.33А) | Слесарь-ремонтник 5 разряда | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.33-2А (7.33А) | Слесарь-ремонтник 5 разряда | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.34 | Слесарь-ремонтник 4 разряда | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.35А | Слесарь-ремонтник 3 разряда | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.35-1А (7.35А) | Слесарь-ремонтник 3 разряда | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.35-2А (7.35А) | Слесарь-ремонтник 3 разряда | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.35-3А (7.35А) | Слесарь-ремонтник 3 разряда | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.35-4А (7.35А) | Слесарь-ремонтник 3 разряда | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 7.35-5А (7.35А) | Слесарь-ремонтник 3 разряда | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 7.36А | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 7.36-1А (7.36А) | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

Дата составления: 18.10.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Директор
 (должность)


 (подпись)

С.В. Журавлев
 Ф.И.О.

21.10.2019
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник группы корпоративного учета и отчетности – Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

М.В. Егорова
 Ф.И.О.

21.10.2019
 (дата)


Начальник группы по работе с персоналом
 (должность)


 (подпись)

О.И. Русскова
 (Ф.И.О.)

21.10.2019
 (дата)


Ведущий специалист по охране труда
 (должность)


 (подпись)

В.И. Ларионов
 (Ф.И.О.)

21.10.2019
 (дата)

Председатель Совета трудового коллектива
 (должность)


 (подпись)

С.А. Ильин
 (Ф.И.О.)

21.10.2019
 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3642
 (№ в реестре)


 (подпись)

О.Ю. Залевская
 (Ф.И.О.)

18.10.2019
 (дата)