

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Жигулёвская ГЭС"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Руководство</i>					
55. Заместитель главного инженера по технической части	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Казначей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Специалист по связям с общественностью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа сопровождения энергорынков</i>					
59. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел закупок</i>					
61. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа закупок</i>					
62. Специалист по закупочной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сметная группа</i>					
63А(64А). Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел материально-технического обеспечения</i>					
65. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

70. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Кладовщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
73. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел организации делопроизводства					
74. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления персоналом					
77. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба безопасности					
81. Специалист по защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Инженер по режиму и охране	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83А(84А). Специалист по пропускному режиму	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансово-экономический отдел					
85. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

89. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридическая группа</i>					
90. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативная служба</i>					
93. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа режимов</i>					
97. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98А(99А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая служба</i>					
100. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа гидротехнических сооружений и производственных зданий</i>					
103. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

107. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа сводного планирования</i>					
108. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа турбинного и гидромеханического оборудования</i>					
111. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа электротехнического оборудования</i>					
114. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба охраны труда и производственного контроля</i>					
120. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Ведущий инженер-инспектор по промышленной и пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Инженер-инспектор по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123. Инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Служба подготовки, сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции</i>					
124. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа реализации производственной программы</i>					
125А(126А; 127А; 128А; 129А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа сводной отчетности</i>					
130. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по реализации программы комплексной модернизации</i>					
131. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132А(133А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба связи, информационных и технологических систем</i>					
134. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок связи и телекоммуникации</i>					
135. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба релейной защиты, автоматизации и метрологии</i>					
136. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок технологической автоматизации и возбуждения</i>					
139А(140А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок измерений</i>					
141. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

142. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок релейной защиты и противоаварийной автоматики</i>					
54. Заместитель начальника участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

_____	_____	_____	_____
Директор		Леонов О.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____	_____	_____	_____
Первый заместитель директора - главный инженер		Богданов А.И.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

_____	_____	_____	_____
Начальник отдела управления персоналом		Комарова Е.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

_____	_____	_____	_____
Руководитель юридической группы		Давыдов Д.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

_____	_____	_____	_____
Начальник службы охраны труда и производственного контроля		Михайлов С.Л.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

_____	_____	_____	_____
Инженер-инспектор по охране труда		Александров А.А.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

_____	_____	_____	_____
Председатель первичной профсоюзной организации «Жигулевская ГЭС»		Шевченко М.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____	_____	_____	_____
5295		Чебаков Артур	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)