

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Чебоксарский филиал Акционерного общества "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	52	52	0	5	7	40	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	52	52	0	5	7	40	0	0	0
из них женщин	2	2	0	2	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Цех электротехнического оборудования</b>																							
1	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Инженер-технолог 1 категории	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Инженер по наладке и испытаниям 1 категории	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Водитель автомобиля 4 разряда	-	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<i>Участок по ремонту генераторов и распределительных устройств</i>																							
7	Начальник участка по ремонту генераторов и распределительных устройств	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Мастер участка по ремонту генераторов и распределительных устройств	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9А	Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9-1А (9А)	Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9-2А (9А)	Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9-3А (9А)	Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10	Электрослесарь по ремонту электрических машин 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
11А	Электрослесарь по ремонту электрических машин 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
11-1А (11А)	Электрослесарь по ремонту электрических машин 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
11-2А (11А)	Электрослесарь по ремонту электрических машин 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
11-3А (11А)	Электрослесарь по ремонту электрических машин 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	да																						
11-4А (11А)	Электрослесарь по ремонту электрических машин 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
11-5А (11А)	Электрослесарь по ремонту электрических машин 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
11-6А (11А)	Электрослесарь по ремонту электрических машин 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
12А	Электрогазосварщик 5 разряда	3.2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
12-1А (12А)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
<i>Участок по ремонту трансформаторов и обработке трансформаторного масла</i>																							
13	Старший мастер участка по ремонту трансформаторов и обработке трансформаторного масла	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
15	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
16А	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
16-1А (16А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
17А	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
17-1А (17А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
<i>Участок по ремонту оборудования распределительных устройств 220, 500кВ</i>																							
18	Старший мастер участка по ремонту оборудования распределительных устройств 220,500кВ	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Мастер участка по ремонту оборудования распределительных устройств 220,500кВ	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	3.1	-	-	3.2	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
21	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	3.1	-	-	3.2	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
22А	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	3.1	-	-	3.2	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
22-1А (22А)	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	3.1	-	-	3.2	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
22-2А (22А)	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	3.1	-	-	3.2	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
23А	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	3.1	-	-	3.2	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
23-1А (23А)	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	3.1	-	-	3.2	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
23-2А	Электрослесарь по ремонту	3.1	-	-	3.2	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(23А)	оборудования распределительных устройств 3 разряда																						
23-3А (23А)	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	3.1	-	-	3.2	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
24	Электрогазосварщик 5 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
25	Машинист крана автомобильного 6 разряда	-	-	-	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>Участок по ремонту оборудования собственных нужд</i>																							
26	Старший мастер участка по ремонту оборудования собственных нужд	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
28А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
28-1А (28А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
29	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
30А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
30-1А (30А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
30-2А (30А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
30-3А (30А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
31	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Дата составления: 23.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)



(подпись)

С.В. Журавлев

Ф.И.О.


23.10.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник группы корпоративного учета и отчетности – Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

М.В. Егорова

Ф.И.О.

23.10.2018

(дата)

Начальник группы по работе с персоналом

(должность)



(подпись)

О.И. Рускова

(Ф.И.О.)

23.10.2018

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

В.И. Ларионов

(Ф.И.О.)

23.10.2018

(дата)

Председатель Совета трудового коллектива

(должность)



(подпись)

С.А. Ильин

(Ф.И.О.)


23.10.2018

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3298

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

И.А. Волков

(Ф.И.О.)

23.10.2018

(дата)