

Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по охране труда" (ООО "Региональное агентство по охране труда"); Регистрационный номер - 185 от 25.12.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21ЭН21	Дата получения 31.10.2016	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 671/22-1 по результатам специальной оценки условий труда

24.11.2022

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 26/П от 21.11.2022
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Волжский филиала Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский; Адрес: юридический адрес: 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.1; фактический адрес: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-т Ленина 1А

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 58-Вол/ус-22 от 24.01.2022 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по охране труда" (ООО "Региональное агентство по охране труда"); Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Карбышева, 76, оф.401; Регистрационный номер - 185 от 25.12.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Попова Елена Сергеевна (№ в реестре: 4492)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 66

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

Отсутствуют

3.2.1. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 0

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 5

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 61

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 10

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	10
Аэрозоли ПФД	10
Шум	61
Тяжесть трудового процесса	61

3.9. Рабочие места с оптимальными и допустимыми условиями труда, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

29. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 2 р. (1 чел.);

29-1А (29). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 2 р. (1 чел.);

42. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6 р. (1 чел.);
60. Водитель погрузчика 4 разряд (3 чел.);
61. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 р. (1 чел.).
- 3:10. Рабочие места с вредными и опасными условиями труда, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:
22. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 р. (1 чел.);
22-1А (22). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 р. (1 чел.);
23. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
23-1А (23). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
24. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
24-1А (24). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
25. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
25-1А (25). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
26. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
26-1А (26). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
27. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6 р. (1 чел.);
27-1А (27). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6 р. (1 чел.);
28. Электрогазосварщик 4 р. (1 чел.);
30. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 р. (1 чел.);
30-1А (30). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 р. (1 чел.);
31. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
31-1А (31). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
32. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
32-1А (32). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
33. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
33-1А (33). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
34. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
34-1А (34). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
35. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
35-1А (35). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
36. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
36-1А (36). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
37. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
37-1А (37). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
38. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
38-1А (38). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
39. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
39-1А (39). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
40. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
40-1А (40). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
41. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
41-1А (41). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
43. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6 р. (1 чел.);
44. Электрогазосварщик 4 р. (1 чел.);
45. Электрогазосварщик 4 р. (1 чел.);
45-1А (45). Электрогазосварщик 4 р. (1 чел.);
46. Электрогазосварщик 5 р. (1 чел.);
47. Электрогазосварщик 6 р. (1 чел.);
48. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 р. (1 чел.);
49. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
49-1А (49). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
50. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
51. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
51-1А (51). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);

52. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
52-1А (52). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
53. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
53-1А (53). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
54. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
55. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6 р. (1 чел.);
56. Слесарь-сантехник 4 р. (1 чел.);
56-1А (56). Слесарь-сантехник 4 р. (1 чел.);
57. Электрогазосварщик 6 р. (1 чел.);
57-1А (57). Электрогазосварщик 6 р. (1 чел.);
58. Электрогазосварщик 4 р. (1 чел.);
59. Электрогазосварщик 6 разряда (1 чел.).

3.11. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 66

3.12. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

22. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 р. (1 чел.);
22-1А (22). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 р. (1 чел.);
23. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
23-1А (23). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
24. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
24-1А (24). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
25. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
25-1А (25). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
26. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
26-1А (26). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
27. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6 р. (1 чел.);
27-1А (27). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6 р. (1 чел.);
28. Электрогазосварщик 4 р. (1 чел.);
29. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 2 р. (1 чел.);
29-1А (29). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 2 р. (1 чел.);
30. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 р. (1 чел.);
30-1А (30). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 р. (1 чел.);
31. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
31-1А (31). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
32. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
32-1А (32). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
33. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
33-1А (33). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
34. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
34-1А (34). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
35. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
35-1А (35). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
36. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
36-1А (36). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
37. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
37-1А (37). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
38. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
38-1А (38). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
39. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
39-1А (39). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
40. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
40-1А (40). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);

41. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
41-1А (41). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
42. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6 р. (1 чел.);
43. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6 р. (1 чел.);
44. Электрогазосварщик 4 р. (1 чел.);
45. Электрогазосварщик 4 р. (1 чел.);
45-1А (45). Электрогазосварщик 4 р. (1 чел.);
46. Электрогазосварщик 5 р. (1 чел.);
47. Электрогазосварщик 6 р. (1 чел.);
48. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 3 р. (1 чел.);
49. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
49-1А (49). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
50. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
51. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
51-1А (51). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
52. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
52-1А (52). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4 р. (1 чел.);
53. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
53-1А (53). Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
54. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 5 р. (1 чел.);
55. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6 р. (1 чел.);
56. Слесарь-сантехник 4 р. (1 чел.);
56-1А (56). Слесарь-сантехник 4 р. (1 чел.);
57. Электрогазосварщик 6 р. (1 чел.);
57-1А (57). Электрогазосварщик 6 р. (1 чел.);
58. Электрогазосварщик 4 р. (1 чел.);
59. Электрогазосварщик 6 разряда (1 чел.);
60. Водитель погрузчика 4 разряд (3 чел.);
61. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 р. (1 чел.).

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 38 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
- 3) в соответствии со статьей 11, п. Федерального закона РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. Федерального закона № 136 от 01.05.2016г.) на рабочие места, условия труда на которых признаны допустимыми (2 класс условий труда) или оптимальными (1 класс условий труда) по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных производственных факторов, а также рабочие места на которых вредные факторы не идентифицированы, работодателем подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти по месту своего нахождения декларация соответствия условий труда государственным требованиям охраны труда (за исключением рабочих мест, на которые распространяется действие части 6 статьи 10 ФЗ №426 «О специальной оценке условий труда»)

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

7. **Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

4492
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Попова Елена Сергеевна
(ф.и.о.)

24.11.2022
(дата)