

Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»

(полное наименование работодателя)

119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.1., Директор Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Жигулевск Лебединский А. Н., тел. 8(84862)71-6-91, e-mail: zhigulevsk@rushidro.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Цех электротехнического оборудования (Участок по ремонту генераторов и распределительных устройств)</i>					
РМ №3-1531-Жиг/ус-23,4А-1531-Жиг/ус-23 Электрослесарь по ремонту электрических машин 3-6 разряда	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать мероприятия по снижению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.</li> <li>2. Разработать мероприятия по снижению шума.</li> <li>3. Разработать мероприятия по снижению тяжести трудового процесса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</li> <li>2. Предупреждение профессиональных заболеваний.</li> <li>3. Снижение тяжести трудового процесса.</li> </ol>	16.10.2024	Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»	
РМ №5-1531-Жиг/ус-23 Электрогазосварщик 2-6 разряда	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать мероприятия по снижению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.</li> <li>2. Разработать мероприятия по снижению шума.</li> <li>3. Разработать мероприятия по снижению тяжести трудового процесса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</li> <li>2. Предупреждение профессиональных заболеваний.</li> <li>3. Снижение тяжести трудового процесса.</li> </ol>	16.10.2024	Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»	

<i>Цех электротехнического оборудования (Группа по ремонту электрооборудования гидротехнических сооружений)</i>					
<p>РМ №8-1531-Жиг/ус-23 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-6 разряда</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать мероприятия по снижению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.</li> <li>2. Разработать мероприятия по снижению шума.</li> <li>3. Разработать мероприятия по снижению тяжести трудового процесса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</li> <li>2. Предупреждение профессиональных заболеваний.</li> <li>3. Снижение тяжести трудового процесса.</li> </ol>	<p>16.10.2024</p>	<p>Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»</p>	
<i>Цех электротехнического оборудования (Участок по ремонту оборудования ОРУ 110,220,500кВ (ОРУ-500))</i>					
<p>РМ №9-1531-Жиг/ус-23 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 2-6 разряда</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать мероприятия по снижению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.</li> <li>2. Разработать мероприятия по снижению шума.</li> <li>3. Разработать мероприятия по снижению тяжести трудового процесса.</li> <li>4. Ограничить время пребывания работников в зонах с превышением допустимых уровней электромагнитных полей промышленной частоты ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</li> <li>2. Предупреждение профессиональных заболеваний.</li> <li>3. Снижение тяжести трудового процесса.</li> <li>4. Снижение воздействия электромагнитных полей промышленной частоты.</li> </ol>	<p>16.10.2024</p>	<p>Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»</p>	

**Цех электротехнического оборудования (Участок по ремонту оборудования ОРУ 110,220,500 кВ (ОРУ 110-220))**

РМ №10-1531-Жиг/ус-23 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 2-6 разряда	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Разработать мероприятия по снижению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.</li><li>2. Разработать мероприятия по снижению шума.</li><li>3. Разработать мероприятия по снижению тяжести трудового процесса.</li><li>4. Ограничить время пребывания работников в зонах с превышением допустимых уровней электромагнитных полей промышленной частоты ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</li><li>2. Предупреждение профессиональных заболеваний.</li><li>3. Снижение тяжести трудового процесса.</li><li>4. Снижение воздействия электромагнитных полей промышленной частоты.</li></ol>	16.10.2024	Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»	
---	--	--	------------	--	--

**Цех электротехнического оборудования (Участок по наладке и обслуживанию КСБ и ЛСО)**

РМ №№12-1531-Жиг/ус-23,13А-1531-Жиг/ус-23 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-6 разряда	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Разработать мероприятия по снижению шума.</li><li>2. Разработать мероприятия по снижению тяжести трудового процесса.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Предупреждение профессиональных заболеваний.</li><li>2. Снижение тяжести трудового процесса.</li></ol>	16.10.2024	Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»	
--	---	---	------------	--	--

**Цех турбинного и гидромеханического оборудования (Участок по ремонту гидротурбин)**

РМ №№15-1531-Жиг/ус-23,16А-1531-Жиг/ус-23 Электрогазосварщик 2-6 разряда	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Разработать мероприятия по снижению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.</li><li>2. Разработать мероприятия по снижению шума.</li><li>3. Разработать мероприятия по снижению тяжести трудового процесса.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</li><li>2. Предупреждение профессиональных заболеваний.</li><li>3. Снижение тяжести трудового процесса.</li></ol>	16.10.2024	Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»	
---	--	---	------------	--	--



<b>Цех турбинного и гидромеханического оборудования (Участок по ремонту механической части генератора)</b>					
РМ №№17-1531-Жиг/ус-23-20А-1531-Жиг/ус-23 Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 2-6 разряда	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать мероприятия по снижению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.</li> <li>2. Разработать мероприятия по снижению шума.</li> <li>3. Разработать мероприятия по снижению тяжести трудового процесса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</li> <li>2. Предупреждение профессиональных заболеваний.</li> <li>3. Снижение тяжести трудового процесса.</li> </ol>	16.10.2024	Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»	
<b>Цех турбинного и гидромеханического оборудования (Участок по ремонту гидромеханического оборудования)</b>					
РМ №21-1531-Жиг/ус-23 Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 2-6 разряда	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать мероприятия по снижению шума.</li> <li>2. Разработать мероприятия по снижению тяжести трудового процесса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предупреждение профессиональных заболеваний.</li> <li>2. Снижение тяжести трудового процесса.</li> </ol>	16.10.2024	Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»	
<b>Цех гидротехнических сооружений (Участок вспомогательных (общестроительных) работ)</b>					
РМ №23-1531-Жиг/ус-23 Маляр 1-6 разряд	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать мероприятия по снижению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.</li> <li>2. Разработать мероприятия по снижению шума.</li> <li>3. Разработать мероприятия по снижению тяжести трудового процесса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</li> <li>2. Предупреждение профессиональных заболеваний.</li> <li>3. Снижение тяжести трудового процесса.</li> </ol>	16.10.2024	Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»	
РМ №24-1531-Жиг/ус-23 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 разряд	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработать мероприятия по снижению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.</li> <li>2. Разработать мероприятия по снижению шума.</li> <li>3. Разработать мероприятия по снижению тяжести трудового процесса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</li> <li>2. Предупреждение профессиональных заболеваний.</li> <li>3. Снижение тяжести трудового процесса.</li> </ol>	16.10.2024	Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»	

<b>Цех гидротехнических сооружений (Участок специальных работ)</b>					
РМ №№25-1531-Жиг/ус-23,26А-1531-Жиг/ус-23 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 разряд	1. Разработать мероприятия по снижению вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 2. Разработать мероприятия по снижению шума. 3. Разработать мероприятия по снижению тяжести трудового процесса.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний. 3. Снижение тяжести трудового процесса.	16.10.2024	Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»	
<b>Транспортный участок</b>					
РМ №28-1531-Жиг/ус-23 Тракторист	1. Разработать мероприятия по снижению тяжести трудового процесса. 2. Разработать мероприятия по снижению шума.	1. Снижение тяжести трудового процесса. 2. Предупреждение профессиональных заболеваний.	16.10.2024	Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»	
<b>Участок общестроительных работ</b>					
РМ №№29-1531-Жиг/ус-23-33А-1531-Жиг/ус-23 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 разряд	1. Разработать мероприятия по снижению вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 2. Разработать мероприятия по снижению тяжести трудового процесса. 3. Разработать мероприятия по снижению шума.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Снижение тяжести трудового процесса. 3. Предупреждение профессиональных заболеваний.	16.10.2024	Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»	

Дата составления: 16.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора филиала -  
главный инженер

(должность)



(подпись)

Слепцов А.В.

(Ф.И.О.)

30.11.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник группы по работе с  
персоналом

(должность)









(подпись)

Борисова Е.Ю.


(Ф.И.О.)

28.11.2023

(дата)

Начальник финансово-экономической группы (должность)	 (подпись)	Шерстнева Е.А. (Ф.И.О.)	27.11.2023 (дата)
Начальник цеха ЭТО (должность)	 (подпись)	Зверев А.Ю. (Ф.И.О.)	27.11.2023 (дата)
Начальник цеха ТиГМО (должность)	 (подпись)	Тенюков А.В. (Ф.И.О.)	27.11.2023 (дата)
Начальник ЦГТС (должность)	 (подпись)	Сенчев К.В. (Ф.И.О.)	27.11.2023 (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Моисеева И.Н. (Ф.И.О.)	27.11.2023 (дата)
Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Прозорова Н.В. (Ф.И.О.)	27.11.2023 (дата)
Представитель трудового коллектива (должность)	 (подпись)	Филатова Е.Ю. (Ф.И.О.)	27.11.2023 (дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2018 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Юдин А.В. (Ф.И.О.)	16.10.2023 (дата)
---------------------------------	--	-----------------------	----------------------