

Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»

(полное наименование работодателя)

119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.1., Директор Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Жигулевск Лебединский А. Н., тел. 8(84862)71-6-91, e-mail: zhigulevsk@rushidro.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена СОУТ	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.):	310	39	-	14	3	22	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.):	310	39	-	14	3	22	-	-	-
из них женщин:	56	3	-	2	-	1	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет:	0	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов:	6	1	-	1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
<i>Управление</i>																									
1-1531-Жиг/ус-23	Заместитель главного инженера	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
2-1531-Жиг/ус-23	Инспектор по кадрам 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
<i>Цех электротехнического оборудования (Участок по ремонту генераторов и распределительных устройств)</i>																									
3-1531-Жиг/ус-23, 4А-1531-Жиг/ус-23	Электрослесарь по ремонту электрических машин 3-6 разряда	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	нет	
5-1531-Жиг/ус-23	Электрогазосварщик 2-6 разряда	3.1	-	-	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет	да	
6-1531-Жиг/ус-23	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2-6 разряда	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Цех электротехнического оборудования (Группа по ремонту электрооборудования гидротехнических сооружений)</i>																									
7-1531-Жиг/ус-23	Мастер	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
8-1531-Жиг/ус-23	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-6 разряда	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
<i>Цех электротехнического оборудования (Участок по ремонту оборудования ОРУ 110,220,500кВ (ОРУ-500))</i>																							
9-1531-Жиг/ус-23	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 2-6 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
<i>Цех электротехнического оборудования (Участок по ремонту оборудования ОРУ 110,220,500 кВ (ОРУ 110-220))</i>																							
10-1531-Жиг/ус-23	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 2-6 разряда	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
<i>Цех электротехнического оборудования (Участок по наладке и обслуживанию КСБ и ЛСО)</i>																							
11-1531-Жиг/ус-23	Мастер	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12-1531-Жиг/ус-23, 13А-1531-Жиг/ус-23	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-6 разряда	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Цех турбинного и гидромеханического оборудования</i>																							
14-1531-Жиг/ус-23	Инженер по подготовке производства 1 категории	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Цех турбинного и гидромеханического оборудования (Участок по ремонту гидротурбин)</i>																							

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
15-1531-Жиг/ус-23, 16А-1531-Жиг/ус-23	Электрогазосварщик 2-6 разряда	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
<i>Цех турбинного и гидромеханического оборудования (Участок по ремонту механической части генератора)</i>																							
17-1531-Жиг/ус-23-20А-1531-Жиг/ус-23	Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 2-6 разряда	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
<i>Цех турбинного и гидромеханического оборудования (Участок по ремонту гидромеханического оборудования)</i>																							
21-1531-Жиг/ус-23	Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 2-6 разряда	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
<i>Цех гидротехнических сооружений (Участок по эксплуатации и ремонту бетонных гидротехнических сооружений)</i>																							
22-1531-Жиг/ус-23	Столяр строительный 2-6 разряда	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Цех гидротехнических сооружений (Участок вспомогательных (общестроительных) работ)</i>																							
23-1531-Жиг/ус-23	Маляр 1-6 разряд	3.1	-	-	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
24-1531-Жиг/ус-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 разряд	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
<i>Цех гидротехнических сооружений (Участок специальных работ)</i>																							
25-1531-Жиг/ус-23, 26А-1531-Жиг/ус-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 разряд	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
<i>Жигулевский строительно-монтажный участок</i>																							
27-1531-Жиг/ус-23	Инженер по материально - техническому снабжению I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Транспортный участок</i>																							
28-1531-Жиг/ус-23	Тракторист	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Участок общестроительных работ</i>																							
29-1531-Жиг/ус-23-33А-1531-Жиг/ус-23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 разряд	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	1	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса									напряженность трудового процесса	
34-1531-Жиг/ус-23-38А-1531-Жиг/ус-23	Сторож 1 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Цех электротехнического оборудования (Участок по ремонту оборудования ОРУ 110,220,500 кВ (ОРУ 110-220))</i>																								
39-1531-Жиг/ус-23	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2-6 разряда	2	-	2	2	-	-	2	2	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 16.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора филиала - главный инженер
(должность)


(подпись)

Слепцов А.В.
(Ф.И.О.)

30.11.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник группы по работе с персоналом
(должность)


(подпись)

Борисова Е.Ю.
(Ф.И.О.)

28.11.2023
(дата)

Начальник финансово-экономической группы
(должность)


(подпись)

Шерстнева Е.А.
(Ф.И.О.)

27.11.2023
(дата)

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда											Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата								

Начальник цеха ЭТО
(должность)


(подпись)

Зверев А.Ю.
(Ф.И.О.)

27.11.2023
(дата)


Начальник цеха ТиГМО
(должность)


(подпись)

Тенюков А.В.
(Ф.И.О.)

27.11.2023
(дата)

Начальник ЦГТС
(должность)


(подпись)

Сенчев К.В.
(Ф.И.О.)

28.11.2023
(дата)

Ведущий специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Моисеева И.Н.
(Ф.И.О.)

27.11.2023
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Прозорова Н.В.
(Ф.И.О.)

27.11.2023
(дата)

Представитель трудового коллектива
(должность)



(подпись)

Филатова Е.Ю.
(Ф.И.О.)

27.11.2023
(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2018
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Юдин А.В.
(Ф.И.О.)

16.10.2023
(дата)