

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Чебоксарский филиал Акционерного общества "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	238	61	0	6	39	16	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	212	61	0	6	39	16	0	0	0
из них женщин	35	11	0	4	0	7	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Цех гидротехнических сооружений																							
<i>1. Управление</i>																							
1	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Ведущий инженер по подготовке производства	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Старший мастер	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5А	Мастер	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5-1А (5А)	Мастер	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

5-2A (5A)	Мастер	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>2. Рабочий персонал</i>																							
7	Плотник 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Плотник 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9A	Маляр 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
9-1A (9A)	Маляр 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
9-2A (9A)	Маляр 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
9-3A (9A)	Маляр 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
9-4A (9A)	Маляр 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
9-5A (9A)	Маляр 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
9-6A (9A)	Маляр 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
9-7A (9A)	Маляр 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
9-8A (9A)	Маляр 4 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
10	Каменщик 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Каменщик 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12A	Подсобный рабочий 2 разряда	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12-1A (12A)	Подсобный рабочий 2 разряда	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13A	Дорожный рабочий 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13-1A (13A)	Дорожный рабочий 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13-2A (13A)	Дорожный рабочий 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14A	Дорожный рабочий 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-1A (14A)	Дорожный рабочий 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-2A (14A)	Дорожный рабочий 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-3A (14A)	Дорожный рабочий 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-4A (14A)	Дорожный рабочий 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-5A (14A)	Дорожный рабочий 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

14-6A (14A)	Дорожный рабочий 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-7A (14A)	Дорожный рабочий 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-8A (14A)	Дорожный рабочий 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-9A (14A)	Дорожный рабочий 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-10A (14A)	Дорожный рабочий 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-11A (14A)	Дорожный рабочий 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-12A (14A)	Дорожный рабочий 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-13A (14A)	Дорожный рабочий 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-14A (14A)	Дорожный рабочий 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-15A (14A)	Дорожный рабочий 4 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Электрогазосварщик 3 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
16	Электрогазосварщик 4 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
17	Электрогазосварщик 5 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
18A	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
8-1A (18A)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
8-2A (18A)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
8-3A (18A)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19A	Бетонщик 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-1A (19A)	Бетонщик 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-2A (19A)	Бетонщик 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-3A (19A)	Бетонщик 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-4A (19A)	Бетонщик 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Бетонщик 5 разряда	-	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Водитель автомобиля 4 разряда	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Водитель автомобиля 4 разряда	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Тракторист 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
24A	Промышленный альпинист	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
24-1A (24A)	Промышленный альпинист	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
24-2A (24A)	Промышленный альпинист	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

Дата составления: 01.11.2016г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)






(подпись)

С.В. Журавлев
Ф.И.О.

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер (должность)	 (подпись)	М.В. Егорова Ф.И.О.	15.11.2016 (дата)
Руководитель группы по работе с персоналом (должность)	 (подпись)	О.И. Русскова (Ф.И.О.)	15.11.2016 (дата)
Ведущий инженер по ОТ (должность)	 (подпись)	В.И. Ларионов (Ф.И.О.)	15.11.2016 (дата)
Представитель Совета трудового коллектива (должность)	 (подпись)	С.А. Ильин (Ф.И.О.)	15.11.2016 (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 3298 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	И.А. Волков (Ф.И.О.)	15.11.2016 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Чебоксарский филиал Акционерного общества "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Рабочие места с ПЭВМ	Рекомендуется организовывать перерывы при работе за ПЭВМ на 10-15мин. через каждые 45-60мин. работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 июня 2003 г. № 118), во время регламентируемых перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии и предотвращения развития позотонического утомления целесообразно выполнять комплексы упражнений.	Снижение нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора	Постоянно	Руководители подразделений	
<p>Цех гидротехнических сооружений 1. Управление Старший мастер (4) Мастер (5А) 2. Рабочий персонал Плотник 3 разряда (7) Плотник 4 разряда (8) Каменщик 4 разряда (10) Каменщик 3 разряда (11) Дорожный рабочий 3 разряда (13А) Дорожный рабочий 4 разряда (14А) Бетонщик 4 разряда (19А) Бетонщик 5 разряда (20) Слесарь-ремонтник 4 разряда (18А)</p>	Для снижения вредного воздействия уровня шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники противозумные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снижение воздействия повышенного уровня шума от работающего оборудования. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников. 	Постоянно	Не привлекаются	


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
<p>Цех гидротехнических сооружений 2. Рабочий персонал Маляр 4 разряда (9А) Электрогазосварщик 3 разряда (15) Электрогазосварщик 4 разряда (16) Электрогазосварщик 5 разряда (17) Промышленный альпинист (24А)</p>	<p>При работе в условиях превышения содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>1. Снижение воздействия повышенного уровня химических факторов на организм работающего. 2. Снижение риска получения профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Не привлекаются</p>	
<p>Цех гидротехнических сооружений 2. Рабочий персонал Маляр 4 разряда (9А) Электрогазосварщик 3 разряда (15) Электрогазосварщик 4 разряда (16) Электрогазосварщик 5 разряда (17) Слесарь-ремонтник 4 разряда (18А) Водитель автомобиля 4 разряда (21) Водитель автомобиля 4 разряда (22) Тракторист 4 разряда (23) Промышленный альпинист (24А)</p>	<p>Снижение тяжести труда рекомендуется осуществлять в зависимости от конкретной организации труда путем (СП 2.2.1327-03):</p> <ul style="list-style-type: none"> - механизации и автоматизации трудоемких операций; - изменение интенсивности работы; - правильной организации рабочего места; - смены видов деятельности; - чередования производственных операций; - введения рационального режима труда и отдыха; - повышения уровня профессиональной подготовки. 	<p>Улучшение условий труда работников</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Не привлекаются</p>	
<p>Цех гидротехнических сооружений 2. Рабочий персонал Каменщик 4 разряда (10) Каменщик 3 разряда (11) Дорожный рабочий 3 разряда (13А)</p>	<p>Для снижения вредного воздействия вибрации локальной использовать средства индивидуальной защиты (перчатки антивибрационные), соблюдать регламентированные перерывы в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка</p>	<p>1. Снижение воздействия повышенного уровня вибрации локальной. 2. Снижение риска получения</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Не привлекаются</p>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Дорожный рабочий 4 разряда (14А) Слесарь-ремонтник 4 разряда (18А)		профессиональных заболеваний. 3. Улучшение условий труда работников			
Рабочие места подлежащие медосмотрам	Организовать проведение периодических медицинских осмотров (обследований) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н ", Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"	Периодическое медицинское обследование работников предприятия, профилактика профессиональных заболеваний.	По графику	Медицинская организация имеющая лицензию на право проведения медицинских осмотров (предварительных, периодических)	

Дата составления: 06.11.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)


(подпись)

С.В. Журавлев
Ф.И.О.

15.11.2016
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

М.В. Егорова
Ф.И.О.




15.11.2016
(дата)

Руководитель группы по работе с персоналом
(должность)


(подпись)

О.И. Русскова
(Ф.И.О.)

15.11.2016
(дата)

Ведущий инженер по ОТ (должность)	 (подпись)	В.И. Ларионов (Ф.И.О.)	15.11.2016 (дата)
Представитель Совета трудового коллектива (должность)	 (подпись)	С.А. Ильин (Ф.И.О.)	15.11.2016 (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 3298 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	И.А. Волков (Ф.И.О.)	15.11.2016 (дата)