


Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

Договор
№ 1030-8-2023
от 20.01.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



(подпись)

Польнский А.В.
(фамилия, инициалы)

«25» апреля 2023 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный № 715324)

В Филиал публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

(полное наименование работодателя)

660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, строение 1
; 676730, пгт. Талакан, Бурейский р-н, Амурская область

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2460066195

(ИНН работодателя)

281302001

(КПП работодателя)

1042401810494

(ОГРН работодателя)

35.11.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:





(подпись)

Данилов А.А.

(Ф.И.О.)

25.04.2023

(дата)

 _____	Ериш В.В. _____	25.04.2023 _____
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
 _____	Зиновьева Е.А. _____	25.04.2023 _____
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
 _____	Дорош О.Л. _____	25.04.2023 _____
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
 _____	Вашенко Ю.А. _____	25.04.2023 _____
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
 _____	Щербаков В.В. _____	25.04.2023 _____
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
 _____	Степанова Ю.В. _____	25.04.2023 _____
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
 _____	Гомзин Е.В. _____	25.04.2023 _____
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Филиал публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3						
			класс 1	класс 2	класс 3	класс 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	134	134	0	5	96	33	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	134	134	0	5	96	33	0	0	0
из них женщин	11	11	0	0	8	3	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ (да, нет)	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неонизирующее излучения	неонизирующее излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Оперативная служба																								
184А	Начальник смены машинного зала	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185А (184А)	Начальник смены машинного зала	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
186А (184А)	Начальник смены машинного зала	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
187А (184А)	Начальник смены машинного зала	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
188А (184А)	Начальник смены машинного зала	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
189А (184А)	Начальник смены машинного зала	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
190А	Машинист гидроагрегатов	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
191А (190А)	Машинист гидроагрегатов	-	-	-	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

192А (190А)	Машинист гидроагрегатов	-	-	-	3.2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
193А (190А)	Машинист гидроагрегатов	-	-	-	3.2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
194А (190А)	Машинист гидроагрегатов	-	-	-	3.2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
195А (190А)	Машинист гидроагрегатов	-	-	-	3.2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
196А (190А)	Машинист гидроагрегатов	-	-	-	3.2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
197А (190А)	Машинист гидроагрегатов	-	-	-	3.2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
198А (190А)	Машинист гидроагрегатов	-	-	-	3.2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
199А (190А)	Машинист гидроагрегатов	-	-	-	3.2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
200А (190А)	Машинист гидроагрегатов	-	-	-	3.2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
201А (190А)	Машинист гидроагрегатов	-	-	-	3.2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202А	Инженер по обслуживанию подстанции	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
203А (202А)	Инженер по обслуживанию подстанции	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
204А (202А)	Инженер по обслуживанию подстанции	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
205А (202А)	Инженер по обслуживанию подстанции	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
206А (202А)	Инженер по обслуживанию подстанции	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
207А (202А)	Инженер по обслуживанию подстанции	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
208А	Электромонтер по обслуживанию подстанции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
209А (208А)	Электромонтер по обслуживанию подстанции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
210А (208А)	Электромонтер по обслуживанию подстанции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
211А (208А)	Электромонтер по обслуживанию подстанции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
212А (208А)	Электромонтер по обслуживанию подстанции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
213А (208А)	Электромонтер по обслуживанию подстанции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
214А (208А)	Электромонтер по обслуживанию подстанции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений

Участок диагностики гидротехнических сооружений.

Группа телеметрического контроля																						
215	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
216А	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
217А (216А)	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
218	Обходчик гидросооружений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа фильтрационного контроля и визуальных наблюдений																						
219А	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
220А (219А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет


221А (219А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
222А (219А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
223А (219А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
224	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
225А	Обходчик гидросооружений	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
226А (225А)	Обходчик гидросооружений	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Группа геодезического контроля																											
227А	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
228А (227А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
229А (227А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
230А	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
231А (230А)	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Участок мониторинга оборудования																											
232	Начальник участка	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
233	Инженер	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
234А	Электромонтер по испытаниям и измерениям	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
235А (234А)	Электромонтер по испытаниям и измерениям	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Служба эксплуатации																											
Участок турбинного и гидромеханического оборудования																											
Группа гидросилового оборудования																											
236	Руководитель группы	2	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
237	Мастер	2	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
238А	Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования	2	-	-	-	-	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
239А (238А)	Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования	2	-	-	-	-	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
240А (238А)	Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования	2	-	-	-	-	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
241А (238А)	Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования	2	-	-	-	-	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
242А (238А)	Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования	2	-	-	-	-	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
243А (238А)	Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования	2	-	-	-	-	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
244	Слесарь-ремонтник	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
245А	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
246А (245А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
247А	Электромеханик по лифтам	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
248А (247А)	Электромеханик по лифтам	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
249	Электрослесарь по ремонту электрических машин	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Группа вспомогательного оборудования																											
250	Слесарь-инструментальщик	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
251А	Слесарь-сантехник	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

313	Ведущий инженер по релейной защите и автоматике	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	2	-	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба связи, информационных и технологических систем																			
Участок верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическими процессами																			
314	Ведущий инженер	-	-	2	-	2	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет
315	Инженер	-	-	2	-	2	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба безопасности																			
316	Ведущий инженер	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
317	Инженер	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 25.04.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера по эксплуатации, исполняющий обязанности первого заместителя директора - главного инженера



Польнский А.В.

(Ф.И.О.)

25.04.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Службы охраны труда и производственного контроля



Данилов А.А.

(Ф.И.О.)

25.04.2023

(дата)

Инженер-инспектор по охране труда Службы охраны труда и



Ериш В.В.

(Ф.И.О.)

25.04.2023

(дата)

Инженер-инспектор по охране труда Службы охраны труда и



Зиновьева Е.А.

(Ф.И.О.)

25.04.2023

(дата)

Председатель профсоюзного комитета



Дорош О.Л.

(Ф.И.О.)

25.04.2023

(дата)

Начальник Отдела управления персоналом



Вашенко Ю.А.

(Ф.И.О.)

25.04.2023

(дата)

Руководитель юридической группы



Щербаков В.В.

(Ф.И.О.)

25.04.2023

(дата)

Начальник Отдела материально-технического




Степанова Ю.В.

(Ф.И.О.)

25.04.2023

(дата)

Начальник Производственно-
технической службы
(должность)



Гомзин Е.В.
(Ф.И.О.)

25.04.2023
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4823

(№ в реестре экспертов)



Чижик Александр Сергеевич
(Ф.И.О.)

25.04.2023
(дата)