

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Воткинского филиала  
ОАО "Гидроремонт - ВКК"  
в г. Чайковский

Н.В. Глазырин  
" 08 " 08 2014г.

**План мероприятий по улучшению условий труда в Воткинском филиале  
ОАО "Гидроремонт-ВКК" в г. Чайковский**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Величина затрат, тыс. руб.	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Отметка о выполнении
<b>1. Условия труда</b>						
<b>1.1. Вибрация локальная</b>						
Цех ГТС: Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (РМ 9), рабочий по комплексоному обслуживанию и ремонту зданий (РМ 10), слесарь по ремонту гидротехнических сооружений (РМ 11)	При работе с электрофицированным инструментом и пневмоинструментом пользоваться СИЗ рук (рукавицы виброзащитные)	Снижение величины воздействия вредного производственного фактора	30	Кузьминых И.Б. Нестеренко В.А.	постоянно	
	Цех ГТС: Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (РМ 9), рабочий по комплексоному обслуживанию и ремонту зданий (РМ 10), слесарь по ремонту гидротехнических сооружений (РМ 11)	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники противошумные)	Снижение величины воздействия вредного производственного фактора	3	Кузьминых И.Б. Нестеренко В.А.	постоянно
<b>1.2. Шум</b>						
<b>1.3. Химический фактор</b>						

<p><b>Цех ГТС:</b> Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (РМ 9), рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (РМ 10), слесарь по ремонту гидротехнических сооружений (РМ 11)</p>	<p>Применять СИЗ органов слуха дыхания при проведении покрасочных работ на объектах (респираторы)</p>	<p>Снижение величины воздействия вредного производственного фактора</p>	<p>4</p>	<p>Кузьминых И.Б. Нестеренко В.А.</p>	<p>постоянно</p>
<b>2. Тяжесть трудового процесса</b>					
<p><b>Цех ГТС:</b> Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (РМ 9), рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (РМ 10), слесарь по ремонту гидротехнических сооружений (РМ 11)</p>	<p>Установить регламентированные перерывы через каждые 1,5 - 2 часа после начала рабочей смены, через 1,5-2 часа после обеденного перерыва и за 1,5 -2 часа до окончания рабочей смены. Соблюдать режимы труда и отдыха.</p>	<p>Ограничение величины воздействия вредного производственного фактора</p>		<p>Кузьминых И.Б.</p>	<p>постоянно</p>
<b>3. Напряженность трудового процесса</b>					
<p><b>Администрация</b> Водитель (РМ4)</p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха согласно Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, утв. Приказом Министерства транспорта РФ от 20.08.04г. №15</p>	<p>Обеспечение безопасных условий труда</p>		<p>Гусев М.А.</p>	<p>постоянно</p>
<b>4. Средства индивидуальной защиты</b>					

Цех ГТС: Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (РМ 9), рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (РМ 10), слесарь по ремонту гидротехнических сооружений (РМ 11)	Выдавать сертифицированные СИЗ в соответствии с действующими типовыми отраслевыми нормами и протоколами оценки эффективности СИЗ на рабочих местах	Обеспечение безопасных условий труда	68	Кузьминых И.Б.	постоянно
Администрация Директор (РМ 1), главный инженер (РМ 2)	Оформить личные карточки учета выдачи СИЗ в соответствии с приложением к Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 209н.	Обеспечение учета и контроля выданных СИЗ		Гусев М.А.	17.10.2014г. <i>время</i>

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Главный инженер

Т.Н. Короткова



Инженер по охране труда

Д.А. Пономарев



Инженер по охране труда

Е.М. Гайманова



Начальник группы по работе с персоналом

Ю.В. Пушин



Начальник цеха ГТС

И.Б. Кузьминых



Председатель совета трудового коллектива

А.М. Каринцев