


«УТВЕРЖДАЮ»

Главный судья соревнований



/Н.П. Дорофеев/

«18» апреля 2014 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

### о мандатной комиссии регионального этапа Шестых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций по региону « ЦЕНТР»

Основной задачей мандатной комиссии является проверка соответствия квалификации участников и документов, представленных командами, условиям «Положения о проведении Шестых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций», Положений о проведении этапов и действующих нормативно-технических документов.

Состав мандатной комиссии назначается, и утверждается, Главным судьей соревнований в составе Председателя мандатной комиссии и двух членов мандатной комиссии. Председатель и члены мандатной комиссии назначаются из числа сотрудников Департамента технической инспекции и строительного контроля ОАО «РусГидро». По решению Главного судьи Соревнований в случае необходимости членами мандатной комиссии могут быть назначены специалист по охране труда и/или начальник Службы охраны труда (аналогичного подразделения) предприятия, на базе которого проводятся соревнования.

Команды проходят мандатную комиссию по заранее подготовленному секретариатом соревнований графику, доведенному до руководителей команд по прибытии на место проведения соревнований.

Руководители команд представляют в мандатную комиссию следующие документы:

- удостоверения об аттестации руководителей и специалистов в соответствии с приказом Ростехнадзора от 29.02.2007 № 37;
- удостоверения о проверке знаний формы, не противоречащей Приложению 2 Межотраслевых правил охраны труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001<sup>1</sup> (СО 153-34.03.150-00) с отметками о проверке знаний и предоставлении права на производство специальных работ вместе с заверенными копиями протоколов последних

<sup>1</sup> Данные правила действуют до 04.08.2014, в связи с этим возможны изменения формулировки пункта

проверок знаний норм и правил (ПТЭ, ПОТ РМ, ППБ, ПУиБЭ сосудов, кранов и т.д.);

- копии распорядительных документов о допуске к обслуживанию сосудов (ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию – при наличии ответственности);

- именные инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (утв. Техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России» 21.06.2007, согласована ОО «Всероссийский профсоюз», ГНИИИ Военной медицины Минобороны РФ, Институтом охраны труда и технического аудита);

- действующий страховой полис обязательного медицинского страхования;

- справку службы кадров о прохождении обязательного медицинского осмотра (или выписку из Акта обязательного периодического медосмотра, или заверенная копия справки/заключения медучреждения);

- копию перечня средств защиты в конкретной ДЭУ ГЭС, утвержденного главным инженером предприятия;

- копии сертификатов на комплекты для защиты от электрической дуги, копии сертификатов (деклараций о соответствии) на средства защиты согласно представленному перечню средств защиты. В случае отсутствия на предприятии сертификатов на средства защиты руководитель команды предъявляет протоколы испытания СИЗ или копии листов журнала учета и испытания СИЗ, содержащих сведения о проведенных испытаниях СИЗ.

Копии вышеперечисленных документов должны быть заверены подписью и печатью службы кадров предприятия.

Участники команд (кроме руководителя команды) должны представить мандатной комиссии экипировку в летние комплекты для защиты от электрической дуги.

При необходимости руководителем команды даются пояснения по содержанию документов и качеству их оформления.

За выявленные нарушения в оформлении документов начисляются штрафные баллы.

По результатам проверки каждой команды мандатная комиссия составляет протокол (приложение А) с отражением замечаний, штрафов и решения о возможности допуска команды к соревнованиям.

По окончании проверки для допуска к участию в Соревнованиях всех команд мандатная комиссия составляет итоговый протокол на основании протоколов по каждой команде (приложение Б).

Жеребьевка команд проводится на основании итогового протокола результатов проверки команд для допуска к участию в Соревнованиях. По результатам жеребьевки составляется протокол (приложение В).

#### **Состав мандатной комиссии:**

1. Бородин Александр Владимирович – Председатель Мандатной комиссии;
2. Шкурко Александр Александрович – Член Мандатной комиссии;
3. Камышев Владимир Николаевич – Член Мандатной комиссии.

# Приложение А

**« УТВЕРЖДАЮ »**  
**Главный судья Соревнований**

**Н.П. Дорофеев**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

## Протокол О проверке команды для допуска к участию в Соревнованиях

г. Заволжье

« \_\_\_\_ » мая 2014 года.

Мандатная комиссия в составе:

Бородин А.В. - председатель комиссии,  
 Шкурко А.А. - член комиссии  
 Камышев В.Н. - член комиссии

провела проверку документов для допуска команд к участию в Соревнованиях со следующими условиями:

Провела проверку документов для допуска команд к участию в соревнованиях со следующими условиями

№ п/п	Наименование документов	Штрафные баллы
1.	Удостоверение об аттестации руководителей и специалистов в соответствии с приказом Ростехнадзора от 29.02.2007 № 37. Области аттестации – А.1., , Г.3., Д.2 . Б.8 (сосуды под давлением: Б8.11 и/или Б.8.16. – в соответствии с должностными обязанностями)	Отсутствие – 2 балла
2.	Удостоверения о проверке знаний формы, не противоречащей Приложению 2 Межотраслевых правил охраны труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 (СО 153-34.03.150-00) с отметками о проверке знаний и предоставлении права на производство специальных работ <b>вместе с заверенными копиями протоколов</b> последних проверок знаний норм и правил (ПТЭ, ПОТ РМ, ППБ, ПУиБЭ сосудов, кранов и т.д.) Отсутствием удостоверения считается: а) фактическое отсутствие удостоверения б) отсутствие подписи директора филиала (предприятия) в) отсутствие подписи председателя экзаменационной комиссии г) истекший срок проверки знаний д) отсутствие записи о проверке знаний правил промышленной безопасности е) отсутствие печати организации ж) удостоверение неустановленного образца Ошибки в оформлении: а) зачеркивания б) замазывание корректором в) исправления поверх написанного г) заполнение несоответствующих граф д) неправильная запись в листе Промышленная безопасность (графы должны быть заполнены в соответствии с их названием и содержать информацию о правилах и допуске) е) отсутствие записи о проверке знаний правил промышленной безопасности ж) отсутствие номера удостоверения	Отсутствие удостоверения – 10  Отсутствие копии протокола – 2  За каждую ошибку в оформлении – 2  (штраф за ошибки, отсутствие копий протоколов предъявляется руководителю команды и относится на общий счет команды)

	з) отсутствие подписи владельца удостоверения (если форма содержит)	
3.	Именная инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (утв. Техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России» 21.06.2007, согласована ОО «Всероссийский профсоюз», ГНИИИ Военной медицины Минобороны РФ, Институтом охраны труда и технического аудита). Отсутствием признается наличие Межотраслевой инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве (отменено действие)	Отсутствие – 10 Незаполненный личный лист – 2
4.	Копии распорядительных документов о допуске к самостоятельной работе участников соревнований	Отсутствие – 2 (за 1 ед) (штраф предъявляется руководителю команды и относится на общий счет команды)
5.	Страховой полис обязательного медицинского страхования	Отсутствие – 2
6.	Справка службы кадров о прохождении медицинского осмотра (или выписка из Акта обязательного периодического медосмотра, или заверенная копия справки медучреждения)	Отсутствие – 2
7.	Копия перечня средств защиты в конкретной ДЭУ ГЭС, утвержденного главным инженером предприятия	Отсутствие – 2 (штраф предъявляется руководителю команды и относится на общий счёт команды)
8.	Сертификаты (декларации о соответствии, паспорта, протоколы испытаний) на средства защиты, положенные по нормам: <u>1. Защита от термических рисков электрической дуги</u> Костюм летний из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами Костюм зимний из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами (если положено по поясу) Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами Каска с экраном (защита от дуги) Перчатки (защита от дуги) Бельё нательное х/б Бельё нательное из материалов с постоянными термостойкими свойствами Ботинки на маслостойкой подошве от повышенных температур летние Ботинки (сапоги) на маслостойкой подошве от повышенных температур зимние (если положено по поясу) <u>2. Электрозащита</u> Клещи изолирующие Клещи токоизмерительные Указатели напряжения (все номиналы) Инструмент с изолированными рукоятками Боты (галоши) диэлектрические Перчатки диэлектрические Ковры диэлектрические <u>3. Экранирующие костюмы<sup>2</sup></u> (для ОРУ U330 кВ и выше)	Отсутствие одного сертификата – 2 (штраф предъявляется руководителю команды и относится на общий счёт команды) Отсутствием признаётся наличие сертификата с истекшим сроком
9.	Оригинал заявки на участие	отсутствие -20 баллов (штраф предъявляется руководителю команды и относится на общий счёт команды)

и установила:

<sup>2</sup> Если экранирующие костюмы не применяются оперативным персоналом в распредустройстве напряжением выше 330 кВ, оборудованных биозащитой, необходимо подтвердить наличие устройств биозащиты в распредустройстве (паспорт устройства/акт ввода в эксплуатацию/справка техархива о наличии проектного решения).

Команда \_\_\_\_\_

в составе: \_\_\_\_\_

№	Команда	Участник (ФИО)	дата рождения	Наличие требуемых документов	Замечания к предоставленным документам	Штрафные баллы
1.	Руководитель команды			Заявка РД о допуске Перечень СЗ Сертификаты Уд.участников Протоколы ПЗ Протоколы А <i>Личные документы:</i> Удостоверение ПЗ Удостоверение А Инструкция Страх.полис Справка ОПМО		Весь штраф руководителя относится на общий счёт команды
2.	НСС			Удостоверение ПЗ Удостоверение А Инструкция Страх.полис Справка ОПМО СИЗ		
3.	НСЦ (НСМ)			Удостоверение ПЗ Удостоверение А Инструкция Страх.полис Справка ОПМО СИЗ		
4.	МГА			Удостоверение ПЗ Инструкция Страх.полис Справка ОПМО СИЗ		
5.	ДЭМ (дежурный инженер п/с)			Удостоверение ПЗ Удостоверение А * Инструкция Страх.полис Справка ОПМО СИЗ		
6	сопровождающий			Удостоверение ПЗ Удостоверение А * Инструкция Страх.полис Справка ОПМО		Весь штраф сопровождающего относится на общий счёт команды

\* для инженера

Итого штрафных баллов по команде					
	Объект проверки	Отсутствие (шт)* баллы	Ко-во ошибок * баллы	Число участников	Итого по строке баллов
	Штрафы участников персональные				
1	Удостоверение А (наличие)				
2	Удостоверение ПЗ (наличие)				
3	Инструкция (наличие)				
4	Справка ОПМО				
5	Полис ОМС				
6	СИЗ (наличие)				

	Штрафы руководителя (команды)				
7	Заявка				
8	РД о допуске				
9	Перечень (перечни) средств защиты				
10	Сертификаты, паспорта				
11	Протоколы проверки знаний (наличие, содержание)				
12	Протоколы аттестации (наличие, содержание)				
13	Удостоверения о проверке знаний (содержание)				

Дополнительная информация:

День рождения во время проведения Соревнований	Ф.И.О.	должность	Дата рождения

Решение мандатной комиссии:

Команда допускается к Соревнованиям без штрафных баллов	
Команда допускается к Соревнованиям со штрафными баллами	
Команда не допускается к Соревнованиям	

Мандатная комиссия:

Председатель

\_\_\_\_\_ А.В. Бородин

\_\_\_\_\_ А.А. Шкурко

\_\_\_\_\_ В.Н. Камышев

С результатами комиссии ознакомлен (согласен/не согласен)

Руководитель команды (дата, время, подпись) \_\_\_\_\_ ф.и.о.

Приложение Б

**« УТВЕРЖДАЮ »**  
**Главный судья Соревнований**

**Н.П. Дорофеев**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

**Протокол №**  
**об итогах работы мандатной комиссии**

г. Заволжье

« \_\_\_\_\_ » мая 2014 г.

Мандатная комиссия в составе:

Бородин А.В. - председатель комиссии,  
 Шкурко А.А. - член комиссии,  
 Камышев В.Н. - член комиссии.

Провела проверку документов для допуска команд к участию в соревнованиях со следующими условиями:

№ п/п	Наименование документов	Штрафные баллы
1.	Удостоверение об аттестации руководителей и специалистов в соответствии с приказом Ростехнадзора от 29.02.2007 № 37. Области аттестации – А.1., Г.3., Д.2 . Б.8 (сосуды под давлением: Б8.11 и/или Б.8.16. – в соответствии с должностными обязанностями)	Отсутствие – 2 балла
2.	1. Удостоверения о проверке знаний формы, не противоречащей Приложению 2 Межотраслевых правил охраны труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 <sup>3</sup> (СО 153-34.03.150-00) с отметками о проверке знаний и предоставлении права на производство специальных работ <b>вместе с заверенными копиями протоколов</b> последних проверок знаний норм и правил (ПТЭ, ПОТ РМ, ППБ, ПУиБЭ сосудов, кранов и т.д) Отсутствием удостоверения считается: а) фактическое отсутствие удостоверения б) отсутствие подписи директора филиала (предприятия) в) отсутствие подписи председателя экзаменационной комиссии г) истекший срок проверки знаний д) отсутствие записи о проверке знаний правил промышленной безопасности е) удостоверение неустановленного образца Ошибки в оформлении: а) зачеркивания б) замазывание корректором в) исправления поверх написанного г) заполнение несоответствующих граф д) неправильная запись в листе Промышленная безопасность (графы должны быть заполнены в соответствии с их названием и содержать информацию о правилах и допуске) е) отсутствие записи о проверке знаний правил промышленной безопасности	Отсутствие удостоверения – 10 Отсутствие копии протокола – 2 За каждую ошибку в оформлении – 2 (штраф за ошибки, отсутствие копий протоколов предъявляется руководителю команды и относится на общий счет команды)
3.	Именная инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (утв. Техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России»)	Отсутствие – 10

<sup>3</sup> Данные правила действуют до 04.08.2014, в связи с этим возможны изменения формулировки пункта

№ п/п	Наименование документов	Штрафные баллы
	21.06.2007, согласована ОО «Всероссийский профсоюз», ГНИИИ Военной медицины Минобороны РФ, Институтом охраны труда и технического аудита). Отсутствием признается наличие Межотраслевой инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве (отменено действие)	Незаполненный личный лист – 2
4.	Копии распорядительных документов о допуске к самостоятельной работе участников соревнований	Отсутствие – 2 (за 1 ед) (штраф предъявляется руководителю команды и относится на общий счет команды)
5.	Страховой полис обязательного медицинского страхования	Отсутствие – 2
6.	Справка службы кадров о прохождении медицинского осмотра (или выписка из Акта обязательного периодического медосмотра, или заверенная копия справки медучреждения)	Отсутствие – 2
7.	Копия перечня средств защиты в конкретной ДЭУ ГЭС, утвержденного главным инженером предприятия	Отсутствие – 2 (штраф предъявляется руководителю команды и относится на общий счёт команды)
8.	Сертификаты (паспорта, протоколы испытаний) на средства защиты, положенные по нормам: <u>1. Защита от от термических рисков электрической дуги</u> Костюм летний из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами Костюм зимний из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами (если положено по поясу) Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами Каска с экраном (защита от дуги) Перчатки (защита от дуги) Бельё нательное х/б Бельё нательное из материалов с постоянными термостойкими свойствами Ботинки на маслостойкой подошве от повышенных температур летние Ботинки (сапоги) на маслостойкой подошве от повышенных температур зимние (если положено по поясу)  <u>2. Электрозащита</u> Клещи изолирующие Клещи токоизмерительные Указатели напряжения (все номиналы) Инструмент с изолированными рукоятками Боты (галуши) диэлектрические Перчатки диэлектрические Ковры диэлектрические <u>3. Экранирующие костюмы<sup>4</sup> (для ОРУ U330 кВ и выше)</u>	Отсутствие одного сертификата – 2 (штраф предъявляется руководителю команды и относится на общий счёт команды) Отсутствием признаётся наличие сертификата с истекшим сроком
9.	Оригинал заявки на участие	отсутствие -20 баллов (штраф предъявляется руководителю команды и относится на общий счёт команды)

Комиссия установила:

<sup>4</sup> Если экранирующие костюмы не применяются оперативным персоналом в распредустройстве напряжением выше 330 кВ, оборудованных биозащитой, необходимо подтвердить наличие устройств биозащиты в распредустройстве (паспорт устройства/акт ввода в эксплуатацию/справка техархива о наличии проектного решения).



№	Команда	Участник (ФИО)	дата рождения	Наличие требуемых документов	Замечания к предоставленным документам	Штрафные баллы
1	Руководитель команды			Заявка РД о допуске Перечень СЗ Сертификаты Уд.участников Протоколы ПЗ Протоколы А <i>Личные документы:</i> Удостоверение ПЗ Удостоверение А Инструкция Страх.полис Справка ОПМО		Весь штраф руководителя относится на общий счёт команды
2	НСС			Удостоверение ПЗ Удостоверение А Инструкция Страх.полис Справка ОПМО СИЗ		
3	НСЦ (НСМ)			Удостоверение ПЗ Удостоверение А Инструкция Страх.полис Справка ОПМО СИЗ		
4	МГА			Удостоверение ПЗ Инструкция Страх.полис Справка ОПМО СИЗ		
5	ДЭМ (дежурный инженер п/с)			Удостоверение ПЗ Удостоверение А * Инструкция Страх.полис Справка ОПМО СИЗ		
6	сопровождающий			Удостоверение ПЗ Удостоверение А * Инструкция Страх.полис Справка ОПМО		Весь штраф сопровождающего относится на общий счёт команды

\* для инженера

Итого штрафных баллов по команде					
	Объект проверки	Отсутствие (шт)* баллы	Ко-во ошибок * баллы	Число участников	Итого по строке баллов
	Штрафы участников персональные				
1	Удостоверение А (наличие)				
2	Удостоверение ПЗ (наличие)				
3	Инструкция (наличие)				
4	Справка ОПМО				
5	Полис ОМС				
6	СИЗ (наличие)				
	Штрафы руководителя (команды)				
7	Заявка				
8	РД о допуске				

Итого штрафных баллов по команде					
9	Перечень (перечни) средств защиты				
10	Сертификаты, паспорта				
11	Протоколы проверки знаний (наличие, содержание)				
12	Протоколы аттестации (наличие, содержание)				
13	Удостоверения о проверке знаний (содержание)				

Аналогичные таблицы представляются в протоколе по всем участникам Соревнованиям

Комиссия решила:

Допустить к Соревнованиям без штрафных баллов команды:	
Допустить к Соревнованиям со штрафными баллами (штрафные баллы указать в скобках) команды:	
Не допускать к Соревнованиям команды:	

Дополнительная информация:

День рождения во время проведения Соревнований	Ф.И.О.	Должность, организация	Дата рождения

Мандатная комиссия:

Председатель

\_\_\_\_\_ А.В. Бородин

\_\_\_\_\_ А.А. Шкурко

\_\_\_\_\_ В.Н. Камышев

**« УТВЕРЖДАЮ »**  
**Главный судья Соревнований**

**Н.П. Дорофеев**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

**Протокол №**  
**об итогах жеребьёвки**

г. Заволжье

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

Мандатная комиссия в составе:

Бородин А.В. - председатель комиссии,  
Шкурко А.А. - член комиссии,  
Камышев В.Н. - член комиссии.

подтверждает результаты жеребьёвки стартовых номеров команд участников Шестых Всероссийских соревнований оперативного персонала ГЭС по региону «Центр».

По результатам жеребьёвки стартовые номера команд распределены:

Команда	Номер	Подпись Руководителя команды

Мандатная комиссия:

Председатель

\_\_\_\_\_ А.В. Бородин

\_\_\_\_\_ А.А. Шкурко

\_\_\_\_\_ В.Н. Камышев