

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ФРИТСИ

Выкройка блузки умеренного объема, прямого силуэта. На детали спинки двойная кокетка, переходящая на деталь полочки. Воротник рубашечный, отложной на отрезной стойке. Застежка – планка центральная на прорезные петли и пуговицы. Линия плеча спущена, рукав рубашечного покроя, длинный. В нижней части рукава заложены складки, разрез обработан настрочной планкой. Рукав застегивается на широкий манжет с двумя прорезными петлями и пуговицами. Длина блузки выше линии талии. Низ изделия разноуровневый – спереди короче, на спинке длиннее, оформлен кулиской, в которую продета длинная завязка.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груді, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
16-34	35,9-54	9,8-27	12,4-17,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с плечом и манжетой, см
1 (154-160)	39,9-43	72,8-73,1
2 (162-168)	41-44,2	74,8-75,1
3 (170-176)	42,6-45,7	76,9-77,3
4 (178-184)	44,1-47,2	78,9-79,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + полиэстер, хлопок + вискоза, хлопок + лен и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: искусственный шелк, хлопок, сорочечная, плательная вискоза, плательный джинсовый материал, штапель, лен, купро, модал, батист, муслин.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Изделие на фото выполнено из искусственного шелка. Материал пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: ацетат 75 % и полиэстер 25 %.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,55	1,55	1,65	1,65	1,65
2 (162-168)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,65	1,65	1,65
3 (170-176)	1,4	1,4	1,4	1,45	1,45	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7
4 (178-184)	1,45	1,45	1,45	1,5	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, для всех ростов

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход, м	0,5	0,5	0,55	0,55	0,55	0,55	0,6	0,6	0,6	0,6

3. Пуговицы диаметром 0,7-1 см – 10 шт.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать полностью детали:

- стойка воротника – 2 детали;
- воротник – 2 детали;
- планка рукава – 2 детали;
- манжеты – 2 детали.