

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

А Л И С И Я

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье полуприлегающего силуэта, отрезное по линии талии. V-образный вырез. Лиф платья по линии талии оформлен декоративными защипами. Цельнокроеный рукав длиной немного выше локтя. Юбка-полусолнце, по середине переда разрез. По среднему шву спинки застежка-молния. Длинный пояс.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
10	6	44	12

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина платья по спинке, см	Длина рукава (с шириной плеча), см
1 (154-160)	103,5	31,5
2 (162-168)	108,5	33,5
3 (170-176)	113,5	35,5
4 (178-184)	118,5	37,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут ткани платьевой группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкостью,
- пластичностью,
- хорошо драпироваться,
- не прозрачные,
- с добавлением эластана.

По волокнистому составу подходят:

- натуральные: шелк, крепдешин, штапель;
- смесовые: вискоза, шелк + вискоза;
- синтетические: полиэстер – шелк стретч.

На фото изделие выполнено из крепдешина.

РАСХОД

Размер	Рост	Юбка и пояс, материал в разворот, м	Верхняя часть изделия, материал в сгиб, м	Итого, м
36	1	1,85	0,73	2,58
	2	1,93	0,74	2,67
	3	1,96	0,78	2,74
	4	2,04	0,8	2,84
40	1	1,9	0,75	2,65
	2	1,98	0,76	2,74
	3	2,02	0,79	2,81
	4	2,1	0,82	2,92
46	1	1,96	0,78	2,74
	2	2,04	0,79	2,83
	3	2,1	0,82	2,93
	4	2,17	0,85	3,02
52	1	2,05	0,8	2,85
	2	2,12	0,81	2,93
	3	2,17	0,85	3,02
	4	2,25	0,87	3,12

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Дублерин при ширине 140 см для всех ростов:

Размер	Расход материала, м
36	0,88
40	0,92
46	0,98
52	1,04



3. Нитки в тон ткани – 4 катушки на оверлок и 1 катушка на машинку.

4. Молния в тон ткани – 50 см.



Полностью продублировать детали платья:

- пояс;
- обтачку горловины переда;
- обтачку горловины спинки.

Для того чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина (клеевой стороной вниз, она шершавая). Приутюжить дублирин.

Важно! Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.



Продублировать полосками дублирина шириной 1 см:

- припуск шва по средней линии спинки на детали спинки под застежку-молнию;



- припуск шва по средней линии спинки на детали юбки на участке застежки-молнии;
- припуски шва по линии середины переда на детали юбки под разрез;