

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

Э С М И

#vikisews

О МОДЕЛИ

Блуза умеренного объема, прямого силуэта. Деталь полочки содержит нагрудные вытачки, деталь спинки-плечевые. Застежка центральная, в виде цельно выкроенной планки с пробивными петлями и пуговицами. Воротник рубашечный, отложной, на стойке. Рукав втачной, длинный, линия плеча располагается на естественном месте. В низу рукава заложены 2 складки, разрез обработан бейкой, манжеты с застежкой на две пуговицы. Длина блузы чуть ниже линии бедер.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
9,5	28,5	11	6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	66	57
2 (162-168)	69	59
3 (170-176)	72	61
4 (178-184)	75	63



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузы подойдут сорочечные ткани, деним, фланель, блузочные ткани, которые должны обладать следующими свойствами:

- средней плотностью, умеренной растяжимостью.

По волокнистому составу подходят ткани:

- натуральные с добавлением эластана (хлопок, поплин, деним, фланель);
- смесовые, с добавками синтетических и искусственных волокон с эластаном (хлопок + полиэстер, вискоза с эластаном);
- синтетические ткани с эластаном (полиэстер).

На фото изделие выполнено из сорочечного хлопка с эластаном.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140см:

Рост, см	Размеры 34-46	Размеры 48-52
1 (154-160)	1,3	1,6
2 (162-168)	1,35	1,7
3 (170-176)	1,40	1,75
4 (178-184)	1,45	1,85

1. Основной материал при ширине 110 см:

Рост, см	Размеры 34-46	Размеры 48-52
1 (154-160)	2,05	2,10
2 (162-168)	2,15	2,20
3 (170-176)	2,20	2,25
4 (178-184)	2,30	2,35

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Дублерин при ширине 140 см: 0,3 м на все размеры и роста.

3. Пуговицы диаметром 1,3 см – 12 шт.

4. Нитки в тон ткани – 4 катушки на оверлок и 1 катушка на машинку.



Полностью продублировать детали блузы:

- верхний воротник;
- нижний воротник;
- стойка;
- манжет.

Для того, чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублирина (клеевой стороной вниз, она шершавая). Приутюжить дублирин.

Важно! Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.



Продублировать частично:

- припуск плечевого шва детали полочки полоской дублирина, шириной 1 см;
- планку полочки полоской дублирина, шириной 3 см, длину замерить с лекал.



Цельнокроеную планку по рассечкам завернуть на изнаночную сторону детали полочки, приметать ручным стежком, приутюжить.

Еще раз завернуть, приметать, приутюжить.



На деталях полочек с изнаночной стороны по разметке сколоть вытачки, сметать ручным стежком. Стачать на машинке, прокладывая строчку от широкой части до поперечной метки. В начале и в конце строчки сделать закрепку. Если ткань тонкая, то в конце строчки закрепку не делать, а оставить нить длиной 5-7 см и затем с помощью швейной иглы спрятать конец нити внутри вытачки. Приутюжить.