

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ДАНИ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Детский джемпер-худи с капюшоном свободного силуэта, удлиненный. По переду и спинке рельефные швы. В рельефном шве переда – карманы с листочкой. Линия плеча расширена. Рукав одношовный, по низу рукава – манжеты, по низу изделия – притачной пояс-резинка. По переду застегивается на молнию. На капюшоне кулиска.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Рост	Прибавка по груди в полном объеме, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
98-104	19	20	17-16	8
110-116	19	21	15-14	8
122-128	19	22-24	13	8
134-140	19	26-28	13	8
146-158	19	30-31-33	13	8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке (с поясом низа), см	Длина рукава (с плечом и манжетой), см
98	41	44
104	42	46
110	43	49
116	45	51
122	46	54
128	48	56
134	50	59
140	53	62
146	55	64
152	58	67
158	60	69

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива худи подойдет трикотажное полотно, обладающее средней плотностью, умеренной растяжимостью.

По волокнистому составу подходят трикотажные полотна:

- натуральные с добавлением эластана (шерсть + эластан, хлопок + эластан) – футер трехниточный, футер с начесом;
- смесовые (с добавками синтетических и искусственных волокон с эластаном) – джерси;
- синтетические с эластаном (например, полиэстер + эластан) – тонкий неопрен, капитоний.

На фото изделие выполнено из футера с начесом, манжеты и притачной пояс – из кашкорсе, мешковина кармана малая и внутренний капюшон – из кулирки.

ВАЖНО!

Данную модель вы можете изготовить двумя вариантами:

Вариант 1. Из двух видов материала: основные детали + манжеты + пояс выкраиваются из одного материала (футер), малая мешковина кармана + подкладка капюшона – из другого (кулирка).

Вариант 2. Из трех видов материала: основные детали выкраиваются из основного (футер), манжеты + пояс – из другого (кашкорсе), малая мешковина кармана + подкладка капюшона – из третьего (кулирка).

Далее приведены расходы материалов для каждого из вариантов.

ВАРИАНТ 1

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см и 180 см:

Рост, см	Расход при ширине 140 см, м	Расход при ширине 180 см, м
98-110	0,85	0,75
116-128	0,95	0,85
134-146	1,1	0,95
152-158	1,2	1

2. Кулирка при ширине 180 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
98-110	0,35
116-146	0,4
152-158	0,45

3. Молния разъемная (длина измеряется по лекалам: длина полочки по переднему срезу + высота пояса).

4. Нитки в тон ткани – 4 катушки на оверлок и 1 катушка на швейную машинку.

5. Лента киперная – 1 м.

2. Кулирка при ширине 180 см:

Рост, см	Расход, м
98-110	0,35
116-146	0,4
152-158	0,45

3. Кашкорсе при ширине 120 см:

Рост, см	Расход, м
98-128	0,1
134-158	0,2

4. Молния разъемная (длина измеряется по лекалам: длина полочки по переднему срезу + высота пояса).

5. Нитки в тон ткани – 4 катушки на оверлок и 1 катушка на швейную машинку.

6. Лента киперная – 1 м.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- бочок полочки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- бочок спинки – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- капюшон – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- мешковина кармана большая – 2 детали.

2. Из кулирки:

- подкладка капюшона – 2 детали;
- мешковина кармана мелкая – 2 детали.

3. Из кашкорсе:

- манжета рукава – 2 детали;
- притачной пояс низа – 1 деталь со сгибом.

Полоски из дублирина кроить шириной 1 см, длиной, равной дублируемому участку припуска (или отрезками), строго по направлению долевой нити (вдоль кромки). Либо использовать готовые клеевые кромки.

ВАЖНО!

*Не забудьте перенести
все контрольные точки с
выкройки на ткань.*

