

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ДЖОЙ

Выкройка парки на утеплителе большого объема, прямого силуэта. На детали спинки и полочки отрезные кокетки. На левой полочке нагрудный карман с листочкой, на молнии. На уровне бедер на деталях полочки прорезные карманы с фигурной листочкой. По линии талии широкая настрочная кулиска со шнуром и ограничителями. Линия плеча расширена. Рукав широкий, рубашечного типа. На правом рукаве накладной карман с клапаном фигурной формы. По низу рукава притачная манжета, собранная на эластичную тесьму (резинку). Воротник – высокая стойка, дополнен съемным капюшоном, пристегивающимся на скрытую молнию. Застежка капюшона – лента велкро. Застежка парки на молнию и скрытые кнопки, установленные на притачной планке. Изделие на притачной подкладке. Длина до колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
41,5-53,9	61,5-73,5	33,9-45,9	22-27,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с учетом ширины плеча и манжеты, см
1 (154-160)	94,6-96,1	80-81,2
2 (162-168)	98,6-101,7	82-83,2
3 (170-176)	102,6-105,7	84-85,2
4 (178-184)	106,6-109,7	86-87,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плащево-курточной группы, обладающие следующими свойствами:

- плотные, пластичные, гладкие, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плащевая, курточная, габардин, джинсовая ткань, вельвет.

Внимание! Не рекомендуются эластичные (джерси), рыхлые материалы и толстые, объемные (пальтовая).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Парка на фото выполнена из курточной ткани. Материал плотный, формодержащий, нерастяжимый. По составу 100% полиэстер.

Подкладка из смешанных волокон – вискоза + полиэстер.

В качестве прокладочного материала использован утеплитель альполюкс 100 г/м².



Разметку выполнять мелом (в том случае, если он не оставляет жирные следы после ВТО) либо ручными стежками. Ручные стежки наносятся светлыми нитками во избежание окраски материала во время проведения влажно-тепловой обработки (далее – ВТО).



Перенести с лекал необходимую разметку на детали:

- правая полочка – линия настрачивания планки, линия настрачивания кулиски, разметка бокового кармана;
- левая полочка – линия настрачивания кулиски, разметка расположения кнопок, разметка расположения нагрудного и бокового кармана;
- кокетка правой полочки – линия настрачивания планки;
- кокетка левой полочки – расположение кнопки;
- правый рукав – расположение накладного кармана;
- кулиска правой и левой полочки – разметка местоположения люверсов;
- планка верхняя – разметка местоположения кнопок;
- боковая часть капюшона – разметка местоположения люверсов;
- нижний клапан накладного кармана – местоположение ленты велкро;
- накладной карман – расположение ленты велкро;
- правая внутренняя боковая часть капюшона – местоположение ленты велкро;
- левая боковая часть капюшона – местоположение ленты велкро.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью детали кроя:

- подборт правой полочки – 1 деталь;
- подборт левой полочки – 1 деталь;
- верхняя листочка кармана – 2 детали;
- листочка нагрудного кармана – 1 деталь;
- клапан накладного кармана – 1 деталь;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- стойка воротника – 1 деталь.