

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ МЭДИСОН

Выкройка куртки прямого силуэта, большого объема, асимметричного кроя. На деталях полочек рельефы, два боковых прорезных кармана на молнии. На правой полочке нагрудный прорезной карман на молнии. В рельефном шве на левой полочке смещенная застежка-молния. Спинка оформлена отрезной кокеткой, средним швом и рельефами. Расширенный плечевой пояс с погонами, фиксируемыми кнопками. Рукав втачной, двухшовный, большого объема, в локтевом шве разрез. По низу рукава притачная манжета, застегивающаяся на пробивную кнопку. Отложной воротник на отрезной стойке. По низу куртки по боковым швам притачные пояса с пряжкой и пробивными люверсами, фиксируемые шлевками. По куртке выполнена декоративная отстрочка. Изделие на притачной подкладке. Длина куртки до линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
40,9	58,7-59	29	19

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча и манжеты, см
1 (154-160)	63-65,1	74,7-76
2 (162-168)	66-68,1	76,7-78
3 (170-176)	69-71	78,7-80
4 (178-184)	72-74	80,7-82

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), смешанных (хлопок + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + полиуретан);
- рекомендуются следующие виды материалов: экокожа, экозамша, плотный джинс, вельвет.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Куртка на фото выполнена из экокожи. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: полиуретан + полиэстер. Подкладка 100% вискоза.



Все детали кроя продублировать полностью.

Дополнительно продублировать:

- участок на обработку карманов на боковых частях полочек;
- участок на обработку нагрудного кармана на полочке и правой боковой части полочки;
- участок местоположения кнопок у плечевого шва на боковой части полочки;
- участок местоположения кнопок на погонах;
- участок местоположения кнопок на манжетах;
- участок местоположения люверсов на поясе полочки, поясе спинки.

Проклеить клеевой кромкой детали изделия:

- плечевой срез детали кокетки спинки;
- припуск на обработку молнии на деталях полочки, боковой левой части полочки;
- припуск вдоль борта на детали полочки;
- припуск на обработку низа изделия на деталях полочки, боковой части полочки, спинки, боковой части спинки;
- припуски на обработку разреза рукава на верхней и нижней деталях рукава.

Проклеить косой клеевой кромкой детали изделия:

- припуск на обработку горловины на детали полочки, кокетки спинки;
- припуск на обработку проймы на детали боковой части полочки, боковой части спинки, кокетки спинки;
- срез детали верхнего воротника по отлету.

Клеевая кромка прокладывается на расстоянии 2 мм от среза так, чтобы укрепляющая нить на кромке попадала в шов обработки горловины.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.