

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ МАРТИНА

Выкройка двубортного пальто прямого силуэта, большого объема на притачной подкладке. На полочке расположены нагрудные вытачки, переведенные в плечевой шов. Воротник пиджачного типа на отрезной стойке. Линия плеча спущена. Рукав большого объема, длинный, двухшовный, рубашечного покроя. На деталях полочки расположены прорезные карманы с настрочной листочкой. В центральном шве спинки шлица. Застежка центральная на 4 пришивные кнопки. Пояс съемный, фиксируется шлевками, расположенными в боковых швах. Длина пальто выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
34,4-40,6	54-60,2	27-33,3	17,9-20,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с учетом ширины плеча, см
1 (154-160)	115,5	72,6-76,2
2 (162-168)	118,5	74,6-78,1
3 (170-176)	121,5	76,5-80
4 (178-184)	124,5	78,5-82

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пальто подойдут материалы пальтовой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие;
- по волокнистому составу подходят материалы: натуральные (шерсть, кашемир, альпака, мохер), смешанные (шерсть + кашемир + полиэстер, шерсть + альпака + вискоза, шерсть + мохер + полиамид);
- рекомендуются следующие виды материалов: шерсть, альпака, кашемир, мохер.

Внимание! Для пошива пальто не подходят плотные, тяжелые, формодержащие материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Пальто на фото выполнено из пальтовой шерсти с добавлением кашемира. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий. По составу 85 % – шерсть, 15 % – кашемир. Подкладка – 100 % вискоза.



Перенести с лекал и проложить ниткой основные конструктивные линии:

- линия перегиба лацкана;
- линия полузаноса (середина изделия);
- линии нагрудной вытачки;
- разметка кнопок;
- линия разметки кармана.

Ручные стежки наносятся светлыми нитками, не окрашивающими материал во время проведения влажно-тепловой обработки (далее – ВТО).



Перед дублированием деталей изделия рекомендуется проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром).

Для того чтобы выполнить дублирование, уложите деталь дублирина клеевой стороной вниз на изнаночную сторону основной детали и приутюжьте.

При дублировании важно не растягивать детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Продублировать полностью детали кроя:

- верхний воротник – 1 деталь;
- нижний воротник – 2 детали;
- стойка воротника – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- подборт – 2 детали;
- листочка – 2 детали.

