




О МОДЕЛИ БЬЯНКА

Выкройка платья умеренного объема прямого силуэта. Полочки изделия асимметричные. Нагрудные вытачки переведены в боковой шов. На правой полочке на уровне талии три застроченные складки и накладной карман на уровне линии груди. Левая полочка прямого кроя. На спинке плечевые и четыре талиевые вытачки. В боковых швах обработаны разрезы. У платья притачной пояс, состоящий из двух частей. Одна часть пояса притачана к борту правой полочки на уровне талии, вторая часть пояса притачана к борту левой полочки на уровне талии. Для пояса в правом боковом шве есть отверстие, а на левом боковом шве притачная шлевка. Воротник рубашечный на отрезной стойке. Линия плеча естественная. Рукав втачной, укороченный, по низу рукава две вытачки. Нижний срез рукава обработан обтачкой. Застежка платья центральная, супатная на обметанные петли и пуговицы. Низ полочек и спинки изделия фигурный, асимметричный, обработан притачными обтачками. Правая полочка длиннее левой. Длина изделия ниже линии колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
14,7-16,5	16-16,8	12	5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	109	47,4
2 (162-168)	112	49,2
3 (170-176)	115	51,2
4 (178-184)	118	53,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности, мягкие, нерастяжимые или слабоэластичные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: платьевая или костюмная шерсть, хлопок, креп.

Внимание! Не рекомендуются сильноэластичные (трикотажное полотно).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из натуральных (шелк), искусственных (вискоза) и смешанных (шелк + эластан, вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Платье на фото выполнено из костюмной шерсти. Материал средней плотности, мягкий, нерастяжимый. По составу 70% шерсть, 30% кашемир. Подкладка 90% шелк, 10% эластан.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-40	Размер 42-46	Размер 48-52
1 (154-160)	2,33	2,4	2,5 (1,34; 1,16)	2,7
2 (162-168)	2,35	2,43	2,53 (1,34; 1,19)	2,75
3 (170-176)	2,4	2,45	2,61 (1,38; 1,23)	2,8
4 (178-184)	2,45	2,5	2,66 (1,4; 1,26)	2,85

Основной материал в клетку (раппорт 8*8 см) при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-44	Размер 46-52
1 (154-160)	2,45	2,75 (1,4; 1,35)	3,05 (1,4; 1,65)
2 (162-168)	2,5	2,8 (1,4; 1,4)	3,1 (1,45; 1,65)
3 (170-176)	2,55	2,85 (1,4; 1,45)	3,15 (1,5; 1,65)
4 (178-184)	2,65	2,95 (1,45; 1,5)	3,2 (1,55; 1,65)

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-40	Размер 42-48	Размер 50-52
1 (154-160)	0,4	0,42	0,45	0,46
2 (162-168)	0,4	0,43	0,46	0,47
3 (170-176)	0,45	0,45	0,48	0,48
4 (178-184)	0,45	0,45	0,48	0,48

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин на тканевой основе при ширине 140 см, метры:

	Размер 34-40	Размер 42-44	Размер 46	Размер 48-50	Размер 52
Расход	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45


4. Пуговицы диаметром 1,5 см – 11 шт.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).



Продублировать полностью:


- воротник – 2 детали;
- стойка воротника – 2 детали;
- правый пояс – 1 деталь;
- левый пояс – 1 деталь;
- обтачка низа рукава – 2 детали;
- планка – 1 деталь;
- обтачка низа спинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка низа правой полочки – 1 деталь;
- обтачка низа левой полочки – 1 деталь.



Продублировать частично:

- срез борта левой полочки дублируется полоской дублирина, выкроенной по долевой, шириной 9 см, длину взять с лекал;
- срезы разрезов на деталях полочек и спинки дублируются полоской дублирина, выкроенной по долевой, шириной 4 см, длину взять с лекал;
- верхняя часть детали правой полочки (контур взять с лекал).

Важно! Направление долевой нити дублирина указано на лекалах.



- припуск верхнего среза кармана дублируется полоской дублирина, выкроенной по долевой, шириной 4 см, длину взять с лекал.

Дополнительно нитепрошивной долевой кромкой укрепляются нижние срезы деталей обтачек низа полочек и спинки.

Косой кромкой укрепляются срезы проймы на деталях полочек.

