

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ЭММАНУЭЛЬ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Пальто умеренного объема, прилегающего силуэта, с выраженной линией бедер. Нагрудные вытачки переведены в швы рельефов. Талиевая вытачка на полочке переведена в срез кармана. На полочках изделия карманы с листочкой и клапаном. На верхней части полочек притачная кокетка. На спинке плечевые вытачки, средний шов и швы рельефов. В среднем шве высокая ишица. Линия плеча изделия расширена. Рукав малого объема, двухшовный, втачной. На заднем шве рукава пришиты четыре пуговицы. Воротник пиджачного типа с лацканами. Застежка пальто двубортная на обметанные петли и пуговицы. Изделие на закрытой подкладке. Длина изделия ниже середины икры.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
10-11	11-12	14	9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	112-113	59-60
2 (162-168)	116-117	61-62
3 (170-176)	120-121	63-64
4 (178-184)	124-125	65-66

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пальто подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- плотные, формодержащие, однослойные и двухслойные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, шерсть, кашемир); смешанных (акрил + полиэстер, хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (акрил).

Рекомендуются следующие виды материалов: сукно, драп, плотная шерсть.

Не рекомендуются рыхлые ткани.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Пальто на фото выполнено из шерстяного двухслойного драпа. Материал плотный, нерастяжимый. По составу 90% шерсть, 10% кашемир. Подкладка 100% вискоза.

Внимание! Так как пальто длинное и выполнено из плотного материала, что утяжеляет нижнюю часть, в изделии, для поддержания выраженной формы линии бедер, используются плечевые наклад-ки реглан.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-44	Размер 46-48
1 (154-160)	2,65	3,1
2 (162-168)	2,75	3,2
3 (170-176)	2,85	3,3
4 (178-184)	2,9	3,4

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-44	Размер 38-48
1 (154-160)	1,8	1,85
2 (162-168)	1,85	1,9
3 (170-176)	1,9	1,95
4 (178-184)	1,95	2

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублирин на тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-44	Размер 46-48
1 (154-160)	2,45	2,7
2 (162-168)	2,55	2,75
3 (170-176)	2,6	2,85
4 (178-184)	2,7	2,9

4. Бортовка при ширине 140 см, для всех ростов, метры:

Размер	Расход
34-40	0,35
42-48	0,4

5. Пуговицы диаметром 2,3-2,5 см – 6 шт.
6. Подпуговичники диаметром 1 см – 5 шт.
7. Подпуговичник диаметром 1,5 см – 1 шт.
8. Пуговицы диаметром 1 см – 8 шт.
9. Подплечники (плечевые накладки) (многослойные) – 1 пара.
10. Подплечники (плечевые накладки) типа реглан – 1 пара.
11. Клеевая нитепрошивная долевая кромка – 15 м.
12. Нитки в тон материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- бочок полочки – 2 детали;
- бочок спинки – 2 детали;
- кокетка полочки – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка воротника – 2 детали со сгибом;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- подзор – 2 детали;
- клапан верхний – 2 детали;
- клапан нижний – 2 детали.

Продублировать частично:

- верхняя часть рукава – 2 детали (с лекал);
- нижняя часть рукава – 2 детали (полоски из дублирина, выкроенные по долевой, шириной 4 см, длину взять с лекал);
- верхний срез листочки – 2 детали (полоски из дублирина, выкроенные по долевой, шириной 7 см, длину взять с лекал);
- местоположение кармана – долевик (длину и ширину взять с лекал).

Дополнительно долевой клеевой нитепрошивной кромкой дублируются:

- срезы стоек воротника;
- отлет и концы детали верхнего воротника;
- верхний срез обтачки горловины спинки;
- линия перегиба шлицы на левой половине детали спинки;
- линия перегиба лацкана;
- плечевые срезы, срезы горловины, проймы и борта на деталях полочек;
- плечевые срезы, срезы горловины и проймы на деталях спинки;
- срезы пройм на деталях бочков полочки и спинки.
- срезы клапана по боковым и нижнему срезу.