

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЛУИЗА

Блуза прямого силуэта, с небольшим расширением к низу, умеренного объема. Длина блузы до уровня бедер. Нагрудная вытачка переведена в мягкие складки у горловины полочки. Воротник-стойка подкройной по полочке, переходит в шарф от плечевых швов. Длинный шарф завязывается на бант. Горловина спинки имеет V-образный вырез, переходящий в средний шов спинки. Линия плеча спущена, рукав длинный втачной, расширенный книзу. По низу рукав собран четырьмя встречными складками и обработан окантовочной бейкой.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. —Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
8,6-11,1	34,6-36,2	13,1-15,2	10,0-16,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Размер	Рост, см	Длина блузы по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
34-52	1 (154-160)	62,4-66,6	69-74,2
34-52	2 (162-168)	65,4-69,5	71-76,2
34-52	3 (170-176)	68,4-72,4	73-78,2
34-52	4 (178-184)	71,4-75,7	74,9-80,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузы подойдут однотонные материалы, которые должны обладать следующими свойствами: мягкая, тонкая, струящаяся, двусторонняя, с добавлением эластана или без него.

По составу это могут быть материалы:

- натуральные: шелк
- смесовые: шелк с добавлением эластана
- синтетические: полиэстер, полиэстер с эластаном.

На фото изделие выполнено из натурального шелка (100%). Тонкая, непросвечивающаяся, слабо растяжимая ткань.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,85	1,85	1,85	1,85	1,9	1,9	1,9	1,95	1,95	1,95
2 (162-168)	1,9	1,9	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	2,0	2,0
3 (170-176)	1,95	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,05	2,05
4 (178-184)	2,0	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,1	2,1	2,1	2,1

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Дублерин тонкий при ширине 140 см: для всех размеров и ростов – 10 см.


3. Нитки в тон материала, тонкие, для отделочной строчки.


ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей.

СХЕМА СБОРКИ РАСПЕЧАТАННОЙ ВЫКРОЙКИ

Схема сборки распечатанной выкройки для размеров 34-46 всех ростов





Продублировать полностью детали блузы:

- стойка – 2 детали.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

1-я примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? 1-я примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? После проведения дублирования рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (средний шов спинки, плечевые, боковые). Если есть воротник – вметать верхний воротник. Заметать низ изделия и заметать складки по низу рукава. Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные точки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (кожа, замша, плащевка, шелк и т.д.), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин, наметку мест под пуговицы/кнопки. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные точки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.

Что проверяем на примерке?

Левая и правая половинки изделия должны выглядеть одинаково.

Проверить баланс изделия – вертикальность боковых швов, линий середины спинки и переда, проверить плечевой шов, он также должен проходить по естественной линии плеча.

Спинка не должна вздергиваться. На спинке не должно быть никаких горизонтальных складок, не должно быть натяжения в области лопаток, плеч.

Смотрим посадку рукава, рукав должен быть без морщин, лежать ровно, без заломов.

Наличие/отсутствие дефектов, связанных с индивидуальными особенностями фигуры.

После примерки вносим изменения симметрично на обе половинки изделия, при необходимости заново переметываем и еще раз примеряем.