

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.


И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ СОЛАНЖ

Выкройка однобортного жакета умеренного объема, прилегающего силуэта. Прилегание по спинке и полочке выполнено за счет рельефов из плечевого шва и из проймы. В подрезе центральной части полочек карман с клапаном. На спинке средний шов. Воротник отложной на отрезной стойке. Рукав двухшовный, длинный, умеренного объема. Плечевой пояс поддерживается плечевыми накладками. Изделие на притачной подкладке. Застежка на обметанные петли и пуговицы. Длина жакета ниже линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
12,5-17,9	9,7-13,3	17,7-21,8	6,1-6,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	63,9-65,7	61,2-63,3
2 (162-168)	66,9-68,7	63,2-65,3
3 (170-176)	69,9-71,7	65,2-67,3
4 (178-184)	72,9-74,7	67,2-69,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, держащие форму, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, габардин.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно), мягкие тонкие (плательная шерсть) и костюмные материалы с рыхлой структурой.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Жакет на фото выполнен из костюмной шерсти. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый, держащий форму. По составу из смешанных волокон: шерсть + эластан. Подкладка 100% вискоза.



Перенести ручными стежками основные конструктивные линии:

на детали полочки:

- линия полузаноса (середина изделия);
- линии разметки нагрудного кармана (на левой полочке);

• линии талиевой вытачки.

на детали боковой части полочки:

- линии разметки нагрудного кармана (на левой боковой части полочки);
- линия совмещения кармана.

Ручные стежки наносятся светлыми нитками, не окрашивающими материал во время проведения влажно-тепловой обработки (далее – ВТО).



Продублировать детали изделия:

- полочка – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- верхний воротник – 1 деталь;
- нижний воротник – 2 детали;
- стойка воротника – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхний клапан – 2 детали;
- нижний клапан – 2 детали;
- обтачка кармана – 2 детали;
- листочка нагрудного кармана – 1 деталь;
- подзор нагрудного кармана – 1 деталь.

Продублировать частично детали изделия:

- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали.

Продублировать дополнительно детали изделия:

- участок на обработку нагрудного кармана на левой полочке;
- участок на обработку нагрудного кармана на боковой части левой полочки.

