

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ИЛАН

Выкройка куртки – рубашки большого объема прямого силуэта. На детали переда нагрудные накладные карманы с клапанами и прорезные карманы с листочками с настрочными концами. На спинке отрезная кокетка. Воротник отложной, на стойке. Линия плеча расширена. Рукава двухшовные, рубашечного кроя. Но низу рукавов складки и притачная манжета с застежкой на пробивную кнопку. Низ изделия фигурный. Перед короче спинки. Подкладка на деталях переда и спинки из экомеха, верхний воротник из меха, подкладка рукава – стежка с утеплителем. Застежка центральная на пробивные кнопки. Длина изделия до середины бедра.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:


- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
34,9-42,1	38,7-52,2	28,6-34,1	14,9-18,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с учетом ширины плеча и манжеты, см
98	45,5	46,3-46,8
104	47,5	48,8-49,3
110	49,5	51,9-52,4
116	52,5	54,5-55
122	55,5	57,5-58
128	58,5	60,3-61
134	61,5	62,7-63,3
140	64,5	65,4-66
146	67,5	68-68,6
152	70,5	70,8-71,7
158	73,5	73,7-74,2



Смотрите видеоурок



«Раскрой изделия из ткани в клетку (на примере пальто)» в Мастерской в разделе «Технология работы с особыми материалами»

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью детали кроя:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь;
- кокетка – 1 деталь (при раскрое детали из ткани в клетку по косой долевая нить клеевого материала расположена вертикально);
- нижний воротник – 2 детали;
- стойка воротника – 1 деталь;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- манжета – 2 детали;
- клапан кармана – 2 детали;
- нижний клапан кармана – 2 детали;
- накладной карман – 2 детали (при раскрое детали из ткани в клетку по косой долевая нить клеевого материала расположена вертикально);
- подзор нижний – 2 детали;
- подзор верхний – 2 детали;
- листочка – 2 детали.

Продублировать дополнительно косой нитепрошивной кромкой:

- срезы проймы, горловины и низа по деталям полочки – 2 детали;
- срезы проймы и низа по детали спинки – 1 деталь;
- срезы плечевые, проймы и нижний срез на детали кокетки – 1 деталь.

Кромку проложить таким образом, чтобы стабилизирующая нить располагалась на расстоянии 1-1,2 см от среза.

Дополнительно продублировать полоской дублирина:

- участок под карман на детали полочки – 2 детали;
- цельнокроеную обтачку накладного кармана – 2 детали.