

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ КОРИ

---

Выкройка детских брюк умеренного объема, зауженных книзу. Верхний край притачного пояса находится на естественной линии талии. В пояс вставлена эластичная тесьма (резинка). По низу брюк притачные манжеты. Длина до щиколотки.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

---

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
7,4-10	2,3-7,6

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

---

Рост, см	Длина изделия с поясом и манжетой, см
50	33,7-33,8
56	36,4-36,5
62	39,5
68	42,5-42,6
74	45,6-45,7
80	48,6
86	51,6-51,7
92	54,4

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

---

Для пошива изделия подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, растяжимые или малорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + вискоза, хлопок + шерсть и пр.);
- рекомендуются следующие виды материалов: кулирная гладь, интерлок, футер, рибана.

Изделие на фото выполнено из натурального материала. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу: хлопок 100%. Плотность: 180 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 165 см, метры:

Рост, см	Размер					
	18	20	22	24	26	28
50	0,35	0,35	-	-	-	-
56	-	0,35	0,35	-	-	-
62	-	-	0,4	0,4	-	-
68	-	-	0,4	0,4	-	-
74	-	-	-	0,45	0,45	-
80	-	-	-	0,5	0,5	-
86	-	-	-	-	0,5	0,5
92	-	-	-	-	0,55	0,55

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Эластичная тесьма (резинка) шириной 3,5 см для пояса:

Размер	18	20	22	24	26	28
Длина резинки, см	35	37	40	42	44	47

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).

**ВАЖНО!** При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.



Выполнить ВТО задних половинок брюк.

Для этого детали брюк сложите лицевой стороной друг к другу, уравнивая по шаговому срезу.

Оттянуть участок шагового среза от линии колена до среза сидения, затем выполнить оттяжку нижней части среза сидения. Возникшую слабинку сутюжить.



Детали брюк сложить лицом к лицу, уравнивая по шаговому срезу. Сколоть булавками, совмещая контрольные надсечки.