

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS





В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ РИНА

Выкройка юбки малого объема, прямого силуэта, на притачной подкладке. На передних полотнищах юбки накладные карманы. В среднем шве заднего полотнища застежка на потайную молнию. Верхний срез кармана и нижний срез юбки оформлены декоративной вязаной тесьмой. Длина юбки выше колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії (умовно), см	Прибавка по бедрам, см
5,7-7,1	1-1,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке, см
1 (154-160)	34-36
2 (162-168)	37-39
3 (170-176)	40-42
4 (178-184)	43-45

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут мягкие, пластичные материалы костюмной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендованы букле, твид, костюмная шерсть, габардин.

Юбка на фото выполнена из твида. Материал умеренно плотный, пластичный, нерастяжимый. По составу из смешанных волокон: хлопок + полиэстер. Плотность материала 350 г/м². Подкладка вискоза 100%. Декоративная вязаная тесьма 70% хлопок + 30% шелк.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 300-350 г/м², метры:

Рост, см	Размер			
	34-40	42	44	46-52
1 (154-160)	0,4	0,45	0,5	0,55
2 (162-168)	0,4	0,5	0,55	0,6
3 (170-176)	0,45	0,5	0,55	0,6
4 (178-184)	0,5	0,55	0,6	0,65

Важно! Если в качестве основного материала выбирается ткань в клетку (полоску), то расход увеличивается на 1 раппорт.

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для всех размеров, плотностью 50 г/м², метры:

Рост, см	Размер			
	34-40	42	44	46-52
1 (154-160)	0,4	0,45	0,5	0,55
2 (162-168)	0,4	0,5	0,55	0,6
3 (170-176)	0,45	0,5	0,55	0,6
4 (178-184)	0,5	0,55	0,6	0,65

3. Дублерин при ширине 140 см, для всех размеров, плотностью 35-40 г/м², метры:

Рост, см	Размер			
	34-40	42	44	46-52
1 (154-160)	0,4	0,45	0,5	0,55
2 (162-168)	0,4	0,5	0,55	0,6
3 (170-176)	0,45	0,5	0,55	0,6
4 (178-184)	0,5	0,55	0,6	0,65


ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Декоративная тесьма шириной 3 см для обработки внешних срезов изделия (с припусками) для всех ростов, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход тесьмы для обработки верхнего среза кармана (длина тесьмы для одного кармана)	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18
Расход тесьмы для обработки нижнего среза изделия кармана	86,2	90,2	94,2	98,2	102,2	106,2	110,7	114,7	118,7	122,7
Расход тесьмы, всего:	113,2	118,2	123,2	128,2	133,2	138,2	143,7	148,7	153,7	158,7

Вы можете изготовить декоративную тесьму самостоятельно. Для этого потребуется:

- пряжа 50 г / 165 м – 1 моток;
- крючок №2,5;
- схема вязания тесьмы.



Условные обозначения:

	полустолбик с накидом за заднюю дугу петли
	полустолбик с накидом за две дуги петли
	воздушная петля

Вязание тесьмы начинается с выполнения цепочки из воздушных петель. Длина цепочки равна длине тесьмы для окантовки срезов изделия (см. Таблицу расходов тесьмы).

5. Репсовая лента шириной 2,5 см (с припусками) для обработки изделия по верхнему краю для всех ростов, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	75	79	83	86,5	90,5	94,5	97,5	101,5	105,5	109,5

6. Кромка клеевая нитепрошивная долевая шириной 1 см – около 3 м.

7. Кромка клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 0,4 м.

8. Потайная молния длиной 17 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

9. Пуговица диаметром 1,5 см – 2 шт.

10. Крючок пришивной №2 – 1 шт.

11. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

12. Нитки в тон подкладки – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку однорожковая.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- переднее полотнище – 1 деталь со сгибом;
- заднее полотнище – 2 детали;
- карман – 2 детали.

Внимание! Раскрой деталей из основного материала выполняется после дублирования всего отреза материала (подробнее о дублировании материала на стр. 10).

Важно! Если материал для пошива изделия имеет раппорт, то чтобы повторить рисунок на деталях кармана, их следует раскраивать в последнюю очередь в соответствие с рисунком на детали переднего полотнища.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка переднего полотнища – 1 деталь со сгибом;
- подкладка заднего полотнища – 2 детали;
- карман – 2 детали.



Смотрите видеоурок «Технология работы с особенными материалами / Двуслойные материалы» по подписке в Мастерской в разделе «Раскрой изделия из ткани в клетку (на примере юбки)»

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.