

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ОДЕЙЯ

Выкройка платья умеренного объема, прилегающего силуэта. Платье с отрезными деталями лифа. На детали лифа вытачки. На детали переда рельефы. По рельефам настроены кулиски и вставлен регилин. Отрезная часть переда оформлена кулисой. На детали спинки вытачки. По переду V-образный вырез. Рукав длинный, втачной, двухшовный. Застежка на потайную молнию в среднем шве спинки. Платье на отлетней подкладке. Длина платья выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
3,3-5,7	1,8-4,4	2-4,4	5,3-5,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии (условно), см	Длина рукава, см
1 (154-160)	40,6-42,6	59,5-61,6
2 (162-168)	43,6-45,5	61,5-63,6
3 (170-176)	46,6-48,5	63,5-65,6
4 (178-184)	49,6-51,5	65,5-67,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: платьевая шерсть, костюмная ткань, габардин.

Внимание! Не рекомендуются тонкие сильно растяжимые материалы.

Для дополнительного материала рекомендуются материалы с содержанием полиуретана, поливинилхлорида (ПВХ) на тканевой или трикотажной основе. Рекомендуются следующие виды материалов: экокожа, экозамша.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Платье на фото выполнено из костюмного материала. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 56% полиэстер + 44% вискоза. Плотность материала 410 г/м².

В качестве дополнительного материала используется экокожа на тканевой основе. Плотность дополнительного материала 360 г/м².

Подкладка из смешанных волокон: вискоза + полиэстер + эластан.

Плотность подкладки 100 г/м².

Плотность дублирина 50 г/м². Плотность дублирина для дополнительного материала 30 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38-40	42-44	46	48-50	52
1 (154-160)	1,2	1,25	1,3	1,4	1,45	1,55	1,55
2 (162-168)	1,25	1,25	1,35	1,5	1,5	1,6	1,6
3 (170-176)	1,3	1,35	1,4	1,55	1,6	1,65	1,65
4 (178-184)	1,3	1,35	1,45	1,6	1,65	1,7	1,75

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34-36	38	40	42-44	46	48-50	52
1 (154-160)	0,95	1	1,15	1,15	1,15	1,2	1,2
2 (162-168)	1	1	1,15	1,2	1,2	1,2	1,25
3 (170-176)	1	1,05	1,2	1,2	1,25	1,25	1,25
4 (178-184)	1,05	1,10	1,25	1,25	1,25	1,25	1,3

3. Дополнительный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38-40	42	44-46	48-50	52
1 (154-160)	0,4	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5
2 (162-168)	0,4	0,4	0,45	0,45	0,45	0,5
3 (170-176)	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5	0,5
4 (178-184)	0,4	0,45	0,45	0,45	0,5	0,5

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см плотностью 30 г/м², для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34-36	38	40	42	44-46	48-50	52
1 (154-160)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,45	0,45	0,5
2 (162-168)	0,4	0,4	0,4	0,45	0,45	0,45	0,5
3 (170-176)	0,4	0,4	0,45	0,45	0,45	0,5	0,5
4 (178-184)	0,4	0,45	0,45	0,45	0,45	0,5	0,5

5. Дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см плотностью 50 г/м², для раскроя в одном направлении, метры:

6. Потайная молния для всех размеров – 1 шт., сантиметры:

Рост, см	Размер		Рост, см	Длина
	34-40	42-52		
1 (154-160)	0,25	0,25	1 (154-160)	60
2 (162-168)	0,25	0,3	2 (162-168)	60
3 (170-176)	0,3	0,3	3 (170-176)	60
4 (178-184)	0,3	0,3	4 (178-184)	65

7. Регилин шириной 7 мм для всех размеров, метры:

Рост, см	Расход
1 (154-160)	0,65
2 (162-168)	0,7
3 (170-176)	0,75
4 (178-184)	0,75

8. Клеевая косая нитепрошивная кромка для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	2,8	2,9	3	3,05	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6

9. Подплечники блузочные высотой 1 см – 1 пара.

10. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Продублировать полностью детали изделия клеевым материалом плотностью 50 г/м²:

- верхняя часть переда 1 – 1 деталь;
- верхняя часть переда 2 – 2 детали;
- верхняя часть переда 3 – 2 детали.

Продублировать частично детали изделия:

- вдоль среднего шва спинки;
- участок проймы и горловины на детали лифа – 2 детали.

Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль горловины, плеча, проймы на детали лифа;
- вдоль горловины, проймы на детали спинки;
- вдоль верхнего фигурного среза на детали переда;
- вдоль горловины и фигурного среза на детали верхней части переда 1;
- вдоль фигурного среза на детали верхней части переда 2;
- вдоль фигурного среза на детали верхней части переда 3.