

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ИМЕЛЬДА

Выкройка платья прилегающего силуэта, умеренного объема в верхней части и с расширенной юбкой книзу. Прилегание создано за счет рельефов по переду и спинке. Посередине передка складка с имитацией застежки на пришивные пуговицы. Вырез горловины глубокий – формы каре. Рукав втачной, большого объема, длиной ниже локтя. По окату и низу рукавов сборка. Низ рукава обработан бейкой. Застежка платья на потайную молнию в среднем шве спинки. Длина платья миди.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
3,8-6	4,6-7,3	11,4-15,3	30,1-32,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	112,8-113,3	45,7-46,5
2 (162-168)	117,8-118,3	47,8-48,9
3 (170-176)	122,8-123,3	49,8-50,1
4 (178-184)	127,9-128,4	51,6-51,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, непрозрачные, содержащие небольшое количество эластана;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, лен), смешанных (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: лен, плотный хлопок, крапива.

Внимание! Не рекомендуются тонкие, прозрачные материалы.

Платье на фото выполнено из натурального материала. Материал умеренно плотный, пластичный, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 50% крапива + 50% хлопок. Плотность 210 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36-38	40	42-44	46	48	50-52
1 (154-160)	2,9	2,9	2,95	3,05	3,15	3,2	3,25
2 (162-168)	3,05	3,05	3,05	3,15	3,25	3,35	3,35
3 (170-176)	3,15	3,15	3,15	3,3	3,35	3,45	3,45
4 (178-184)	3,25	3,3	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6

Основной материал при ширине 140 см для раскроя в разном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,35	2,35	2,4	2,5	2,6	2,65	2,7	2,8	2,85	2,9
2 (162-168)	2,5	2,55	2,55	2,7	2,75	2,75	2,8	2,85	2,9	3
3 (170-176)	2,55	2,6	2,6	2,75	2,8	2,85	2,95	3	3,05	3,1
4 (178-184)	2,65	2,7	2,7	2,85	2,9	2,9	3	3,1	3,15	3,2

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,35 м.

3. Потайная молния длиной 50 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

4. Пуговицы диаметром 1 см – 10 шт.

5. Клеевая кромка косая нитепрошивная для всех размеров и ростов – 1,05 м.

6. Клеевая кромка долевая для всех размеров и ростов – 1,11 м.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Продублировать полностью детали:

- обтачки переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачки спинки – 2 детали.

Долевая нить на деталях дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали дублирина (клеевой кромки) и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Проклеить нитепрошивной косой кромкой:

- припуски средних срезов спинки (под молнию), заходя за рассечку 1 см.

Проклеить долевой клеевой кромкой:

- припуски плечевых срезов на деталях боковой части переда;
- по срезам горловины на обтачке переда;
- срезы горловины на обтачке спинки.

Ширина кромки равна 1 см, длина равна длине дублируемого участка. Строчка на кромке должна располагаться на расстоянии 9 мм от срезов.