

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ИВИАН

Выкройка платья умеренного объема, приталенного силуэта, с небольшим расширением книзу. Отрезное по линии талии. На деталях переда нагрудные вытачки. В среднем шве спинки оформлен разрез с застежкой на навесную петлю и пуговицу. Вырез горловины округлой формы. Крой нижней части платья по косой. На детали нижней части спинки талиевые вытачки. Рукав длинный, втачной, малого объема. Длина платья ниже середины икры.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
12,8-14,8	9	8,2-8,3	4,9-5,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	123,2-125	58,4-58,8
2 (162-168)	127,2-129	60,4-60,8
3 (170-176)	131,2-133	62,4-62,7
4 (178-184)	135,2-137	64,4-64,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: креп, вискоза платьевая, шелк, искусственный шелк, атлас, бархат на шелковой основе.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно), плотные (костюмные, джинсовые), тонкие прозрачные материалы (органза, шифон).

Платье на фото выполнено из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из 100% полиэстера.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,9	1,95	2,05	2,1	2,2	2,25	2,3	2,4	2,45	2,55
2 (162-168)	1,95	2	2,1	2,15	2,25	2,3	2,35	2,45	2,5	2,6
3 (170-176)	2	2,05	2,15	2,2	2,25	2,35	2,4	2,5	2,55	2,65
4 (178-184)	2,05	2,1	2,2	2,25	2,35	2,4	2,45	2,55	2,6	2,7

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,8	1,85	1,95	2	2,1	2,15	2,2	2,3	2,35	2,45
2 (162-168)	1,85	1,9	2	2,05	2,15	2,2	2,25	2,35	2,40	2,5
3 (170-176)	1,9	1,95	2,05	2,1	2,15	2,25	2,3	2,4	2,45	2,55
4 (178-184)	1,95	2	2,1	2,15	2,25	2,3	2,35	2,45	2,5	2,6

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Дублерин для всех размеров всех ростов – 20 см.

3. Эластичная тесьма шириной 1 см – 66-89 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

4. Пуговица или заготовки под обтяжные пуговицы диаметром 0,7-1 см – 1 шт.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали дублирина и приутюжьте.



Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Продублировать полностью детали:

- обтачку горловины спинки;
- обтачку горловины переда.

Продублировать частично детали:

- припуски разреза на деталях спинки.

Проложить стабилизирующую строчку по срезам:

- горловины на деталях переда и спинки.

Строчку без закрепок проложить на расстоянии 7 мм от среза. Длина стежка 4-5 мм.

Сверить длину срезов с лекалами и при необходимости привести к соответствию.

