

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ АЛИТЕЯ

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Верхняя часть платья с отрезными фигурными деталями. На деталях кулиски, в которые вставлена завязка, формирующая драпировку. Верхний край нижней части переда фигурной формы. Вырез горловины глубокий, расширенный, фигурной формы. Рукава втачные, длинные. Длина платья миди.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди (условно), см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
-7,1 – (-8,2)	2,3	-2,7	-0,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	83	61,3-61,6
2 (162-168)	86	63,3-63,6
3 (170-176)	89	65,3-65,6
4 (178-184)	92	67,3-67,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, растяжимые, средней плотности, эластичные (коэффициент растяжимости 1,2-1,3);
- по волокнистому составу материал должен включать в себя эластан или спандекс и может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: различные виды трикотажных полотен (рибана, масло, бифлекс, вискоза).

Внимание! При пошиве платья рекомендуется использовать только эластичные материалы.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть, полученную величину разделить на 10.

Платье на фото выполнено из трикотажного полотна. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 70% вискоза, 25% полиэстер, 5% эластан. Плотность 260 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 150 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,75	1,75	1,8	1,8	1,85	1,85	1,85	1,9	2,2	2,3
2 (162-168)	1,75	1,8	1,8	1,85	1,85	1,85	1,9	1,9	2,2	2,3
3 (170-176)	1,8	1,8	1,85	1,85	1,85	1,9	1,9	1,95	2,25	2,35
4 (178-184)	1,8	1,85	1,85	1,85	1,9	1,9	1,95	1,95	2,3	2,35

Основной материал при ширине 170 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,75	1,75	1,8	1,8	1,85	1,85	1,85	1,9	1,9	1,95
2 (162-168)	1,75	1,8	1,8	1,85	1,85	1,85	1,9	1,9	1,95	1,95
3 (170-176)	1,8	1,8	1,85	1,85	1,85	1,9	1,9	1,95	1,95	1,95
4 (178-184)	1,8	1,85	1,85	1,85	1,9	1,9	1,95	1,95	1,95	2

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая лента для обработки горловины при ширине 1 см, сантиметры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	204	212	220	228	237	246	254	263	272	280
2 (162-168)	206	214	222	230	239	247	256	265	273	282
3 (170-176)	208	216	224	232	240	249	257	266	274	283
4 (178-184)	210	218	226	234	242	251	259	268	276	284

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 на швейную машинку и 4 на оверлок и распошивальную машинку).



Направить припуск кулиски на изнаночную сторону, уравнивая срез к намеленной линии. Приметать ручными стежками на расстоянии 5 мм от среза.

Проложить двойную строчку по деталям средней части переда с лицевой стороны на распошивальной машинке. Нитки заправить в припуск шва при помощи иголки. Швы приутюжить.



Детали средней части переда изнаночной стороной приложить на лицевую сторону детали нижней части переда. Уравнять срезы, совместить контрольные надсечки, приколоть булавками. Приметать ручными стежками.

Внимание! Далее деталь называем нижняя часть переда.



Детали бретели сложить попарно лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срезы без контрольной надсечки (срез горловины). Сметать ручными стежками.

Приметать силиконовую ленту к припуску.