

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ СИГУРНИ

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Платье с отрезными деталями лифа, на косточках, с открытой спиной. Прилегание по переду и спинке формируется за счет талиевых вытачек. Спинка со средним швом. Лиф платья на подкладке. Вырез горловины V-образный. В среднем шве переда застежка на открытую разъемную молнию и разрез. Длина изделия миди.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди (условно), см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
-	4,2	2-2,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	82
2 (162-168)	85
3 (170-176)	88
4 (178-184)	91

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, со средней степенью растяжимости;
- по волокнистому составу материал должен быть с содержанием эластана и может включать в себя натуральные (хлопок), смешанные (хлопок + полиэстер) или синтетические волокна (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: габардин, джинсовая ткань, микровельвет.

Внимание! Рекомендуются материалы с обязательным содержанием эластана.

Для подкладки лифа платья подойдут материалы из натуральных (хлопок) или смешанных (хлопок + вискоза) волокон.

Платье на фото выполнено из джинсового материала. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: хлопок + полиэстер + эластан. Плотность 285 г/м².

Лиф платья обработан подкладкой из поплина. По составу из натуральных волокон: хлопок 100%. Плотность 110 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 280-300 г/м², метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38	40	42-46	48	50-52
1 (154-160)	1,15	1,35	1,4	1,45	1,45	1,5	2
2 (162-168)	1,15	1,4	1,45	1,5	1,5	1,5	2,05
3 (170-176)	1,2	1,45	1,5	1,5	1,55	1,55	2,15
4 (178-184)	1,25	1,5	1,55	1,55	1,6	1,6	2,25

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, плотностью 280-300 г/м², метры:

Рост, см	Размер			
	34-38	40-42	44-46	48-52
1 (154-160)	1,15	1,4	1,45	1,5
2 (162-168)	1,15	1,45	1,5	1,55
3 (170-176)	1,2	1,5	1,55	1,55
4 (178-184)	1,25	1,55	1,6	1,6

3. Дублерин при ширине 140 см для раскроя в одном направлении для всех размеров, плотностью 50 г/м², метры:

Рост, см	Размер
1 (154-160)	1,05
2 (162-168)	1,1
3 (170-176)	1,15
4 (178-184)	1,2

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении для всех ростов, плотностью 110-120 г/м², метры:

Размер		
34-38	40-46	48-52
0,45	0,5	0,55

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Клеевая нитепрошивная кромка по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 3,8 м.

5. Косточки бельевые (по размеру) – 1 пара.

6. Молния металлическая разъемная тип 3,5-4 для всех размеров – 1 шт.

Рост, см	Длина молнии, см
1 (154-160)	60
2 (162-168)	60
3 (170-176)	65
4 (178-184)	65




*Смотрите бесплатный бонусный
видеоурок «Обработка вытачек» из
Мастерской в разделе «Прочее»*

На деталях полочки и спинки с изнаночной стороны совместить и сколоть вытачки булавками.



Стачать вытачки, выполняя закрепки у среза. У вершины вытачки завязать нитки в узлы и заправить между слоями материала при помощи иглы с большим ушком.



Шов приутюжить.