




О МОДЕЛИ БЛАЙТ

Выкройка брюк умеренного объема, прямого силуэта. Линия талии занижена, обработана притачной бейкой с открытым срезом.

На передней половине брюк на уровне колена расположены по три вытачки из шагового и бокового шва. В верхней части расположены карманы с отрезным бочком с клапанами, в нижней части передней половины накладной карман на молнии с длинными завязками.

На задней половине отрезная кокетка и накладные карманы с клапанами.

По боковым швам брюк расположены 3 накладных кармана с клапанами разной величины. Застежка-гульфик с пришивной кнопкой. На всех карманах и клапанах застежки на металлические пробивные кнопки. Низ брюк оформлен настроенными шлевками, в которые продет съемный хлястик. По брюкам выполнена двойная декоративная отстрочка. Длина брюк в пол.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії,
общая, условно, см

Прибавка по бедрам,
общая, см

11,1-11,9

3,2-3,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия по боковому шву, см

1 (154-160)

100,6-102,3

2 (162-168)

104,9-106,6

3 (170-176)

109,2-110,8

4 (178-184)

113,5-115,1

ШИРИНА БРЮК ВНИЗУ (В ГОТОВОМ ВИДЕ), ДЛЯ ВСЕХ РОСТОВ

Размер

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

Ширина, см

28,5

29

29,4

29,9

30,3

30,8

31,2

31,7

32,1

32,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут материалы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), смешанных (хлопок + вискоза и пр.) волокон;
- рекомендуются следующие виды материалов: твил, джинсовый, вельвет.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки карманов брюк рекомендуется использовать хлопок, штапель, поплин.

Брюки на фото выполнены из джинсовой ткани. Материал умеренно плотный, пластичный, малорастяжимый. По составу: хлопок 100%. Плотность: 360 г/м².

Подкладка 100% хлопок. Плотность 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38-42	44-48	50-52
1 (154-160)	2,25	2,4	2,55	2,6
2 (162-168)	2,3	2,45	2,65	2,7
3 (170-176)	2,35	2,5	2,65	2,75
4 (178-184)	2,4	2,55	2,7	2,8

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38-42	44-46	48-52
1 (154-160)	2	2,1	2,15	2,3
2 (162-168)	2,1	2,15	2,2	2,35
3 (170-176)	2,15	2,2	2,3	2,4
4 (178-184)	2,2	2,25	2,35	2,45

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для всех ростов, метры:

Размер	34-42	44-52
Расход	0,3	0,35

3. Дублерин при ширине 140 см, для всех ростов, метры:

Размер	34-42	44-52
Расход	0,3	0,35

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Молния длиной 18 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

Молния с широким отверстием в пуллере (в него проходит завязка) – 2 шт.

Длина молнии в накладной карман 4, для всех ростов, см:

Размер	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52
Длина молнии	27	28	29	30	31

5. Клеевая кромка шириной 1 см – 55 см.

6. Кнопка пробивная диаметром 1,5 см – 12 шт.

7. Кнопка пришивная диаметром 0,7 см – 1 шт.

8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).


9. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira № 35) – 1 катушка.



Нанести на детали передней половинки брюк выточки при помощи мела.

Продублировать полностью:

- клапан бокового кармана – 2 детали;
- клапан накладного кармана 1 – 2 детали;
- клапан накладного кармана 2, 3 – 4 детали;
- клапан заднего накладного кармана – 2 детали.



Продублировать частично:

- гульфик на правой передней половинке брюк;
- припуск на обработку молнии на левой передней половинке брюк;
- участки местоположения кнопок на деталях передних половинок, накладных карманов, хлястиков;
- верхние срезы ниже линии перегиба на 5 мм деталей накладных карманов;
- припуски под молнию на деталях верхней и нижней части накладного кармана 4.

Проклеить клеевой кромкой детали изделия:

- припуск на обработку входа в карман.

Клеевая кромка прокладывается на расстоянии 8 мм от среза.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуется проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.