

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ДРЕЙК

Выкройка бомбера на утеплителе большого объема, прямого силуэта, на притачной подкладке. На полочках прорезные карманы с втачными листочками и с клапанами на пробивные кнопки. Воротник-стойка. Линия плеча спущена. Рукав рубашечный, длинный, двухшовный. В локтевом шве рукава сборка. В верхней части левого рукава накладной карман на молнии. По низу рукава притачная манжета. Застежка центральная, на разъемную молнию с внутренней планкой. Низ изделия обработан притачным поясом. Воротник-стойка, манжеты и пояс бомбера выполнены из плотного фактурного трикотажа. Длина ниже линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
51,7-52,1	58,2-61,2	33,7-36	30

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке с шириной пояса, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (170-176)	76,7-77,5	86,1-87,7
2 (178-184)	79,7-80,5	88,3-90
3 (186-192)	82,7-83,5	90,5-92
4 (194-200)	85,7-86,5	92,7-94,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива бомбера подойдут умеренно плотные, формодержащие, нерастяжимые или малорастяжимые материалы плащево-курточной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: курточные и плащевые материалы, хлопковый габардин.

Внимание! Не рекомендуются мягкие, тонкие материалы.

В качестве трикотажного материала (на стойку, манжеты и пояс) рекомендуется использовать трикотажные полотна умеренной плотности, средней растяжимости. Подойдут такие материалы, как кашкорсе, вязаный трикотаж.

Для дополнительного материала (неклеевое дублирование) рекомендуются трикотажные полотна умеренной плотности, средней растяжимости. Подойдут такие материалы, как джерси.

Внимание! Для трикотажного и дополнительного материала использовать только материалы с содержанием эластана.

Важно! При использовании плотного, слаборастяжимого кашкорсе дублирование дополнительным материалом можно не выполнять.

В качестве утеплителя рекомендуются материалы с плотностью 150-200 г/м²: альполюкс, синтепон или уже простеганные материалы с утеплителем.

Бомбер на фото выполнен из плащевого материала. Материал средней плотности, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 57% хлопок, 43% тенсель.

Плотность: 180 г/м².

Подкладка по составу: 55% полиэстер + 45% вискоза. Плотность: 100 г/м².

Утеплитель альполюкс с плотностью 150 г/м². По составу: 15% шерсть, 85% микроволокно.

Трикотажный материал по составу: 95% полиэстер + 5% спандекс. Плотность: 340 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	38-40	42	44	46-50	52-54
1 (170-176)	2	2	2,1	2,15	2,15
2 (178-184)	2,05	2,1	2,2	2,2	2,25
3 (186-192)	2,15	2,15	2,25	2,3	2,3
4 (194-200)	2,2	2,25	2,35	2,35	2,4

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	38-42	44-46	48	50	52-54
1 (170-176)	1,95	1,95	2,05	2,05	2,05
2 (178-184)	2	2,05	2,1	2,15	2,15
3 (186-192)	2,1	2,1	2,2	2,2	2,25
4 (194-200)	2,15	2,2	2,3	2,3	2,3

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	38	40	42	44	46	48	50	52-54
1 (170-176)	1,35	1,45	1,55	1,7	1,75	1,8	1,85	1,85
2 (178-184)	1,4	1,5	1,65	1,8	1,85	1,9	1,9	1,9
3 (186-192)	1,45	1,55	1,75	1,85	1,9	1,95	1,95	2
4 (194-200)	1,5	1,65	1,85	1,9	1,95	2	2,05	2,05

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Утеплитель альполюкс с плотностью 150 при ширине 150 см, метры:

Рост, см	Размер								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
1 (170-176)	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8	1,8	1,8	1,8	1,85
2 (178-184)	1,65	1,7	1,75	1,8	1,85	1,85	1,85	1,9	1,9
3 (186-192)	1,7	1,75	1,85	1,9	1,9	1,9	1,95	1,95	1,95
4 (194-200)	1,7	1,8	1,85	1,9	1,95	2	2	2	2

4. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер			
	38-42	44	46-50	52-54
1 (170-176)	2	2	2,1	2,15
2 (178-184)	2,05	2,1	2,2	2,2
3 (186-192)	2,15	2,15	2,25	2,3
4 (194-200)	2,2	2,25	2,35	2,35

5. Трикотажный материал (кашкорсе) при ширине 120 см для всех размеров и ростов – 0,35 м.

6. Дополнительный материал (джерси) при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,2 м.

7. Молния металлическая разъемная длиной 75 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

8. Молния металлическая неразъемная длиной 20 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

9. Пробивная металлическая кнопка диаметром 1,5 см – 2 шт.

10. Нитки в тон основного материала – 1 катушка, в тон подкладочного материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии;
- ручной пресс и комплект насадок для установки кнопок, пробойник.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный срез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать детали полностью:

- подбор – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхний клапан кармана – 2 детали;
- листочка – 2 детали.



Продублировать частично:

- участок на обработку прорезного кармана на детали полочки – 2 детали;
- участок местоположения пробивных кнопок на детали полочки – 2 детали.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.