

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.


И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ БИЛЛ

Выкройка брюк умеренного объема, прямого силуэта, зауженных книзу. По низу брюк притачные манжеты из кашкорсе. Пояс цельнокроенный, на резинке. По поясу проложены две строчки, образующие кулиску, в которую вставлен шнур. На передних половинках брюк карманы в боковых швах с настрочной мешковиной и подрезы по линии колена. Длина брюк до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии Прибавка по бедрам
общая (условно), см общая, см

16,9-22,9 7,9-8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с шириной пояса и шириной манжеты, см
1 (170-176)	102,7-103,2
2 (178-184)	106,8-107,2
3 (186-192)	110,8-111,3
4 (194-200)	114,7-115,2

ШИРИНА БРЮК ПО НИЗУ (В ГОТОВОМ ВИДЕ) ДЛЯ ВСЕХ РОСТОВ

Размер	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Расход, см	15,6	16	16,4	16,8	17,2	17,6	18	18,4	18,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный, футер с начесом.

В качестве дополнительного материала на манжеты рекомендуется использовать трикотаж-резинку (кашкорсе, рибана).

Внимание! Не рекомендуются тонкие материалы.

Брюки на фото выполнены из футера трехниточного. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу: 90% хлопок, 10% п/э. Плотность: 370 г/м².

Манжеты выполнены из кашкорсе. Кашкорсе плотный, со средней степенью растяжимости. По составу из смешанных волокон: 95% хлопок, 5% эластан. Плотность 400 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 160 см при раскрое в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
1 (170-176)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,4	1,4	1,4	1,45
2 (178-184)	1,1	1,15	1,15	1,2	1,25	1,45	1,45	1,5	1,5
3 (186-192)	1,15	1,15	1,2	1,2	1,3	1,45	1,55	1,55	1,55
4 (194-200)	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6

Основной материал при ширине 180 см при раскрое в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	38-44	46-50	52	54
1 (170-176)	1,05	1,1	1,1	1,15
2 (178-184)	1,1	1,1	1,1	1,15
3 (186-192)	1,15	1,15	1,2	1,2
4 (194-200)	1,2	1,2	1,25	1,25

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Дополнительный материал (кашкорсе) при ширине 120 см для всех размеров и ростов – 0,15 м.

3. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,3 м.

4. Лента kleевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см для всех размеров и ростов – 0,5 м.

5. Эластичная тесьма (резинка) для пояса шириной 4,5 см для всех ростов (с припусками), сантиметры:

Размер	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Расход	70,5	74	77,5	81	85	88,5	92	95,5	99

6. Шнур для кулиски пояса диаметром 5-7 мм для всех ростов (с припусками), сантиметры:

Размер	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Расход	156	160	164	168	172	176	180	184	188

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- приспособление для вдевания шнурка (можно заменить булавкой).

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, *STRETCH*, *SUPER STRETCH*, *JERSEY* и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- задняя половинка – 2 детали;
- верхняя часть передней половинки – 2 детали;
- средняя часть передней половинки – 2 детали;
- нижняя часть передней половинки – 2 детали;
- мешковина – 2 детали;
- обтачка кармана – 2 детали.

2. Из дополнительного материала:

- манжета – 2 детали.

3. Из дублерина:

- обтачка кармана – 2 детали.

Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.