

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ СИНДИ

Выкройка платья на подкладке. Лиф платья укороченный, линия подреза находится выше линии талии. На деталях спинки талиевые вытачки. Для размеров 36, 38, 40, для роста 146, 152 и 158 на детали перед нагрудная вытачка. Вырез горловины округлой формы на детали переда и V-образной формы на спинке. Рукава объемные, втачные, короткие. По окату и низу рукава заложены складки и выполнена сборка. По низу рукава кулиска со вставленной резинкой. Юбка объемная со складками и сборкой по верхнему срезу. Застежка платья на потайную молнию в среднем шве спинки. Длина платья выше колен.



ВАЖНО!

При печати выкройки на плоттере будьте внимательны!

Открывать файл для печати следует в программе: PDF 24 READER. Adobe Acrobat Reader открывает файл не корректно, это связано с особенностями размера выкройки.

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груді, см	Прибавка по талії, см	Прибавка к обхвату плеча, см
3,6-4,1	5,6-11,2	29,9-35,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от талии (условно), см	Длина рукава по подкладке, см
98	27,2	18,7
104	30,1	20,1-20,3
110	33-33,3	21,7-21,8
116	36-36,2	23-23,2
122	39,1	24,5-24,9
128	41-42,1	24,9-25
134	44	26-26,1
140	45,8-46	27,1-27,2
146	49,7-49,8	28,5-28,6
152	52-52,1	28,5-29,6
158	54,6-54,7	32,1-32,2



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью детали кроя:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали.

Продублировать дополнительно долевой клеевой кромкой:

- срезы горловины, проймы и плечевого шва на детали переда – 1 деталь со сгибом;
- срезы проймы и горловины на детали спинки – 2 детали.

Также продублировать полоской дублирина шириной 2 см (долевая нить располагается вдоль) участок среднего шва спинки в месте притачивания молнии на деталях:

- подкладка юбки – 2 полосы с обеих сторон припуска.



Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.