

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ КРИСТЕН

Выкройка брюк большого объема, прямого силуэта. На задних половинках талиевые вытачки. На передних половинках, на уровне талии, заложены складки, направленные в сторону боковых швов. На передних половинках брюк карманы с отрезным бочком. Пояс отрезной, притачной с корсажной лентой. Застежка брюк – гульфик на молнии. Застежка пояса – пришивной крючок. Длина брюк в пол.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии (по поясу), см	Прибавка по бедрам, см
10,7-9,2	33,6-35,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с шириной пояса, см
1 (154-160)	106,1-108
2 (162-168)	110,2-112,3
3 (170-176)	114,7-116,6
4 (178-184)	119-120,8

ШИРИНА БРЮК ВНИЗУ (В ГОТОВОМ ВИДЕ), ДЛЯ ВСЕХ РОСТОВ, СМ

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	34,4	35	35,6	36,2	36,8	37,4	38	38,6	39,2	39,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут ткани костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, мягкие, малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) или синтетических волокон (полиэстер).

Рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, габардин.

Внимание! Не рекомендуются материалы с эластаном.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

В качестве дополнительного материала рекомендуются материалы с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + вискоза и пр.) или синтетических волокон (полиэстер, эластан). Рекомендуются следующие виды материалов: хлопок.

Брюки на фото выполнены из костюмной ткани, по составу полиэстер 56%, искусственный хлопок 24%, шерсть 20%. Плотность 250 г/м². Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый.

Подкладочный материал по составу: вискоза 45%, п/э 55%. Плотность подкладки 100 г/м². Дополнительный материал по составу: хлопок 100%. Плотность дополнительного материала 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38	40	42-44	46	48-52
1 (154-160)	2,15	2,3	2,3	2,3	2,3	2,35	2,4
2 (162-168)	2,25	2,35	2,4	2,4	2,4	2,45	2,45
3 (170-176)	2,35	2,45	2,45	2,5	2,5	2,55	2,55
4 (178-184)	2,4	2,55	2,55	2,55	2,6	2,65	2,65

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38	40-44	46	48	50-52
1 (154-160)	2,1	2,25	2,3	2,35	2,35	2,35
2 (162-168)	2,2	2,3	2,4	2,4	2,45	2,45
3 (170-176)	2,25	2,4	2,45	2,5	2,5	2,55
4 (178-184)	2,35	2,5	2,55	2,6	2,6	2,6

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер	
	34	36-52
1 (154-160)	0,35	0,4
2 (162-168)	0,35	0,4
3 (170-176)	0,35	0,4
4 (178-184)	0,35	0,4

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дополнительный материал при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,3 м.

4. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,3 м.

5. Брючная молния длиной 20 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Брючный крючок – 2 шт.

7. Клеевая долевая нитепрошивная кромка для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	3,7	3,85	4	4,15	4,35	4,5	4,6	4,8	4,95	5,1

8. Корсажная лента сложносоставная с кантом шириной 6,3 см для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	0,95	1	1	1,05	1,1	1,15	1,15	1,2	1,25	1,3

9. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

10. Нитки в тон корсажной ленты – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку однорожковая.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали;
- нижний левый пояс – 2 детали;
- нижний правый пояс – 2 детали;
- подзор бокового кармана – 2 детали;
- откосок – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка кармана – 2 детали;
- бочок кармана – 2 детали.

3. Из дополнительного материала:

- подкладка верхнего пояса – 1 деталь.

4. Из дублирина:

- нижний правый пояс – 2 детали;
- нижний левый пояс – 2 детали;
- откосок – ½ детали.

Также из дублирина необходимо раскроить 2 полоски шириной 1,5 см и 4,5 см для проклеивания припусков на обработку гульфика. Долевая нить на полосках дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.