

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЛАЛИ

Выкройка лонгслива малого объема, прилегающего силуэта. Вырез горловины глубокий, округлой формы, окантованный бейкой с открытым срезом. Рукав втачной, длинный. Длина изделия ниже линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам (условно), см	Прибавка к обхвату плеча, см
-10,2	0,6-2,2	-10,4 – -11,7	-1,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	54,1-55,4	61,7-63,7
2 (162-168)	57-58,4	63,8-65,7
3 (170-176)	60-61,4	65,8-67,4
4 (178-184)	63-64,4	67,8-69,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива лонгслива подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, со средней степенью растяжимости (с коэффициентом растяжимости 1,3-1,5), средней плотности;
- по волокнистому составу материал должен включать в себя эластан или спандекс и может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + полиэстер, хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиамид);
- рекомендуются следующие виды материалов: трикотаж, микрофибра.

Внимание! При пошиве лонгслива рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Лонгслив на фото выполнен из тонкого трикотажа. Материал умеренно плотный, мягкий, со средней степенью растяжимости. По составу из смешанных волокон: 95% полиэстер + 5% спандекс. Плотность 330 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 120 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34	36-50	52
1 (154-160)	1,3	1,35	1,35
2 (162-168)	1,35	1,4	1,4
3 (170-176)	1,4	1,45	1,45
4 (178-184)	1,5	1,5	1,55

Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34	36-40	42-52
1 (154-160)	1,15	1,3	1,35
2 (162-168)	1,2	1,35	1,4
3 (170-176)	1,25	1,4	1,45
4 (178-184)	1,3	1,45	1,5

Основной материал при ширине 170 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-42	44	46	48-52
1 (154-160)	0,7	0,8	0,95	1,15
2 (162-168)	0,75	0,85	1	1,2
3 (170-176)	0,75	0,9	1,05	1,25
4 (178-184)	0,8	0,9	1,05	1,3

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая лента для обработки горловины при ширине 0,7 см, для всех ростов, сантиметры:


Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	69,2	70,8	71,7	72,7	73,7	74,6	75,6	76,5	77,5	78,4

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок (распошивальную машинку)).



Детали усилителя приложить к плечевым срезам на изнаночную сторону детали спинки. Уравнять срезы, приколоть булавками. Стачать плечевые срезы на оверлоке стачивающе-обметочной строчкой. Строчку прокладывать со стороны детали спинки.

Данная операция и все аналогичные последующие выполняются на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной строчкой зигзаг на швейной машинке.



Шов приутюжить.



Припуски шва заутюжить на сторону детали переда.