

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ КИАНА

Выкройка платья прямого силуэта, большого объема, с подрезом фигурной формы, ниже линии груди. Вырез горловины глубокий, V-образный на запах. Верхняя часть спинки со средним швом. Нижняя часть платья со сборкой по подрезу. Рукав цельнокроеный, длинный, по низу собран на резинку. Длина платья ниже щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
11,6	37,5	98,7-128,9	10,9-18,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	126	68-72,5
2 (162-168)	130	70,3-74
3 (170-176)	134	72,3-76
4 (178-184)	138	74,3-78

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, непрозрачные, без эластана;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, крапива, лен), смешанных (хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: лен, плотный хлопок, муслин, крапива.

Внимание! Не рекомендуются тонкие, прозрачные материалы, материалы с высоким содержанием эластана.

Платье на фото выполнено из натурального материала. Материал умеренно плотный, формодержащий, нерастяжимый. По составу: 100% лен. Плотность 230 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 130 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-38	40	42	44	46	48-52
1 (154-160)	3,3	3,35	3,35	3,35	3,35	-
2 (162-168)	3,45	3,45	3,45	3,5	3,5	-
3 (170-176)	3,55	3,55	3,6	3,6	3,6	-
4 (178-184)	3,65	3,7	3,7	3,7	3,75	-

Внимание! Не все размеры можно выкроить из материала шириной 130 см.

Основной материал при ширине 140 см для раскроя в разном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34-38	40-42	44-46	48	50-52
1 (154-160)	3,25	3,25	3,25	3,3	3,3
2 (162-168)	3,35	3,35	3,35	3,4	3,4
3 (170-176)	3,45	3,5	3,5	3,5	3,55
4 (178-184)	3,6	3,6	3,65	3,65	3,7

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, плотностью 40 г/м² для всех размеров и ростов – 0,35 м.


3. Эластичная тесьма (резинка) шириной 1 см, для всех ростов, см:

Размер	34-40	42-48	50-52
Длина, см	21	23	24

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).



Шов приутюжить.



Припуски шва разутюжить.



Детали переда и спинки сложить лицевыми сторонами внутрь, совместить по верхнему срезу цельнокроеного рукава и контрольным надсечкам. Сколоть булавками, стачать на швейной машинке, в начале и в конце строчки поставить закрепки.