

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЭВАН

Выкройка рубашки большого объема, прямого силуэта. Рубашка предполагает ношение верхним слоем на футболку, лонгслив, водолазку и т.д. На полочках накладные карманы с клапаном. На спинке двойная кокетка, переходящая на полочку. Воротник на отрезной стойке. Рукав рубашечный, большого объема, длинный. Разрез рукава обработан планкой-обтачкой. По низу рукава складка и притачная манжета с застежкой на обметанную петлю и пуговицу. Застежка центральная однобортная на обметанные петли и пуговицы. Линия низа фигурная. Длина рубашки ниже бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
26,6-27,2	39-39,6	17,8-28,1	19-22,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча и манжетой, см
1 (170-176)	77,8-79,5	80-82,3
2 (178-184)	80,8-82,5	82,2-84,5
3 (186-192)	83,8-85,5	84,4-86,6
4 (194-200)	86,8-88,5	86,6-88,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива рубашки подойдут мягкие, пластичные материалы костюмной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендованы: вельвет, лоден, флис, фланель, деним.

Рубашка на фото выполнена из фланели. Материал умеренно плотный, нерастяжимый. По составу из смешанных волокон: шерсть + полиэстер. Плотность материала 290 г/м².


РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 250-300 г/м², метры:

Рост, см	Размер					
	38-40	42	44-46	48	50-52	54
1 (170-176)	1,9	1,95	2	2,25	2,3	2,35
2 (178-184)	1,95	2	2,05	2,3	2,35	2,4
3 (186-192)	2	2,05	2,1	2,4	2,4	2,45
4 (194-200)	2,05	2,1	2,15	2,45	2,5	2,5

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, плотностью 250-300 г/м², метры:

Рост, см	Размер						
	38-42	44	46	48	50	52	54
1 (170-176)	1,8	1,8	1,85	1,9	1,95	2,2	2,25
2 (178-184)	1,85	1,9	1,9	1,95	2	2,25	2,3
3 (186-192)	1,9	1,95	2	2	2,05	2,3	2,35
4 (194-200)	1,95	2	2,05	2,1	2,1	2,4	2,4



ВАЖНО! Если в качестве основного материала выбирается ткань в клетку (полоску), то расход увеличивается на 2 раппорта.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

- 2. Дублерин на трикотажной или тканевой основе плотностью 40-45 г/м² при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,85 м.
- 3. Кромка клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2 м.
- 4. Пуговица диаметром 1,8 см – 9 шт.
- 5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).



Продублировать полностью детали изделия:

- верхний воротник – 1 деталь;
- нижний воротник – 1 деталь;
- стойка воротника – 2 детали;
- клапан – 4 детали;
- манжета – 2 детали;
- планка-обтачка рукава – 2 детали.

Продублировать частично детали изделия:

- вдоль припуска планки на детали полочки;
- вдоль припуска на обработку верхнего края на детали кармана.

Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль среза отлета, концов, нижнего среза на детали верхнего воротника;
- вдоль срезов стойки.

Клеевая кромка приклеивается так, чтобы строчка на кромке попадала в шов обработки.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины горловины.

Как? После проведения дублирования рекомендуем приметать верхнюю деталь кокетки, провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по боковым швам. Приметать манжеты по низу рукава. Заметать низ изделия. Вметать верхний воротник со стойкой.