

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ КОННИ

Выкройка юбки покроя солнце на притачной подкладке. На заднем полотнище средний шов с застежкой на потайную молнию. Пояс притачной. Длина юбки выше колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии по поясу, см	Прибавка по бедрам, см
2,2-2,4	72,8-89,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см
122	32
128	35
134	37
140	39
146	41
152	43
158	45

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмная, габардин, костюмный креп.

Внимание! Не рекомендуются мягкие, тонкие материалы (плательная шерсть), костюмные материалы с рыхлой структурой.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Юбка на фото выполнена из крепа. Материал умеренно плотный, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 97% полиэстер, 3% спандекс. Плотность 350 г/м².

Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	30	32	34	36	38	40
122	0,95	1	–	–	–	–
128	1	1,05	1,05	–	–	–
134	–	1,05	1,1	1,1	–	–
140	–	–	1,1	1,1	1,15	–
146	–	–	–	1,15	1,15	1,2
152	–	–	–	1,15	1,2	1,2
158	–	–	–	–	1,2	1,25

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	30	32	34	36	38	40
122	0,35	0,35	–	–	–	–
128	0,4	0,4	0,4	–	–	–
134	–	0,4	0,4	0,4	–	–
140	–	–	0,45	0,45	0,5	–
146	–	–	–	0,5	0,55	0,55
152	–	–	–	0,55	0,6	0,6
158	–	–	–	–	0,65	0,65

3. Дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер					
	30	32	34	36	38	40
122	0,6	0,65	–	–	–	–
128	0,6	0,65	0,7	–	–	–
134	–	0,65	0,7	0,7	–	–
140	–	–	0,7	0,7	0,75	–
146	–	–	–	0,7	0,75	0,75
152	–	–	–	0,7	0,75	0,75
158	–	–	–	–	0,75	0,75

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Потайная молния длиной 20 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии.



Шов приутюжить. Припуски шва разутюжить.



Детали подкладки переднего и заднего полотнищ сложить лицевыми сторонами друг к другу, уравнивать срезы и контрольные надсечки. Сколоть булавками, стачать на швейной машинке, в начале и в конце строчки поставить закрепки.



Шов приутюжить.