

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ РОРИ

Выкройка топа малого объема, прилегающего силуэта. Вырез горловины глубокий, округлой формы. Горловина и проймы обработаны притачными бейками. Длина топа до линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
-14,6 – (-15,2)	-5,5	-10,2 – (-9,5)

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке, см
1 (154-160)	49,5-53,1
2 (162-168)	51,9-55,5
3 (170-176)	54,5-58,5
4 (178-184)	57-60,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива топа подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, растяжимые, высокоэластичные, гладкие и с фактурой;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, шелк), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер + нейлон, хлопок + эластан, хлопок + спандекс, вискоза + эластан) и синтетических волокон (полиэстер + нейлон + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: кашкорсе, трикотаж-лапша, джерси.

Внимание! Материал обязательно должен быть с содержанием эластана, лайкры или спандекса.

Топ на фото выполнен из кашкорсе. Материал средней плотности, мягкий, растяжимый. По составу хлопок 95%, эластан 5%. Плотность материала 400 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 115 см, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36-40	42	44-46	48	50	52
1 (154-160)	0,65	0,7	0,7	0,7	0,75	0,8	0,8
2 (162-168)	0,7	0,7	0,75	0,75	0,75	0,8	0,85
3 (170-176)	0,7	0,75	0,75	0,8	0,8	0,85	0,95
4 (178-184)	0,75	0,75	0,8	0,8	0,8	0,85	1


Основной материал при ширине 130 см, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36-40	42	44-46	48-52
1 (154-160)	0,65	0,7	0,7	0,7	0,75
2 (162-168)	0,7	0,7	0,75	0,75	0,75
3 (170-176)	0,7	0,75	0,75	0,8	0,8
4 (178-184)	0,75	0,75	0,8	0,8	0,8

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая лента для всех размеров и ростов – 10 см.

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).



Припуски шва заутюжить на деталь переда.



Деталь бейки горловины сложить лицевой стороной внутрь, уравнивая по короткому срезу, сколоть.

Аналогично деталь бейки проймы сложить лицевой стороной внутрь, уравнивая по короткому срезу, сколоть.

Стачать на швейной машинке, в начале и конце строчки поставить закрепки.