

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ НИСА

Выкройка юбки покроя полусолнце, на запах. Пояс притачной, с длинными завязками. Длина юбки выше колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
1,4-2,8	41,1-41,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия с шириной пояса, см
1 (154-160)	41,5
2 (162-168)	44,5
3 (170-176)	47,5
4 (178-184)	50,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: атлас, вискоза платьевая, шелк/искусственный шелк.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно), плотные, формодержащие (костюмные) полотна.

Юбка на фото выполнена из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из 100% полиэстера.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,15	1,2	1,25	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,45	1,5
2 (162-168)	1,25	1,25	1,25	1,3	1,35	1,35	1,4	1,45	1,5	1,5
3 (170-176)	1,3	1,35	1,4	1,4	1,45	1,5	1,5	1,55	1,6	1,6
4 (178-184)	1,45	1,45	1,5	1,55	1,55	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,15	1,2	1,25	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,45	1,5
2 (162-168)	1,15	1,2	1,25	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,45	1,5
3 (170-176)	1,3	1,3	1,3	1,35	1,35	1,4	1,4	1,45	1,45	1,5
4 (178-184)	1,35	1,35	1,4	1,4	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6	1,6

2. Клеевой материал при ширине 140 см, для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Длина, м	0,85	0,9	0,95	1,05	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Нитки в тон материала – 1 катушка

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- приспособление для выворачивания рулика.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью деталь:

- пояс – 1 деталь.

Долевая нить на детали дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Проложить стабилизирующую строчку по:

- верхним срезам левого переднего, правого переднего, заднего полотнищ юбки.

Строчку без закрепок проложить на расстоянии 7 мм от среза. Длина стежка 4-5 мм.

Сверить длину срезов с лекалами и при необходимости привести к соответствию.



Деталь правого переднего полотнища юбки и деталь заднего полотнища юбки сложить изнаночными сторонами внутрь, уравнять боковые срезы, совместить контрольные надсечки. Сколоть, сметать.

Деталь левого переднего полотнища юбки и деталь заднего полотнища юбки сложить изнаночными сторонами внутрь, уравнять боковые срезы, совместить контрольные надсечки. Сколоть, сметать.