

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ КАССАНДРА

Выкройка вечернего платья малого объема, прилегающего силуэта, расширенное книзу, на притачной подкладке. Перед платья оформлен рельефами. Вырез горловины глубокий, до линии талии, V-образной формы, обработан прозрачной сеткой, оформлен кружевом. Спинка платья с фигурным глубоким вырезом. На нижней части спинки рельефы. Рукав малого объема, длинный, втачной, с расширением книзу. Рукав поделен вертикально на две части. Низ рукава оформлен кружевом. Застежка платья на потайную молнию в среднем шве спинки и навесную петлю с пуговицей на горловине спинки. Длина платья в пол по переду, переходит в длинный шлейф по спинке.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
-2,5 – (-1,7)	2-3,3	3 – (-1,2)	3-2,9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от талии посередине спинки со шлейфом, см (условно)	Длина изделия от талии посередине переда, см	Длина рукава без кружева, см
1 (154-160)	170,2-169,1	116,4-114,6	63,5
2 (162-168)	173,5-172,3	119,6-117,8	66,5
3 (170-176)	176,9-175,6	123,2-121,4	67,5
4 (178-184)	180,5-179,3	127,1-125,3	69,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + шелк, вискоза + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: натуральный шелк, искусственный шелк, креп-сатин, атлас.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно), формодержащие материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Для дополнительного материала рекомендуются тонкие прозрачные эластичные материалы: фатин.

Платье на фото выполнено из искусственного шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу 100% полиэстер. Плотность 205 г/м².

Подкладка 100% полиэстер. Плотность 80 г/м².

Дополнительный материал фатин по составу 100% полиэстер. Плотность 30 г/м².

Плотность клеевого материала 50 г/м².



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом.

Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Продублировать частично детали изделия:

- вдоль припуска среднего шва от верхних срезов до надсечки молнии на детали центральной части спинки – 2 детали;
- участок выреза горловины на внутренней детали центральной части переда – 1 деталь со сгибом.

Проклеить косой нитепрошивной кромкой детали изделия:

- вдоль припуска горловины, плечевого шва на детали центральной части переда – 1 деталь со сгибом;
- вдоль припуска горловины, фигурного выреза на детали боковой части спинки – 2 детали;
- вдоль фигурного выреза на детали центральной части спинки – 2 детали;
- вдоль припуска плечевого шва на детали передней части рукава – 2 детали.

Проложить стабилизирующую строчку на деталях изделия:

- вдоль среза проймы на детали боковой части переда – 2 детали;
- вдоль среза проймы на детали центральной части переда – 1 деталь со сгибом;
- вдоль среза проймы на детали боковой части спинки – 2 детали.