

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ МЕЛОДИ

---

Выкройка платья умеренного объема в области лифа и большого объема в области бедер. Платье отрезное выше линии талии. По верхнему срезу нижней части платья выполнена сборка. Вырез горловины круглой формы. Воротник плосколежащий с округлыми концами, по краю оформлен оборкой. Рукав большого объема, втачной, длинный. По окату рукава выполнена сборка. В нижней части рукава, на расстоянии 4 см от края, настрочена кулиска со вставленной внутрь эластичной тесьмой (резинкой), создающей сборку. Застежка по спинке центральная с притачной планкой на обметанные петли и пуговицы. Длина платья выше колен.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча общая, см
12	11,6-20	77-102,5	14,3-14,9

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с учетом рюши, см
74	42,8	25,8-26,4
80	45,7	28,4-28,9
86	48,9	31,4-32
92	51,9	33,9-34,4
98	57,4	37,7-38
104	60,3	40-40,3
110	62,3	42,5-42,8
116	66,3	44,9
122	69,3	47,2-47,6
128	72,2	49,3-49,6

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + вискоза и пр.);
- рекомендуются следующие виды материалов: лен, муслин, плательный деним, шитье.

Платье на фото выполнено из натурального материала. Материал умеренно плотный, пластичный, малорастяжимый. По составу: 100% хлопок. Плотность: 110 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	24	26	28	30	32	34
74	1	1	-	-	-	-
80	1,05	1,05	-	-	-	-
86	-	1,15	1,15	-	-	-
92	-	1,2	1,2	-	-	-
98	-	1,3	1,3	-	-	-
104	-	1,35	1,35	-	-	-
110	-	-	1,45	1,45	-	-
116	-	-	1,55	1,55	-	-
122	-	-	-	1,7	1,7	-
128	-	-	-	1,75	1,75	1,75

2. Тонкий дублерин на тканевой основе плотностью 30 г/м<sup>2</sup> при ширине 140 см, для всех размеров, метры:

Рост, см	Размер					
	24	26	28	30	32	34
74	0,2	0,25	-	-	-	-
80	0,25	0,25	-	-	-	-
86	-	0,25	0,25	-	-	-
92	-	0,25	0,25	-	-	-
98	-	0,25	0,25	-	-	-
104	-	0,25	0,25	-	-	-
110	-	-	0,25	0,25	-	-
116	-	-	0,25	0,25	-	-
122	-	-	-	0,3	0,3	-
128	-	-	-	0,3	0,3	0,3

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дополнительный материал для оборки воротника (тесьма шитье), сантиметры:

Рост, см	Размер					
	24	26	28	30	32	34
74	92	95	-	-	-	-
80	95	96	-	-	-	-
86	-	99	100	-	-	-
92	-	101	103	-	-	-
98	-	104	105	-	-	-
104	-	106	107	-	-	-
110	-	-	109	112	-	-
116	-	-	110	113	-	-
122	-	-	-	117	117	-
128	-	-	-	118	120	122



На декоративной тесьме, выполняющей роль оборки воротника, проложить две параллельные строчки на расстоянии 5 мм и 8 мм от верхнего среза, длина стежка 4 мм.

Выполнить сборку, потянув одновременно за обе нижние (шпульные) нити. Собранная часть должна быть равна длине нижнего среза верхнего воротника. Равномерно распределить сборку.



Деталь оборки воротника и верхнего воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Приколоть булавками, совмещая контрольные надсечки. Притачать оборку технической строчкой на расстоянии 8 мм от срезов.



Шов приутюжить.