

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ КАТАЛИНА

Выкройка юбки покроя солнце. Юбка может быть как самостоятельным изделием, так и притачиваться по линии талии при пошиве платья, если моделью предусмотрен иной фасон юбки. Юбка многослойная на отлетной подкладке. Со стороны заднего полотнища посередине шов с застежкой на потайную молнию. Юбка со сборкой по верхнему срезу на притачном поясе. Длина юбки ниже щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка
по талії, см

Прибавка по бедрам
(по нижній юбці), см

2

12,1-14,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия по спинке
без пояса (по нижней юбке), см

Длина изделия по спинке без пояса
(по верхней юбке), см

1 (154-160)

108,2

111,2

2 (162-168)

112,2

115,2

3 (170-176)

116,2

119,2

4 (178-184)

120,2

123,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?


Для пошива юбки подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые, для верхней юбки – прозрачные, для нижней юбки – непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + полиэстер, шелк + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: фатин, еврофатин, атласный шелк, креповый шелк.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно, трикотажная сетка) и растяжимое кружевное полотно.

Юбка на фото выполнена из пяти слоев материала:

- нижняя юбка – 2 слоя из шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу 100% полиэстер. Плотность 150 г/м².
- верхняя юбка – 3 слоя из фатина. Материал тонкий, пластичный, мягкий, прозрачный. По составу 100% полиэстер. Плотность 20 г/м².



Продублировать полностью детали изделия:

- пояс (основной материал 2) – 1 деталь.

Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль средних срезов на деталях заднего полотнища нижней юбки на участке обработки молнии – 2 детали.

Клеевая кромка приклеивается так, чтобы строчка на кромке попадала в шов обработки. Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

ПРИМЕРКА ИЗДЕЛИЯ

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения.

Как? Рекомендуем сметать слои верхней юбки по верхнему срезу, выполнить сборку на длину пояса. Сметать детали нижней части юбки. Соединить юбки между собой. Приметать пояс к юбке. Приметать молнию.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.